

1 л = 5 л

GYP SUM PRIMER CONCENTRATE 1:4

ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД КОНЦЕНТРАТ 1:4

Покривност:
25 – 40 м²
в зависимост от
повърхността.

Време на
съхнене (при
20°C и 65 HR):
2 часа.

Съхранение:
2 години на
хладно място в
неотваряна
опакровка,
предпазвайки от
пряка слънчева
светлина и
замръзване.



- Концентриран безцветен грунд за интериор и екстериор
- Прониква много добре в повърхността, като я заздравява
- Създава връзка между боята и повърхността
- Намалява абсорбиращите свойства на повърхността и разхода на боя
- Продуктът не съдържа опасни компоненти

Опакровка:
1 л, 2.5 л

Области на приложение:

Може да се нанася както върху високо абсорбиращи повърхности и/или такива, които отделят прах като хоросан, варомиещи облицовки, газобетон, така и върху стари стени, които са били боядисани с ниско качество минерални мазилки и са изгубили характеристиките си.

Нанасяне:

Повърхността, върху която ще се нанася грундът трябва да е здрава, чиста, суха и подготвена за нанасяне. Може да се почисти с вода, с разтворен в нея мек сапун. Нанасянето на грунда се извършва с четка или валик, като не трябва да се правят излишни щрихи, а валикът да се движи в една посока по повърхността. При по-слабо абсорбиращи повърхности да се разрежи с вода 1:5. По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да е между +5°C и +30°C. Да се предпазва от замръзване при процесите на нанасяне и съхнене. Използваните инструменти почистете с вода.

Разреждане:

1 част грунд се разрежда със 4 части вода.