



ABC KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S.

TECHNICAL DATA SHEET
TDS

ABC 333 LIQUID NAIL ADHESIVE/ МОНТАЖНО ЛЕПИЛО ТЕЧЕН ПИРОН

1 – ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- ABC 333 Liquid Nail Adhesive не съдържа разтворители, мигновено захваща, притежава висока якост, което премахва необходимостта от гвоздеи и винтове при задачи от типа „направи си сам”.

2 – СВОЙСТВА

- Лесна употреба.
- Без разтворители
- След изсъхване придобива висока якост
- Може да се боядисва
- Температурна устойчивост при високи и ниски температури

3 - ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Вместо пирони и винтовете при задачи от типа „направи си сам”
- При поставки, корнизи, гипсокартони, килими и др. , в много строителни дейности като груба основа за залепяне
- При запълване на празнини и пукнатини
- За лепене на дървесина, пластмаса, тухли, стъкло, керамика, метали и др.

4 - ОПАКОВКА

- Флакони от 310 ml (30 броя в кутия),

5 - ЦВЕТОВЕ

- Бял

6 - СРОК НА ГОДНОСТ

- 18 месеца за неотворена опаковка; на хладно и сухо място за съхранение при температури между +50 ° C и + 25 ° C

7 - БЕЛЕЖКИ

- Пазете от замръзване. Дръжте далеч от деца.

8 - БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното боравене, съхранение и изхвърляне на химични продукти потребителите трябва да се позовават на последния информационен лист за безопасност на материалите, съдържащ физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.



ABC KİMYA SAN. VE DİSTİC. A.Ş.

TECHNICAL DATA SHEET
TDS

9- ТЕХНИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Химична основа	Акрилен полимер
Втвърдява при	Влага
Плътност	1.70 ± 0.03 gr/cm ³
Залепва след	15-45 мин.(23°C %50 влажност) 1-2 mm
Втвърдяване	~ 3 mm/ 24 часа (23°C , %50 влажност)
Температура на нанасяне	+5 ⁰ C +40 ⁰ C
Нанасяне	350 г / мин. (6 mm накрайник, два бара)
Време за работа	5 минути (230C, 50% влажност)
Ph	7,5-9
Shore a	60 Shore A
Издръжливост на опън	1,2 MPa

10 - ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките, свързани с приложението и крайната употреба на продуктите на ABC KİMYA, се предоставят добросъвестно въз основа на текущите познания и опит на ABC KİMYA за продуктите, когато се съхраняват, обработват и прилагат при нормални условия в съответствие с препоръките на ABC KİMYA. ABC KİMYA си запазва правото да променя свойствата на своите продукти.