



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

11370 PIRANOL

UV УСТОЙЧИВА АКРИЛНА ДЕКОРАТИВНА БОЯ ЗА КОВАНО ЖЕЛЯЗО

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:

Декоративна боя на основата на акрилна смола със специална формула за нанасяне върху повърхности в интериор и екстериор, която осигурява висок гланц и ефект металик. Отличава се с бързо съхнене и висока устойчивост на UV-лъчи и химикали.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Подходяща за нанасяне върху мебели, предмети, играчки, инструменти, лодки, велосипеди, табели и други. Използва се за интериорно и екстериорно боядисване на дървени и метални повърхности. Нанася се лесно, не се стича, разлива се лесно и равномерно, не пожълтява и не избледнява. След нанасяне осигурява дълготрайна защита на нанесената повърхност. Преди употреба, моля, прочетете указанията за употреба, описани на етикета на продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

Цвят: Злато

Гланц: Висок гланц.

Твърдо вещество %: 40-50

Вискозитет: 60-70 KU

Разход: Метални повърхности: 12-14 кв.м/л. / Гладки дървени повърхности: 10-12 кв.м/л.

Съхнене: Сух на допир: 1 час / Сух на прах: 3-4 часа / Следващ слой 6-8 часа / Повторно нанасяне (напълно сух): 24 часа

НАНАСЯНЕ:

Готов за употреба.

- При нанасяне с четка или велурен валик (с къс косъм) не се разрежда.

- При нанасяне чрез пръскане с бояджийски пистолет използвайте акрилен разреждател.

Безвъздушно нанасяне.

- Дюза 0.009"-0.013" (0.230-0.330 мм)

- Разреждане 5-10% по обем.

Конвенционално нанасяне.

Дюза 1,3 мм - 1,8 мм

Разреждане 20-25% по обем (DIN4 18-25 s)

(Когато се нанася чрез пръскане, дебелината на сухия слой не трябва да надвишава 40 µm).

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:

Повърхността за боядисване трябва да бъде суха и добре почистена. Температурата на околната среда трябва да бъде най-малко +5 °C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

Забележка: При посочените условия съхненето е значително по-бавно в сравнение със стандартните условия (+23°C, относителна влажност 50%).

СРОК НА ГОДНОСТ:

2 години за неотворена опаковка от датата на производство.



гр. София ул. „Андрей Германов“ 6 GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880	гр. София, кв. Овча Купел 1, ул. „Промислена“ 33, бл.429, маг. №18 GSM: 089 666 9071	гр. Пловдив ул. „Брезовско шосе“ 176 GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044	гр. Варна ул. „Уста Кольо Фичето“ 25 GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023
гр. Шумен, кв. Добруджански, инд. зона: база на Стройкомплект GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043	гр. Кърджали ул. „Клокотница“ 1 GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057	гр. Троян ул. „Македония“ 49 GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489	гр. Хасково, Южна индустриална зона, ул. „Околовръстен път“ 5 GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833