



Авторепаратурни решения
за **ВСЕКИ**
автомобил






СЪДЪРЖАНИЕ

Абразиви	2
Маскиране	18
PPS Системи за подготовка за боядисване	23
Полиране	25
Системи за динамично смесване DMS	33
Лепила, апликатори и уплътнители	34
Средства за лична защита	45
Фолиа за автомобилни стъкла	48
Каталожен номер	50

Премиум линия Абразивни материали

Абразивните материали на 3M играят ключова роля от начална до крайна фаза на авторепаратурния процес. 3M разработи пълна гама от абразивни продукти за всеки етап от обработката на повърхности, базирана на иновативна технология за постигане на качество, най-добри резултати и намаляване на праха в работна среда. Продуктовото портфолио обхваща различни по размери и едрини абразиви.

Hookit Purple+ Абразивни дискове



3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 734U

Уникален дизайн с 51 отвора. По-големите отвори осигуряват по-добро прахоотделяне. 3M™ Премиум линията от абразиви позволява бърза обработка на повърхностите, увеличава производителността и подобрява рентабилността. Използва се за премахване на боя, филер и китове.

кат. №	едрина
50524	P80
50525	Абразивни дискове, Ø 150mm P120
50526	P150
50527	P180

3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U

Уникален дизайн с 177 отвора, за по-добро прахоулавяне на фини частици. Осигуряват по-чиста и безопасна работна среда. Елиминират необходимостта от допълнителна работа. Използва се за премахване на боя, филер и китове.

кат. №	едрина
50528	P220
50529	P240
50531	P320
50532	Абразивни дискове, Ø 150mm P360
50533	P400
50534	P500
50913	P600

3M™ Multihole Подложки

Стандартните подложки се използват за груба до средна обработка на повърхностите. Произведени са от специална пяна, която осигурява дълготрайност. Предназначени при работа с до 10 000 оборота в минута.

Всички абразивни подложки са с диаметър 150 мм


кат. №	твърдост	конфигурация
50540	стандарт	5/16
50541	стандарт	5/16
50542	стандарт	M8
50543	мека	M8
50539	мека	5/16

кат. №	твърдост
50545	
50544	мека
50547	
50548	



Стандартна линия

3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини
Нова подобрена абразивна структура
Възможност за по-продължително шлайфане
По-добро прахоизсмукване



кат. №	размери Ø и mm	едрина
51109	150	P80
51110	150	P100
51111	150	P120
51112	150	P150
51113	150	P180
51143	150	P80
51144	150	P100
51145	150	P120
51146	150	P150
51147	150	P180
51114	150	P220
51115	150	P240
51116	150	P280
51117	150	P320
51118	150	P360
51119	150	P400
51120	150	P500
51121	150	P600

3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150 мм


Предназначени за грубо, средно и фино обработване на повърхности. Също се препоръчва за използване с ексцентър шлайфмашина Hookit (велкро)

кат. №	размери Ø и mm	едрина
50443	150	P80
50444	150	P100
50445	150	P120
50446	150	P150
50447	150	P180
50448	150	P220
50449	150	P240
50450	150	P280
50451	150	P320
50452	150	P360
50453	150	P400
50454	150	P500
50455	150	P600

* Има налични модели 255P дискове с 6+1 отвора; само с 6 или с 8 отвора

Стандартна линия

3M™ Hookit™ (велкро) Дискове със 7 отвора, диаметър 150 мм
3M Абразивите за сухо шлифване са предпочитани от автосервизните специалисти, помагайки им да поддържат постоянно ниво и качество на финиша. Използват се в комбинация с ексцентър шлайфмашина при твърди повърхности.



6+1 отвора

кат. №	размери	едрина
Ø и mm		
80350	150	P40
80351	150	P60
80352	150	P80
80353	150	P100
80354	150	P120

3M™ Hookit™ (велкро) дискове със 9 отвора, диаметър 150 мм

8+1 отвора

кат. №	размери	едрина
Ø и mm		
00317	150	P40
00316	150	P60
00315	150	P80
00314	150	P100
00313	150	P120

3M™ 316U Червени дискове

кат. №	описание	размери	едрина
51198	LD861A	150 mm	P60
51197	LD861A	150 mm	P80
51195	LD861A	150 mm	P120
51200	LD601A	150 mm	P60
51153	LD601A	150 mm	P80
51169	LD601A	150 mm	P120
51183	LD801A	150 mm	P60
51182	LD801A	150 mm	P80
51180	LD801A	150 mm	P120



Специални дискове



3M™ 361 L Hookit Hard Clear Coat Диск

Специални дискове предназначени за обработка на твърд лак (при Мерцедес и BMW). Използва се с малко вода.

кат. №	размери	едрина
Ø и mm		
50744	150	1000



3M™ Hookit™ E-Coat 337U, с 15 отвора

Изключително здрави и дълготрайни дискове за обработка на транспортен грунд върху нови части.

кат. №	размери	едрина
Ø и mm		
50535	150	320



3M™ Hookit™ Pad 861A, с 15 отвора

Hookit (велкро) с 15 отвора + активен централен отвор гарантира отстраняването на праховите частици. Външните отвори осигуряват чиста работна среда и намаляват необходимостта от допълнителна работна повърхност.

кат. №	размери	твърдост	конфигурация
Ø и mm			
50391	150	мека	5/16
50392	150	стандартна	5/16
50393	150	мека	M8
50394	150	стандартна	M8

3M™ Hookit™ Мек Преходник

За ползване със серия 260L за идеална подготовка на повърхността и обработка на сложни контури.

кат. №	размери	твърдост
Ø и mm		
50396	150	мека
50397	150	мека





3M™ Hookit™ LD601A Подложка

кат. №	конфигурация	твърдост
6+1 отвора		
59013	M8"	мека
59012	M8"	стандартна
59001	5/16"	мека
59000	5/16"	стандартна
9 отвора		
59005	M8"	мека
59004	M8"	стандартна
59003	5/16"	мека
59002	5/16"	стандартна




3M™ Hookit™ Montana Подложка

кат. №	конфигурация	твърдост
51122	5/16"	стандартна
51123	M8"	стандартна
51124	5/16"	мека
51125	M8"	мека
51126	5mm	
51127	10mm	

3M™ Абразивна гъба

Абразивните гъби на 3M се използват за суха или мокра обработка на труднодостъпни места и ръбове. Те са изключително гъвкави, не се пречупват (не правят ръб), адаптират се към всеки контур, не се плъзгат в ръката и дават много фина и хомогенна повърхност.



кат. №	размери	едрина
	mm x mm x mm	
03808	140 x 115 x 5	средна
03809	140 x 115 x 5	фина
03810	140 x 115 x 5	супер фина
02601	140 x 115 x 5	ултра фина
02600	140 x 115 x 5	микро фина

3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа

Идеални за ръчна обработка на повърхности. Изключително гъвкави. Използват се и при третиране на труднодостъпни части. Суха и мокра употреба. Цветово кодирана, което позволява на потребителя бърз и лесен избор на нужната едрина.



кат. №	продукт	размери
34337	P400 Зелен: за филер	140mm x 171mm
34339	P600 Зелен: за филер	140mm x 171mm
34340	P800 Кафяв: за безцветен лак/филер	140mm x 171mm
34341	P1000 Кафяв: за безцветен лак/филер	140mm x 171mm
34342	P1200 Пурпурен: за корекции на лак	140mm x 171mm
34343	P1500 Пурпурен: за корекции на лак	140mm x 171mm

Премиум линия



Иновативна технология абразивен материал с отвори във вид на буква "V". С отлично прахоулавяне. Листове с дължина 396 мм лесно биха могли да се разделят на две шкурки с дължини 198 мм и така да удължите ефективността на абразива. По този начин количеството на продукта на склад ще бъде намалено.

3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове

кат. №	размери	едрина
30649	70mm x 127mm	P80
30647	70mm x 127mm	P120
30646	70mm x 127mm	P150
30645	70mm x 127mm	P180
30636	115mm x 225mm	P80
30634	115mm x 225mm	P120
30633	115mm x 225mm	P150
30632	115mm x 225mm	P180
30623	70mm x 396mm	P80
30621	70mm x 396mm	P120
30620	70mm x 396mm	P150
30619	70mm x 396mm	P180

3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове

кат. №	размери	едрина
30644	70mm x 127mm	P220
30643	70mm x 127mm	P240
30642	70mm x 127mm	P280
30641	70mm x 127mm	P320
30651	70mm x 127mm	P360
30640	70mm x 127mm	P400
30639	70mm x 127mm	P500
30631	115mm x 225mm	P220
30630	115mm x 225mm	P240
30629	115mm x 225mm	P280
30628	115mm x 225mm	P320
30638	115mm x 225mm	P360
30627	115mm x 225mm	P400
30618	70mm x 396mm	P220
30617	70mm x 396mm	P240
30616	70mm x 396mm	P280
30615	70mm x 396mm	P320
30625	70mm x 396mm	P360
30614	70mm x 396mm	P400

Премиум линия

Multihole



3M™ Hookit™ Purple - Ръчни шлайф блокчета (рендета)

кат. №	размери
05170	70mm x 127mm
05171	70mm x 198mm
05172	70mm x 396mm
05173	115mm x 225mm
05742	70mm x 127mm

3M™ Hookit™ Адаптер за заоблени повърхности с подобро прахоулавяне

кат. №	размери
50728	70mm x 127mm
50729	70mm x 198mm

3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел.ренде

кат. №	размери	машина
50775	70mm x 396mm	Rupes SL42A
50776	115mm x 225mm	Rupes
50777	70mm x 396mm	Rupes SL41A
50780	115mm x 225mm	Festo
50781	115mm x 225mm	Festo S1C RS100C
50782	115mm x 225mm	Festo LRB-1AS2

3M™ Hookit™ Маркуч за аспирация (Акcesoар)

кат. №	размери
05174	6m
05175	70mm x 198mm
50742	70mm x 127mm
50727	

3M™ Комплект за полиране на фарове

3M™ Комплектът за ремонт на фарове е предназначен за възстановяване на помътнелите с времето фарове на вашите автомобили. Подобрява характеристиките на светлините и външния вид на превозното средство.

кат. №	описание
00910	дискове
50413	дискове
50415	дискове
05771	мек пад
50499	подложка за полиране - зелена
50536	подложка за полиране - жълта
59015*	средство за обновяване на пластмаса
59016*	средство за полиране на пластмаса



Стандартна линия

За суха обработка



3M™ 255P Ролка

При 3M™ 255P върху твърда хартиена основа е нанесен алуминиев оксид. Предлага се във форма на листа и ролки. Използва се при ръчна и машинна обработка на повърхности.

кат. №	размери	едрина
04545	115mm x 50mm	P400
04533	115mm x 50mm	P320
04514	115mm x 50mm	P280
04394	115mm x 50mm	P240
04395	115mm x 50mm	P220
04396	115mm x 50mm	P180
04397	115mm x 50mm	P150
04398	115mm x 50mm	P120
04399	115mm x 50mm	P100
04400	115mm x 50mm	P080
04493	115mm x 50mm	P060
04494	115mm x 50mm	P040

3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета

кат. №	размери	едрина
03569	70mm X 419mm	P400
03571	70mm X 419mm	P320
03572	70mm X 419mm	P280
03573	70mm X 419mm	P240
03574	70mm X 419mm	P220
03575	70mm X 419mm	P180
03576	70mm X 419mm	P150
03577	70mm X 419mm	P120
03578	70mm X 419mm	P100
03579	70mm X 419mm	P80

3M™ Контролно Покритие (Пудра)

3M™ Сухо контролно покритие е метод за прецизен контрол при шлифоване на грунд.

- Не съдържа разтворители
- Не изисква маскиране
- Осигурява пълно покриване на площта
- Подходящ за сухо и водно шлайфане

кат. №	описание
09560	контролно покритие, черно
50416	контролно покритие, оранжево (за филери)
09561	апликатор за контролно покритие



3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка
25 метрова абразивна ролка, предварително перфорирана през 114 мм. Абразивът е нанесен върху гъбеста основа, която дава възможност равномерно да се пренесе натиска върху цялата повърхност на абразива. Служи за сухо шлайфане. Изключително гъвкава. Създава извънредно фин и равномерен завършек.



кат. №	размери	едрина
50330	114mm x 25mm	P150
50331	114mm x 25mm	P180
50332	114mm x 25mm	P220
50333	114mm x 25mm	P240
50334	114mm x 25mm	P280
50335	114mm x 25mm	P320
50336	114mm x 25mm	P360
50337	114mm x 25mm	P400
50338	114mm x 25mm	P500
50339	114mm x 25mm	P600
50340	114mm x 25mm	P800

3M™ 401Q Microfine


Несъвършенствата по повърхността и дребните дефекти могат да бъдат отстранени, като се използва висококачествения продукт Perfect-it Microfine. Системата е подходяща за почти всякакви ситуации – пряно нанесена или стара боя, малки или по-големи повърхности.



кат. №	размери	едрина
09545	138mm x 230mm	P1500
09546	138mm x 230mm	P2000
2500A	138mm x 230mm	P2500

3M™ 734 Wetordry шкурка

Шкурка 3M 734 Wetordry с минерал силициев карбид за по-агресивно отнемане.



кат. №	размери	едрина
1970	230mm x 280mm	P1200
1971	230mm x 280mm	P1000
1972	230mm x 280mm	P800
1973	230mm x 280mm	P600
1974	230mm x 280mm	P500
1975	230mm x 280mm	P400

• Има налични едрини от P360 до P060



3M™ 255 за SMART – за SPOT repair и възстановяване на автомобилни фарове

кат. №	размери	едрина
50088	75	P80
50087	75	P120
50086	75	P180
50085	75	P240
50083	75	P320
50081	75	P400
50080	75	P500

3M™ 260L Диск с диаметър 75 mm

кат. №	размери	едрина
00907	75	P1500
00908	75	P1200
00909	75	P1000
00910	75	P800
00911	75	P600

3M™ 260L Дискосе със 7 и с 9 отвора, 150 mm

кат. №	размери	едрина
50242	LD601A - 150mm	P600
50241	LD601A - 150mm	P800
50240	LD601A - 150mm	P1000
50239	LD601A - 150mm	P1200
50238	LD601A - 150mm	P1500
62015	LD801A - 150mm	P600
62014	LD801A - 150mm	P800
62013	LD801A - 150mm	P1000
62012	LD801A - 150mm	P1200
62011	LD801A - 150mm	P1500

3M™ 260 L Дискосе с 15 отвора и 3M 260L+ Hookit Purple

кат. №	описание	едрина
51053 / 51154	HKТ LD861A	P1500
51054 / 51158	HKТ LD861A	P1200
51055 / 51157	HKТ LD861A	P1000
51099 / 51155	HKТ LD861A	P800
51057 / 51156	HKТ LD861A	P600



3M™ 34567 Професионална кърпа за почистване
3M™ 34567 Професионалната кърпа се използват за обезмасляване на панели и за почистване. Имат много добра попивателна способност и са изключително ефективни, независимо дали са мокри или сухи. Опаковани са в кутия от по 400 броя.

кат. №	название на продукта	размери
34567	професионална кърпа за почистване	37cm x 29cm

3M™ Калъфки за седалките

3M™ Калъфките за седалките са направени от здрав полиетилен, който не се разтяга и деформира. Състоят се от два слоя пластмаса: горен гладък, който дава възможност лесно да се влиза и излиза от автомобила, без калъфките да се мачкат или измъкват, и от долен, който е с голяма грапавост, чрез което се осигурява плътното прикрепване към седалката по време на поправка.

кат. №	название на продукта	размери
50588	калъфки за седалките	



3M™ Подови покрития

3M™ Подовите покрития са устойчиви на масла, вода, мазнини и мръсотия. Двуслойната им конструкция обезпечава това вътрешността на автомобила да остава чиста, а благодарение на грапавата им долна част да остават стабилно прикрепени към пода.

кат. №	название на продукта	размери
80308	подови покрития	



3M™ Калъфи за волана

3M™ Калъфите за волана, за еднократна употреба, са предназначени да защитят волана в случай на ремонт и обслужване на автомобила. Еластичната им лента добре прикрепва калъфа към волана и възпрепятства разместването на защитното покритие.

кат. №	название на продукта
50595	калъфи за волана

3M™ Восьчна кърпа

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm x mm
50401	Восьчна кърпа	430 x 300
07909	диспенсър	



3M™ Scotch-Brite™

3M™ Scotch-Brite™ е нетъкан продукт от найлон, импрегниран с абразивни зрънца. Традиционният Scotch-Brite™ материал се произвежда в два цвята според едрината си: много фин – червен, ултра фин – сив, в различни форми – дискове, листа и ролки.

кат. №	опис. на продукта	размери
07614	много фин – червен	150mm
07613	ултра фин – сив	150mm
07447	много фин – червен	158x224mm
07448	ултра фин – сив	158x224mm
07612	много фин – червен	100mmx10m
07611	ултра фин – сив	100mmx10m

3M™ Scotch-BriteDurableFlex™ Гъбички

кат. №	опис. на продукта	размери
		mm x mm
65075	много фин – червен	115 x 228
65076	ултра фин – сив	115 x 228

Новите 3M™ Scotch-Brite™ материали се произвежда в два варианта на листове: Pre-Cut по-плътен и Multi-Flex по-тънък.

3M™ Scotch-Brite™ Pre-Cut Перфорирани ролки

кат. №	опис. на продукта	размери
07903	много фин - пурпурен	35 x 115 x 150
07904	ултра фин - сив	35 x 115 x 150
07905	екстра фин - меден	35 x 115 x 150

3M™ Scotch-Brite™ Multi-Flex Листа

кат. №	опис. на продукта	размери
07521	много фин - пурпурен	60 x 100 x 200
07522	ултра фин - сив	60 x 100 x 200
07905	екстра фин - меден	60 x 100 x 200
07912	диспенсър	

Clean&Strip™ Дискове

3M™ Clean&Strip™ XT Лилави дискове с подобрени характеристики
 3M™ Clean 1 Strip™ GP Сини дискове за обща употреба
 3M™ Clean&Strip™ дисковете се използват при подготовка за боядисване. Те са много ефективни при шлайфане и отнемане на завртки. За основно премахване на ръжда, стара боя, китове и различни покрития.

3M™ Clean&Strip™ XT

кат. №	размери	прикрепяне в система
mm x mm x mm		
07933	100 x 13	6 мм дорник
07934	150 x 13	8 мм дорник
05814	100 x 13	Roloc + (адаптер 09884)
05815	125 x 13	Roloc + (адаптер 09884)
05809	100 x 13 x 6	ос
05810	150 x 13 x 8	ос
05818	115 x 22	с подложка
05817	178 x 22	с подложка

3M™ Clean&Strip™ GP

кат. №	размери	прикрепяне в система
mm x mm x mm		
57013	100 x 13	6 мм дорник
57014	150 x 13	8 мм дорник
57018	100 x 13	Roloc + (адаптер 09884)
57019	150 x 13	Roloc + (адаптер 09884)
57016	100 x 13 x 6	ос
57017	150 x 13 x 8	ос
57020	115 x 22	с подложка
57021	178 x 22	с подложка

Roloc™ Дискове

кат. №	размери
mm	
01343	75
01344	75
01345	75
01346	75

Зелени дискове


кат. №	размери
mm	
01398	50
01397	50
01396	50
01408	75
01407	75
01406	75

Roloc™

кат. №
28547



Материали за автотенекеджии



3M™ Режещи дискове, тип 41

кат. №	размери
mm	
68010	Ø115xØ22x1
68011	Ø125xØ22x1
62918	Ø180xØ22x2
62919	Ø180xØ22x2,5
62920	Ø230xØ22x2
62921	Ø230xØ22x2,5
62922	Ø230xØ22x3,2

3M™ 982C Fiber disk

Размер mm	Едрина и номер на продукта			максимален брой обороти в минута	кат. номер
	36+	60+	80+		
115 x 22	382883	460710	460706	12200	64860
180 x 22	460714	464049	464048	8500	64862

3M™ Ламелни дискове 577F – конусни

кат. №	размери	едрина
mm		
64847	Ø115xØ22	P40
64849	Ø115xØ22	P60
64851	Ø115xØ22	P80

*Могат да се доставят и в други размери, освен тези в таблицата.

3M™ Покривало за заваряване (одеало)

Служи за защита на вътрешността и на външните части на автомобила при заваряване, рязане и шлайфане. Защишава повърхностите от частици с температура до 1000°C.

кат. №	размери
m	
05919	1,5 x 2

3M™ Пневматични и електрически машини

ELITE

3M™ Пневматична ексцентър шлайф машина, 150mm

Без прахоулавяне		Със самостоятелно прахоотвеждане	
кат. №	ексцентър	кат. №	ексцентър
28502	8mm	28510	8mm
28508	5mm	28516	5mm
28509	2.5mm	28517	2.5mm

3M™ Електрическа ексцентър шлайф машина, 150 mm

кат. №	ексцентър
64380	5mm
64384	2.5mm

ELITE

3M™ Пневматична ексцентър шлайф машина, 75mm

ексцентър 5 mm		ексцентър 2,5 mm	
кат. №	прахозасмукване	кат. №	прахозасмукване
28494	без	28496	без
28503	навън	28505	навън
28511	самостоятелно	28513	самостоятелно

3M™ Машина за грубо шлайфане, с редуктор

кат. №	ексцентър
28337	9.5mm

3M™ Пневматична машина за отстраняване на пращинки

кат. №	ексцентър
03125	Ø32mm

3M™ Пневматични и електрически машини



ELITE 3M™ Серия електрически шлайф машини - комплект

кат. №	размери	наименование
28519	125 mm, 2.5 mm	Electric ROS KIT 5" orbit 3/32"
28520	125 mm, 5.0 mm	Electric ROS KIT 5" orbit 3/16"
28521	150 mm, 2.5 mm	Electric ROS KIT 6" orbit 3/32"
28522	150 mm, 5.0 mm	Electric ROS KIT 6" orbit 3/16"

3M™ Електрическа полирмашина

кат. №	максимален диаметър на гъбата
64392	203mm

3M™ Buffer – Пневматична полирмашина, 75mm

кат. №
28333

3M™ Прахосмукачки

стандарт		М клас	
кат. №		кат. №	
64396	25L	64400	25L
64404	50L	64408	50L



501

251

3M™ Scotch™ 3434

3M™ Scotch™ 3434 лента за най-високи изисквания, произведена за съвременните системи за боядисване, с отлична водоустойчивост. 3434 издържа повторни цикли на нагряване, без да оставя леплива следа след свалянето ѝ.

кат. №	размери mm x m
07894	15 x 50
07895	19 x 50
07897	25 x 50
07893	30 x 50
07898	38 x 50
07899	50 x 50

3M™ Scotch™ 3030

3M™ Scotch™ 3030 лента е устойчива на температури до 100°C, като осигурява отлична защита в процеса на работа с бои на водна основа. Лесно се поставя и не се надига. Няма нужда от повторно маскиране след мокро шлайфане. Лесно се отстранява без лепливи остатъци.

кат. №	размери mm x m
50976	15 x 50
50977	19 x 50
50978	25 x 50
50979	30 x 50
50980	38 x 50
50981	50 x 50
50982	75 x 50
50983	100 x 50

3M™ Scotch™ 2328

3M™ Scotch™ 2328 лента за универсална употреба. Осигурява пълна защита в процеса на работа с бои и разреждатели. Има добра сила на прилепване към всякакви повърхности, лесно се отстранява без лепливи остатъци.

кат. №	размери mm x m
06295	15 x 50
06304	19 x 50
06309	25 x 50
06310	30 x 50
06311	38 x 50
06313	50 x 50

3M™ TartanMaskingTape 1790

Икономична линия на защитна лента при работа с бои и разреждатели.

кат. №	размери mm x m
50606	19 x 50
50607	25 x 50
50609	38 x 50
50610	50 x 50

FineLine Лента

кат. №	размери mm x m
06314	25,4 x 14

3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане

За двуцветно боядисване, за постигане на идеално прави линии там, където е необходима висока прецизност.

кат. №	размери mm x m
06306	1,6 x 55
06300	3 x 55
06301	6 x 55
06303	12 x 55
06305	19 x 55
06302	9 x 55




3M™ Scotch™ 471

3M™ Scotch™ 471 „Blue Fine Line“, синя лента, е с висока способност за прилепване. PVC-лента, която е специално пригодена за полагане при тесни кривини, за пластмасови лайстни и други детайли по повърхността, каквито са фиксираните знаци и надписи.

кат. №	размери mm x m
06404	3 x 33
06405	6 x 33
06406	9 x 33
06408	12 x 33
06409	19 x 33

Уплътнителна лента

кат. №	размери mm x m
08475	9,5 x 9
08476	22 x 9





3M™ Прозрачно защитно фолио

3M™ Прозрачно полиетиленово фолио с голяма плътност, чрез което автомобилът в процеса на боядисването му бива защитен от нежеланите капчици боя. Фолиото обвива изключително добре детайла, който се боядисва и бързо се свързва с нежеланите капчици, които остават трайно прилепени към фолиото, така че не могат да паднат при снемане на фолиото.

кат. №	размери
	m x m
07838	4 x 150
50197	4 x 300



3M™ Премиум прозрачно защитно фолио 50988

Новото 3M™ Премиум прозрачно защитно фолио 50988 използва авангардна технология, която намалява до минимум риска от оставяне на следи или появяване на мъгла по повърхността на автомобила. Прозрачният лилав цвят осигурява добра видимост при маскирането на повърхностите, върху които се полага фолиото. Филмът лесно се реже, така че необходимата повърхност може лесно и бързо да бъде защитена, при това с тясна плътна лента.

кат. №	размери
	m x m
50988	4 x 150



3M™ Преносим диспенсър (количка)

3M™ Преносимият диспенсър се употребява заедно със защитно фолио с каталожни номера 07838, 50197 и 50988.

кат. №
50872



3M™ Ножици за рязане на фолио

кат. №
50293



3M™ Дунапренов уплътнител за фуги ПЛЮС

3M™ Дунапренов уплътнител за фуги ПЛЮС (SEMFT+) е идеалното решение за защита на отвори за врати, капаци и багажника, включително по-тесните отвори, характерни за дизайна на съвременните днешните автомобили. Постигат се перфектни „меки“ гранични ръбове на боядисаните повърхности. Ускорява процеса на възстановяване и повишава производителността. Тя се използва и върху движещи се части. Предотвратява проникването на прах и боя във вътрешността на превозното средство.

кат. №	размери
50421	7 x 21 x 7

3M™ Дунапренов уплътнител за фуги

3M™ Дунапренов уплътнител за фуги (SEMFT) е идеалното решение за защита на отворите за вратите, багажника, капациите, когато трябва да се постигне съвършено мек граничен ръб между боядисаните повърхности. Намалява времето, необходимо за маскиране на тези отвори, до минимум. Ускорява процеса на ремонтване, увеличава производителността и дава възможност за напълно професионална работа. Също така възпрепятства проникването на прах и боя във вътрешността на ремонтирания се автомобил. В рамките на голямо изследване в Западна Европа, обхваляло над 500 авторемонтни работилници, 3M пенолентата за „меки“ ръбове е избрана за най-полезния продукт за автобояджийските работилници.

кат. №	размери
09678	10 x 12 x 5
09973	7 x 19 x 5

3M™ 09529 Лента за повдигане на гумени уплътнения

3M™ 09529 лента за повдигане на гумени уплътнения представлява алтернативно решение за боядисването на детайли около гумените уплътнения без да е необходим демонтаж на стъклото. Тази лента се притиска и вмъква под гумените детайли и ги прилепва с помощта на специално разработен инструмент, които не нанасят стъклото, гумената рамка или боята.

кат. №	размери
	mm x m
09529	6 x 40

3M™ SmoothTransition Лента

3M™ SmoothTransition лентата се използва заедно със SEMFT+ дунапренов уплътнител, когато искаме да получим ефект на „меки“ ръбове (без резки, отсечени линии на боята). Отлична е за SMART – „умните“ поправки. Лесно се отстранява, не оставя лепливи следи. Дава възможност за еднократно маскиране при нанасянето на филер и за запазването на тази защита до края на ремонта. Достават се 6 ленти с един пластмасов диспенсър.

кат. №	размери
06800	6.4 x 9.1

3M™ Лента за защита на гумени уплътнения за стъкла, ветробраните, както и на фиксираните гумени уплътнения. Лентата се произвежда в четири ширини с пластмасови ръбове от 5 до 15 мм. Има разнообразно предназначение, тъй като може да се използва, за да се прикрият и други части на превозното средство, като странични лайстни, дръжки в кабината, фаровете, стоповете и страничните мигачи..

кат. №	размери	ширина на пластмасовите ръбове
	mm x m	mm
06345	5 x 10	5
06347	7 x 10	7
06349	50 x 10	10
06348	50 x 10	15

3M™ Система за подготовка за боядисване

3M™ Pre – taped Защитно фолио

Фолио за защита на автомобилите с вече поставена маскираща лента.

кат. №	размери
	m x mm
05967	25 x 400
05968	25 x 600
05969	25 x 900
05970	25 x 1100
05971	25 x 1800

3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата

Нетъкан текстил за защита на вътрешните стени и подове на камерата. Събира праха, мръсотията и излишъка от боя.

кат. №	опис. на продукта	размери
		mm x m
36852	материал за защита - ролка	700 x 90
36856	прозрачно защитно фолио - ролка	450 x 30
36862	диспенсър	
36863	диспенсър за защитно фолио	
36861	Dirt Trap комплект	
36866	апликатор за стена	
36865	апликатор за под	

3M™ Chameleon 51008 – Революционна защита за камерата

Нелеплива защита на стените на камерата. В процеса на нанасянето ѝ е лилава на цвят, така че лесно можете да видите коя част от повърхността е покрита, и коя все още не. След изсъхване става безцветна. Премахва се от стените чрез отлепване на изсушената защита.

кат. №	название на продукта
51008	3,8L + активатор

3M™ Течност за защита на стените на камерата

Лесно се нанася по стените на камерата и се отмива с вода. Прилепва добре и се изсушава бързо.

кат. №	
06839 -	3,79L
06847-	3,7L

3M™ Маскираща хартия

кат. №	размери
	mm x m
06291	300 x 400
06281	450 x 400
06282	600 x 400
06283	900 x 400
06284	1150 x 400



3M™ PPS

Капаците с филтри от 200 микрона се използват за конвенционални бои, а от 125 микрона – за водоразредими бои.

кат. №	опис. на продукта	обем на филтъра	обем
16000	стандарт	200	0.7
16026	стандарт	125	0.7
16024	големи	200	1.0
16740	големи	125	1.0
16114	малки	200	0.17
16752	малки	125	0.17
16112	Midi 400 ml	200	
16312	Midi 400 ml	125	
16028	микро	200	
16328	микро	125	

3M™ PPS Смесителни съдове и затягащи пръстени

кат. №	опис. на продукта	обем
16001	стандарт	0.650
16023	големи	0.850
16122	средни	0.400
16115	малки	0.170
16122	PPS Midi	

3M™ PPS Диспенсъри

кат. №	название на продукта
16019	стенен диспенсър за касети
16099	стенен диспенсър за капацити
16022	пръчка за разбъркване (черна)
16755	пръчка за разбъркване (мини PPS)

3M™ PPS Адаптори

Произвеждат се много видове адаптори съобразно типа на пистолета за лакиране, тъй като при различните производители има разлика при резбата и дълбочината на навлизане на съда с лак или боя в пистолета.

кат. №	марка	адаптер
16032	Iwata + Sata NR95 HVLP	2
16033	De Vilbiss	3
16035	+ Sata MC SG	5
16038	Walcom	8
16039	Sata (стар модел)	9
16042	Sata (стар модел)	12
16044	De Vilbiss SRI	14
16135	SATA QCC (3000)	40

В офертата са включени и адаптори за останалите видове пистолети, които не са посочени в тази брошура.

3M Trizact™



3M™ Accuspray – Пистолет за нанасяне на филер или грунд
3M™ Accuspray™ пистолет за по-икономично нанасяне на филер или грунд. Работи с многократни сменяеми дюзи. Разпръскването е прецизно насочено, с много малка дисперсия на материала.

кат. №	наименование на продукта
16570	Accuspray пистолет
16611	Accuspray дюза



Преносима лампа за определяне на цветовете


- излъчва естествена дневна светлина
- ускорява и улеснява процеса на избор на цвят
- намалява разходите, труда, материалите и боите

Описание	1 (бяла)	2 (черна)
лампа	16407	16550
батерия	16398	16555
зарядно	16409	16556
осветително тяло	16399	16551
дифузер		16552 (само за PPS лампа 2)
пластмасова кутия		16553 (съвместим и с PPS лампа 1)



Смесителни съдове

кат. №	описание	обем	опаковка
50402	съдове	365 ml	90
50403	съдове	870 ml	90
50404	съдове	1550 ml	90
50405	съдове	2300 ml	90
50406	капази	365 ml	180
50407	капази	870 ml	180
50408	капази	1550 ml	180
50409	капази	2300 ml	180



3M™ Trizact™ Дискове за ръчна обработка

кат. №	наименование на продукта	размери
		u mm
50079	A5 диск	32
50199	A5 диск	32

3M™ Trizact™ Дискове P1000

кат. №	наименование на продукта	размери
		u mm
50413	Trizact диск P1000 (преди лакиране)	75
50341	Trizact диск P1000 (преди лакиране)	150

3M™ Trizact™ Дискове за фино отстраняване на лака, P1500

кат. №	наименование на продукта	размери
		u mm
05600	Trizact 471LA	150
05601	Trizact 471LA	75

3M™ Trizact™ Дискове P3000

кат. №	наименование на продукта	размери
		u mm
50415	Trizact диск	75
50414	Trizact диск	150

3M™ Trizact™ 6000

кат. №	наименование на продукта	размери
		u mm
51130	Trizact	150
51131	Trizact	75

Цвєтово кодирана система за полиране

Продуктът 3M™ Perfect-it™ III дава възможност за поправки при всички видове бояджийски покрития – алкидни, акрилни, полиуретанови, полиестерни, водоразредими бои и др.

3M™ Perfect-it™ III FastCut + Паста за полиране

FastCut + паста за полиране отстранява драскотините от шлайфането на новобоядисани повърхности и стари лакови покрития. Дава възможност за постигане на съвършен блясък. Просто и лесно се отстранява от повърхностите.

FastCut XL Паста - осигурява по-дълго работно време (остава влажна по-дълго време). Подходяща за високи температури, лесно се почиства.

кат. №	наименование на продукта	цвет	размер
50417	Fast Cut Plus паста		1 литър
51052	Fast Cut XL		1 литър
50499	50499 / Гъба за полиране – груба	зелена	75mm
50487	50487 / Гъба за полиране – груба	зелена	150mm
60671	60671 / Кърпа за полиране		

3M™ Perfect-it™ III Много фина паста

Много фина паста, създадена за отстраняване на фините частици върху модерните системи за боядисване. Подходяща за керамични лакове.

кат. №	наименование на продукта	цвет	размер
80349	Много фина паста		1 литър
50488	Гъба за полиране – фина	жълта	150mm
50536	Гъба за полиране – фина	жълта	75mm
50400	Ултра мека професионална кърпа		

3M™ Perfect-it™ III Ултрафина SE Политура

(Антихолограма)

Политура за отстраняване на холограми и за постигане на съвършен блясък.

кат. №	наименование на продукта	цвет	размер
50383	Ултрафина SE Политура		1 литър
50388	Ултрафина гъба за полиране	синя	150mm
50457	Гъба за полиране		75mm
50486	Ултра мека кърпа за полиране		

3M™ PolishRosa Финишен защитен слой

Бърз финишен защитен слой. Лесно се нанася ръчно или машинно. За по-големи или по-малки повърхности. Дълготраен, лесно се отстранява от пластмаса и гума. Придава съвършен блясък, лесно се полира.


кат. №	наименование на продукта	цвет	размер
80345	Polish Rosa фин защитен слой		1 литър
50489	Ултра мека кърпа за полиране	Roza	

3M™ Quick Connect Система

3M™ „QuickConnect“ системата представлява напълно нов начин за свързване на гъбите за полиране, без да се използват допълнителни подложки. Лесен и прост за употреба. Дава възможност за полиране на трудно достъпни детайли и части. Гъбата е винаги идеално центрирана към машината.

Дава възможност за бърза смяна на гъби с различни диаметри (150 мм, 216 мм и 229 мм)

кат. №	наименование на продукта	размери
50874	Perfect-it III Quick Connect двустранен Зелена гъба за полиране	216 mm
50875	Perfect-it III Quick Connect двустранен Жълта гъба за полиране	216 mm
50708	Perfect-it III Quick Connect двустранен Синя гъба за полиране	216 mm
50878	Perfect-it III Quick Connect двустранен Зелена гъба за полиране	150 mm
50879	Perfect-it III Quick Connect двустранен Жълта гъба за полиране	150 mm
50880	Perfect-it III Quick Connect двустранен Синя гъба за полиране	150 mm
50881	Perfect-it III Quick Connect двустранен Вълнена полир гъба – „овча кожа“	150 mm
50962	Perfect-it III Quick Connect двустранен Зелена гъба за полиране	150 mm
33279	Perfect-it III Quick Connect двустранен Вълнена полир гъба – „овча кожа“	229 mm
33271	3M™ Quick Connect Адаптор	M14
05752	3M™ Quick Connect Адаптор	5/8"



Perfect-it III Аксесоари



ЗМ™ 01927 Вълнена полир гъба – „овча кожа“
Използва се за твърди (керамични) лакове.

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm
01927	вълнена полиргъба	133



ЗМ™ Гъба за полиране (черна)

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm
05726	Perfect-it III Гъба за полиране	75
09637	Perfect-it III Гъба за полиране	M14
09638	Perfect-it III Гъба за полиране	5/8*



ЗМ™ Гъба за полиране (черна)

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm
05729	Perfect-it III Гъба за полиране	133



ЗМ™ Плот за полировъчна машина

кат. №	наименование на продукта	размери	конфигурация
		mm	
09552	Perfect-it III Подложка	127	M14
09553	Perfect-it III Подложка	127	5/8*
05717	Perfect-it III Подложка	200	5/8*
05717	Perfect-it III Подложка	200	M14

Finesse-it Система



ЗМ™ 00127 Абразивен диск, 9 микрона

Препоръчва се за отстраняване на дребни недостатъци върху боята, например прахови частици, мушечки и подобни. Идеален е да се използва върху стара боя, но и върху пряко боядисани повърхности. Произвежда се под формата на цветенце с вълнообразно заоблени ръбове. Употребява се с помощта на ръчна подложка за шлайфане № 13441.

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm
00127	Абразивен диск, 9 микрона	36
13441	Finesse-it подложка	32

ЗМ™ 09639 Finesse-it Полир паста за заключителна обработка

ЗМ™ 09639 Finesse-it полир паста за заключителна обработка е предназначена за отстраняване на дребни недостатъци върху оригиналната или току-що нанесената боя. Може да се нанася машинно и много ефективно създава съвършен блясък. Най-добри резултати се постигат при използването на полировъчна машина с 1500-2000 оборота в минута.

кат. №	наименование на продукта	размери
09639	Finesse-it полир паста	1 литър
13084	Finesse-it полир паста	3.87 литра
09637	Finesse-it подложка за полиране M14	150mm
50017	Finesse-it Filo твърди	125mm
50016	Finesse-it Filo твърди	75mm
09391	Finesse-it Filo меки	125mm
09390	Finesse-it Filo меки	75mm

ЗМ™ 05990 Imperial Ръчна полир паста

ЗМ™ 05990 Imperial ръчна полир паста е идеално средство за заключително ръчно полиране. Не съдържа силикон и восък, постига напълно съвършен блясък и дълбочина върху всички бои, включително и тъмните.

кат. №	наименование на продукта	размери
05990	Ръчна полир паста	1 литър

ЗМ™ 05991 Imperial Полир паста за машинно приложение

ЗМ™ 05991 Imperial полир пастата има подобни характеристики като ръчната полир паста, но е специално предназначено за машинна употреба. Идеално е за отстраняване на драскотини върху малки и големи повърхности.

кат. №	наименование на продукта	размери
05991	Полир паста за машинно приложение	1 литър

ЗМ™ 05704 Superbuff Подложки

ЗМ™ 05704 Superbuff подложките са двустранни, с изключителна гъвкавост. Мекият, защитен ръб го прави лесно приспособим при полиране на контури.

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm
05704	Подложка	203
05512	Адаптер	14
05710	Адаптер	5/8

3M™ Система за полиране Perfect-it III

3M™ 09374 Fast Cut Полир паста (груба)

3M™ 09374 Fast Cut Полир пастата служи за по-бързото отстраняване на драскотини. Използва се върху HS, MS върху оригиналната боя. Освежава оксидирани повърхности. С минимални усилия придава, след заключителната обработка, съвършен блясък. Използва се с оранжевата гъба 09550. Няма нужда да се овлажнява гъбата, нито повърхността (да не се разрежда с вода). Бързо се постигат желаните ефекти и по този начин се избягва нежеланото загряване на обработваемата повърхност. Може да се разпознае лесно по бялата капачка.

кат. №	наименование на продукта	размери
09374	Perfect-it Груба паста	1 литър
09550	Perfect-it Гъба за полиране	



3M™ 09375 Fine Полир паста (фина)

3M™ 09375 Fine Полир паста (фина) служи за отстраняването на малки драскотини или за освежаване на матирани повърхности. По-малко агресивна е от 09374. Също така се използва върху оранжевата гъба 09550. Няма необходимост да се използва с вода – работи се на сухо. Може да се разпознае лесно по черната капачка.

кат. №	наименование на продукта	размери
09375	Perfect-it Фина паста	1 литър
09550	Perfect-it Гъба за полиране	



3M™ 09376 Полир паста за машинна употреба

3M™ 09376 Полир паста за машинна употреба служи за отстраняване на следите от обработването на повърхностите. Особено ефективно действа върху тъмните цветове. Може да се комбинира в системата с полир паста 09374. Използва се с черна гъба за полиране 09378. Може да се разпознае лесно по синята капачка.

кат. №	наименование на продукта	размери
09376	Perfect-it Полир паста	1 литър
09378	Perfect-it Гъба за полиране	



3M™ 09377 Finishing Glaze Полир паста

3M™ 09377 Finishing Glaze Полир паста придава салонен блясък след заключителната обработка. Създава по-дълбок и дълготраен блясък и осигурява изключителна защита на полираните повърхности. Използва се полираща гъба 05279 или с мекия Scotch-Brite микрофибърна кърпа. Може да се разпознае лесно по червената капачка.

кат. №	наименование на продукта	размери
09377	Perfect-it Полир паста	
05279	Perfect-it Гъба за полиране	1 литър
60668	Perfect-it Кърпа	



3M™ 34568 Perfect-it III Кърпи за полиране

3M™ 34568 Perfect-it III Кърпи за полиране са с извънредна способност за попиване. В кутията се съдържат 275 броя кърпи.

кат. №	размери
	mm x mm
34568	37 x 38

3M™ 50018 Scuff-it Matt Матиращ гел

3M™ 50018 Scuff-it Matt е гел за матиране и почистване, в който е използвана уникална комбинация от минерали и специално обработени абразивни микрокристали за шлайфане на панели, в подготвителната фаза, преди нанасянето на боята. Предназначен е за бои, които се разреждат във вода. Препоръчва се да се нанася с помощта на Scotch-Brite™ влакнеста шкурка (цвят мед), Multi-Flex листовите или ролки за ръчна употреба.

кат. №	опаковка
	грам
50018	700

3M™ 09308 Prep and Blend Liquid – Матираща течност

3M™ 09308 Prep and Blend Liquid е течност за матиране – комбинация от течност за почистване и полиране. Използва се за подготовката на оригинално или ново боядисани повърхности за нанасянето на основата или на прозрачния лак. С цел постигането на изравнена матираност на повърхностите се препоръчва да се използва с 3M Scotch-Brite (сив) и с Ultrafine листове.

кат. №	опаковка
	грам
09308	700

3M™ Пенообразна подложка за фино шлайфане

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm x mm
05526	Пенообразна подложка за фино шлайфане	133 x 57

3M™ Гумена подложка

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm x mm
05517	Гумена подложка	107 x 70

3M™ Контролен спрей

кат. №	наименование на продукта	размери
55535	Контролен спрей	500 ml



3M™ Perfect-it III Клей за почистване
Използва се за премахването на мръсотия, напр. мъгла от боя, пълнеж, лак по прозорците. Използва се със сапунена вода.

кат. №	наименование на продукта
38070	Клей за почистване



3M™ Denibbing Система
Специално направен за отстраняване на частиците прах от лака бързо и лесно. Намалява повърхността за обработка в пъти. Намалява времето за работа.

Denibbing системата 50666 съдържа:

50499	Подложки за полиране, 75mm
50400	Жълта микрофибърна кърпа
02047	Trizact Абразив P1000
02080	Trizact Абразив P1500
28363	Полирмашина, 75mm
07658	Зарядно
07650	Шлайфмашина (акумулаторна)
50665	Паста за полиране



DMS –Система за дозиране на кит

Новата революционна система елиминира въздуха при процеса на разбъркване, с което се отстраняват въздушните мехурчета, които остават като дупчици в нанесения слой. DMS значително намалява отпадъците, които се появяват при традиционното смесване на кита. Увеличава производителността и използваемостта, тъй като няма ръчно разбъркване на кита и чистене. С новата DMS система ръцете, работното пространство и самото превозно средство остават чисти от начало до край в процеса на работа.

кат. №	описание
50600	Апликатор (пневматичен)
50601	Дюзи – в тях се извършва разбъркването на материала
50602	Държач за дюзите
50603	Държач за апликаторите
50604	DMS въвеждащ комплект (съдържа апликатор, кутия с 50 дюзи, един държач на дюза и един държач на апликатора), китове.
51002	Китове
51003	Китове



Car Care - Грижа за Вашия автомобил

кат. №	наименование на продукта
39000	Car Care Автошампоан
39030	Car Care Защитен слой
39034	Car Care Восък
39036	Car Care Препарат за почистване на джанти и гуми
39040	Car Care Средство за обновяване на кожа и тапицерия
39042	Car Care Средство за защита на гума
39016	Car Care Кърпа
50975	Car Care Средство за премахване на драсотини
50984	Влажни кърпички за почистване на стъкла
50985	Влажни кърпички за почистване
50986	Влажни кърпички за почистване на кожа



Китове



3M™ Китове

Новият 3M™ кит (50658, 51009) с разнообразно приложение е лесен за разбъркване и лесен за нанасяне. Изсушава се и е готов за оформяне и боядисване само за 10 мин. Може да се използва и върху стомана, поцинкована стомана, както и върху алуминий.

кат. №	описание
05096	Акрилен кит (зелен)
05098	Акрилен кит (червен)
50658	Кит
51009	Кит за пластмаси

3M™ 08122 Двухкомпонентно епоксидно лепило

3M™ 08122 Двухкомпонентното епоксидно лепило е предназначено за автомобилната промишленост. Има до 8 пъти по-голяма якост от подобни други продукти на базата на полиуретан. Използва се за съединяването на панели и врати. Бързо изсъхва. Хомогенна пропорционална смес се получава от двойни картуши (патрони) с помощта на ефективна дюза за разбъркване, която позволява да се контролира лепилото без въздушни мехурчета. Патронът може да се затвори и да се използва отново с друга дюза за разбъркване, с което може да се спести лепило. Този продукт е опакован в двойни патрони от по 37.5 ml.

кат. №	наименование на продукта
08122	Двухкомпонентно епоксидно лепило
08198	Накрайник за смесване

3M™ 08115 Лепило за съединяване на панели

3M™ 08115 Лепилото за съединяване на панели е модерна и икономична система от два патрона за съединяването на панелите на каросерията. Здравно уплътнява и съединява стомана, алуминий и SMC с една операция. Намалява времето за заваряване, защитава от корозия, придава отлична лепливост на различни материали. Препоръчва се да се употребява с 3M 08117 Ръчен пистолет за нанасяне или с 3M 9930 Пневматичен пистолет за нанасяне.

кат. №	наименование на продукта	размери
08115	Лепило за свързване на лепило	200ml
08117	Ръчен пистолет за нанасяне	
09930	Пневматичен пистолет за нанасяне	
08193	Накрайник за смесване	

3M™ 08150 Лепило за нанасяне с четка

Безцветно, гъсто лепило за обща употреба във вътрешността на превозното средство. С лекота се нанася с четка без капане или изливане. Има силна начална лепливост, но все пак дава възможност частите, които се лепят, да бъдат точно нагласени и напасвани. Изключително устойчив на топлина и на разтопяване.

кат. №	наименование на продукта	размери
08150	Лепило за нанасяне с четка	500ml
08540	Четка	

3M™ 08080 Лепило във вид на спрей за обща употреба

Използва се за залепването на декоративни материали върху рамките на прозорците (вратите), подовите покрития и винила с текстилна подложки. Също така се използва и за съединяване на меките подложки за метал, дърво и други повърхности.

кат. №	наименование на продукта	размери
08080	Лепило за обща употреба	500ml

**Двустранно залепване на пластмаса****3M™ 4229 Двойно лепяща акрилна лента**

3M™ 4229 Двойно лепящата акрилна лента се използва за залепване на декоративни лайстни, тапицерии, огледала за обратно виждане и подобни. Със сив цвят, с дебелина 0,8mm, с изключителна способност за залепване. Амортизира вибрациите и всички напрежения в материала, както и температурните колебания.

кат. №	размери mm x mm
80314	9 x 20
80315	12 x 20
80316	19 x 20
80317	25 x 20

3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс

3M™ PT1100 Двойнолепящата лента - плюс се използва за залепването на външни части и детайли, особено върху критичните повърхности (пластифицираните материали). Има черни ръбове, така че естетически е по-красива. Може да бъде подлагана на екстремни температури и влага. С дебелина 1.1mm. Залепва на момента. Не променя характеристиките си до 90°C.

кат. №	размери mm x mm
80318	6 x 20
80319	9 x 20
80320	12 x 20
80321	16 x 20
80322	19 x 20
80323	25 x 20

3M™ Dual Lock

кат. №	размери mm x m
SJ 354 D	25 x 4,5
SJ 355 D	25 x 4,5
SJ 354 X	25 x 4,5
SJ 356 D	25 x 4,5

Поправка на пластмасови части



- 3M™ Automix™ супербързо лепило за пластмаса 55045**
- 2K PU супербързо лепило
 - дава възможност за бързо поправяне на повредените части от пластмаса
 - дава възможност за изграждане и моделиране на липсващи пластмасови части
 - лесно се обработва (с ъглошлайф и ексцентър шлайфмашина машина)
 - може да се боядисва
 - подходящ за всички видове пластмаса



- 3M™ Automix™ Смесителни дюзи – за еднократна употреба 04908 за 55045**
- 04908 Дюзи за еднократна употреба за 55045, 50 бр.
 - Отлично изсушава



- 3M™ VHB™ Почистващо средство преди лепене**
- Изопропилов алкохол
 - Изключително добре почиства
 - Изсъхва бързо



- 3M™ 08190 Апликатор**
- Ръчен пистолет, изключително лек



- 3M™ 04903 Подложка за формоване**
- Гъвкава, дава възможност лесно да се оформя 55045



- 3M™ 05901 Гъвкаво лепило за пластмаса**
3M™ 05901 Гъвкавото лепило за пластмаса е двукомпонентно лепило. Лесно и сигурно се нанася с ръчен пистолет 3M 08190. Всяка кутия съдържа четири патрона с двойно съдържание и осем смесителни дюзи.

кат. №	наименование на продукта
05901	Гъвкаво лепило за пластмаса
08190	Ръчен апликатор
08198	Automix смесителна дюза



- 3M™ Automix™ 05888 Подложка за бърза поправка на пластмаса**
- Полипропиленов гъвкав лист, подплатен с 3M™ VHB™ лента
 - Да се използва с 3M™ Automix™ праймер за пластмаса 06396, заради отличното лепене
 - Не изисква допълнително време за изсушаване
 - Подходящ за всички видове пластмаса



- 3M™ 05900 Кит за пластмаса**
3M™ 05900 Китът е двукомпонентен епоксиден пълнеж за поправка на повечето пластмасови части на съвременните автомобили. Гъвкав и лесен за нанасяне. Не се стича от вертикалните повърхности и може да се боядисва. Намира се в две туби (А и В), което дава възможност за лесно дозиране и разбъркване.

кат. №	опаковка
05900	150 (2 туби)



- 3M™ 05917 Праймер за лепене на пластмаса**
3M™ 05917 Праймерът за лепене на пластмаса е предназначен специално да се използва заедно с 3M материала за поправка на външни и вътрешни гъвкави части от полипропилен и етиленпропилен (PP, EP, TPO, EPDM).

кат. №	опаковка
05917	200 ml (спрей)



- 3M™ Automix™ 06396 Праймер за пластмаса**
- Кърпичка с праймер за подложка 05886
 - Осигурява отличното залепване на подложката

Лепене на стъкла

3M™ 08603 Еднокомпонентно полиуретаново лепило

3M™ 08603 Еднокомпонентното полиуретаново лепило се втвърдява, използвайки влагата от въздуха. Използва се за залепване на челни и задни стъкла.

Може да се достави като комплект лепила, които съдържат патрон и втвърдител в апликатора за еднократна употреба.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08603	Еднокомпонентно полиуретаново лепило	310 ml
08615		310 ml
08693	комплект	

3M™ 08613 Бързосъхнещо лепило за стъкла

3M™ 08613 Бързосъхнещото лепило за стъкла е еднокомпонентно полиуретаново лепило с голям вискозитет, което се втвърдява, използвайки влагата от атмосферата. Специално е предвидено за залепването на челни и задни стъкла, съгласно спецификациите на оригиналните производители на оборудване за автомобили. Задоволява изискванията на изпитанията с реално чупене на FMVSS 212 с двойни въздушни възглавници след 4 часа на температура от 21°C.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08613	Бързосъхнещо лепило за стъкла	310 ml
08628		310 ml

3M™ 58015 Бързосъхнещо лепило за стъкла - 1 час

3M™ 58015 Бързосъхнещото лепило за стъкла - 1 час е еднокомпонентно полиуретаново лепило за челни и странични стъкла. Лесно се нанася с помощта на 3M апликатор. Необходимото време за втвърдяване е 1 час.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
58015	Бързосъхнещо лепило за стъкла	310 ml

3M™ 50971 Акумулаторен пистолет

Предоставя контролиран приток на материала. Без риск от създаването на въздушни мехурчета. Може да се използва с картуши и сашета до 415 ml.

кат. №	наименование на продукта
50971	Електрически пистолет

3M™ Праймер (грунд) за стъкла

Системата се комплектова с праймер за стъкло и метал, както и с черен UV-праймер.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08617	Втвърдител	30ml
08614	Черен праймер за метал и стъкло	30ml
58612	Универсален праймер за метал и стъкло	30ml

3M™ 08509 Уплътнител

3M™ 08509 Уплътнителя се използва за подобряване на уплътненията между уплътнителната гума и стъклото или каросерията. Не се втвърдява и не се набира. Изключително устойчив на вода и климатични условия. Може да се прилага и при влажни атмосферни условия. Възпрепятства проникването на вода във вътрешността на автомобила.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08509	Маса за по-добро уплътнение	310 ml



Уплътнители

3M™ 08861 Body Schutz Уплътнител

3M™ 08861 Body Schutz уплътнителя идеално защитава долните части на каросерията от ръжда. Заедно с това подобрява шумоизолацията. Гъвкав е, дори и когато изсъхне (на пипане – за около 1час). С изключително добра покривност още след първия слой. Не може да се боядисва.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08861	Уплътнител	1 литър

3M™ 08877 Body Schutz Уплътнител

3M™ 08877 Body Schutz уплътнителя е защитен слой, който изсъхва бързо. Подходящ е за бързи поправки в долната част на каросерията. Не може да се пребоядисва. Спреят има дюза, която не се запушва.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08877	Уплътнител	500ml

3M™ Текстурирана защита против удари от камъчета

3M™ Текстурираната защита против удари от камъчета е на базата на гума, която дава възможност на голям брой производители още в завода да защитят каросерията от удари на камъчета. Може да се поръча в бял, черен или сив цвят. Чрез регулиране на налягането и дюзата могат да се получат текстури с различна едрина. Върху този слой не може да се боядисва.

Съществуват и бързо съхнещи (за 30min) текстурирани защити на водна основа, върху които може да се боядисва, дори с водоразредими бои.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08873	Черна текстура	1 kg
08874	Сива текстура	1 kg
08875	Бяла текстура	1 kg
08888	Сива текстура	500 ml аерозол
08881	Черна текстура за бои на водна основа	1 kg
08882	Сива текстура за бои на водна основа	1 kg

3M™ 08886 Гладка защита против удари от камъчета

Притежава всички свойства на текстурираните защити, но полученият външен вид на слоя е гладък.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08886	Гладка защита против удари от камъчета	310 ml

3M™ Гладка защита против удари от камъчета във вид на спрей

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08158	Гладка защита, черна	500 ml аерозол
08159	Гладка защита, сива	500 ml аерозол

Уплътнители

Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор)

3M™ Полиуретанов уплътнител

3M™ Полиуретановите уплътнители са много здрави, не се набират и които след втвърдяването си при атмосферни условия (в течение на 24 часа, в зависимост от дебелината на слоя и влагата) остават трайно гъвкави. Идеални са за попълването на средни и по-широки цепнатини. Могат да бъдат доставени и във вид на сашета (салами), когато ще се използват с помощта на специален апликатор с ръчно или пневматично задвижване.

кат. №	опис. на продукта	опаковка
08684	сив	310 ml
08689	бял	310 ml
08694	черен	310 ml
08782	сив	310 ml
08767	бял	310 ml
08789	черен	310 ml
08783	сив	610 ml
08788	бял	610 ml
08793	черен	610 ml

3M™ 08851 MS Уплътнител

3M™ 08851 MS Уплътнителя се втвърдява благодарение на влагата от въздуха. Може да се нанася чрез пръскане. Осъществява трайно твърдо и гъвкаво уплътнение. Служи за възстановяване на оригиналното покритие в областта на мотора, на всички съединения, на пода и др. Може веднага да бъде боядисван. Не съдържа изоцианати.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08851	Уплътнител	290ml

3M™ 08855 MS Уплътнител

3M™ 08855 MS Уплътнителят е еднокомпонентен, с универсално приложение, на базата на полимери, който се втвърдява, като използва влагата от атмосферата. Предвиден е за уплътняване на вътрешните и външните спойки и заварки на каросерията. Дава възможност за здраво, постоянно и гъвкаво уплътняване. Може да се боядисва веднага след нанасянето, дори и с водоразредими бои.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08855	Уплътнител	290ml

3M™ Уплътнител за фуги

За тесни вертикални шевове или фуги до 2-3 мм. Здраво, но еластично уплътняване – не се втвърдява, свива или напуква. Самонамества се в кухини, но не се стича по вертикални повърхности. Заглажда се лесно с навлажнен пръст и може да се боядисва. Устойчив на вода, масла и бензини.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08531	сив уплътнител	150ml
08536	черен уплътнител	150ml



Уплътнители за нанасяне с четка

3M™ 08537 Уплътнител

Възстановява оригиналния изглед на повърхността при заваръчни шевове. Нанася се лесно, не капе, устойчив е на бензин, масло и вода. При изсушаването се заличават видимите следи от четката.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
08537	Уплътнител	1 kg
08540	Четка	

Защита на вътрешните части на каросерията

Звукоизолация

3M™ 08840 Шумоизолационни панели

3M™ 08840 Шумоизолационните панели са елементарно оформени заглушители на звуковете за много части на превозното средство, като например вратата, страничните страни, багажника и т. н. Самозалепващи са, лесно се поставят, върху тях може да се нанася боя.

кат. №	наименование на продукта	опаковка
		mm x mm
08840	Шумоизолационни панели	500 x 500



Защита на лакираните повърхности

3M™ Защитно фолио (прозрачно)

3M™ Защитното фолио предпазва лакираната повърхност от удари на камъчета, одрасквания, мушички и други. Нанася се върху влажна повърхност и се фиксира лесно с гумена шпакла.

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm x mm
08210	Защитно фолио	100 x 2.5
08219	Защитно фолио	19 x 11



3M™ 08573 Съединителна лента

3M™ 08573 Съединителната лента е трайно гъвкава формована лента с изключителна способност за прилепване към метал. Използва се за уплътняване на съединени, запоеани или прикрепени части на каросерията. Необходимата дължина се постига чрез отрязване. Може да се боядисва.

кат. №	наименование на продукта	размери
		mm x mm x m
08573	Съединителна лента	20 x 2 x 40



3M™ Асортимент от полиуретанови и хибридни уплътнители

Подобрява авторепаратурния процес

Уплътнител с универсално приложение



Благодарение на хибридната технология новия 3M™ уплътнител с широко предназначение дава възможност да направите различни финиши на съединените части. Може да се нанася с четка, чрез пръскане, чрез изстискване, може да се ползва като защита от камъчетата. Може да се боядисва с бои на водна основа веднага след нанасяне, което води до увеличаване на производителността. Ако уплътнителя се остави 24 часа, е необходимо преди боядисването първо малко да се зашлайфа или да се обработи с помощта на 3M™ Scotch-Brite™, за добра адхезия към боята.



- Патроните с широко предназначение се отварят лесно, чрез отстраняване на капачката.
- Патроните са наравени да се ползват с 3M™ апликатор



50740 Уплътнител с универсално приложение с бежов цвят в патрон (310 мл)




ХИБРИДЕН Уплътнител

3M™ хибридни уплътнители за попълване на фуги и пукнатини е достъпна в няколко цвята (черен, бял и сив). Доставка се в траен пластмасов патрон със специална дюза. Може да се боядисва почти веднага след нанасянето, а в случай, че се остави повече от 24 часа, е необходимо преди боядисването да се обработи с помощта на 3M™ Scotch-Brite™.

50992 Черен уплътнител в патрон (290ml) – мокро боядисване

50993 Бял уплътнител в патрон (290ml) – мокро боядисване


50994 Сив уплътнител в патрон (290ml) – мокро боядисване



ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ

Широкият асортимент на 3M от полиуретанови уплътнители е достъпен в различни опаковки и цветове, за да отговори на всички ваши потребности. Те са по-икономични и евтини в сравнение с хибридните, за сметка на по-бавното съхнене.


Тези продукти могат да се боядисват само когато са напълно изсъхнали. Времето, необходимо за изсъхване, зависи от температурата на работната среда (необходими са приблизително от 20 до 45 min).



310 ml
черна, сива, бяла

310 ml
черна, сива, бяла

600 ml
черна, сива, бяла



Просто и лесно боядисване и лакиране

с новата хибридна технология





3M™ 08993 Пневматичен апликатор (пистолет)

3M™ 08993 Пневматичният апликатор е предназначен за автомобилната промишленост и дава възможност да се нанасят всички видове еднокомпонентни уплътнители. Като се използват различни дюзи и нагласяйки двата регулатора (за въздух и за материал), продуктът може да се пръска по различни начини и да се създават покрития с различна текстура. Използват се "патрони" и "салами" от 310 ml със стандартни дюзи, които вървят към пистолета.

кат. №	наименование на продукта
08993	Пневматичен апликатор



3M™ 08804 Регулатор на налягане

3M™ 08804 Регулаторът може да бъде монтиран на всеки пневматичен апликатор на 3M™, за да се даде възможност за избор на необходимото налягане на въздуха.

кат. №	наименование на продукта
08804	Регулатор на налягане



3M™ 08013 Ръчен апликатор за уплътнители

3M™ 08013 Ръчният пистолет е предназначен за ръчно нанасяне на уплътнители от "патрон" или „салам“ от 310 ml.

кат. №	наименование на продукта
08013	Ръчен апликатор за уплътнители



3M™ Пневматичен апликатор за уплътнители

3M™ Пневматичен пистолет за уплътнители оборудван с вентил за регулиране на притока на въздух.

кат. №	наименование на продукта	
08012	Пневматичен апликатор за уплътнители	310 ml
08006	Пневматичен апликатор за уплътнители	310 ml
08007	Пневматичен апликатор за уплътнители	310 ml



3M™ Пневматичен пистолет за текстурни покрития против камъчета

кат. №	наименование на продукта
08996	Пневматичен пистолет за текстурни покрития



3M™ Пневматичен пистолет за средства за защита на вътрешността на каросерията

кат. №	наименование на продукта
08997	Пневматичен пистолет за покрития и текстури
08998	Пневматичен пистолет



Филтри и предфилтри за 3M™ полумаски и цели маски

Филтри

Филтрите 6911 и 6915 съдържат активен въглен и осигуряват сигурна защита от органични изпарения. Отговарят на съответните европейски стандарти, когато се използват в комбинация с полумаските и целите маски на 3M.

Предфилтри

Предфилтрите 6925 са изработени от многослоен нетъкан текстил и осигуряват сигурна защита от частици в зависимост от нивото на защита на предфилтъра. Той защитава филтъра от директно напръскване с частици боя и по този начин удължава срока на годност на филтъра. Държачът 00501 на предфилтъра го прикрепва правилно и с това пълно прилягане се осигурява високата ефективност при ползване.



Класическа серия: чашковиден респиратор 3M™ серия 8000

Респираторите 3M™ Серия 8000 осигуряват лекота, удобство и ефективна дихателна защита от частици. Изпъкналата част, двойката еластични ленти, пенообразната формова част около носа правят респиратора удобен за носене от потребители с различни размери на лицата. Уникалният изпускателен клапан, вграден в респираторите от 3M™ Серия 8822 и 3M™ Серия 8812, в комбинация с устойчивата на деформация външна материя, правят тези продукти трайни и комфортни, предлагащи сигурна защита, особено при горещи и влажни условия на работа.



Серия "Комфорт": съгъваеми респиратори 3M™ Аура™ 9300 + серия

Новите 3M™ Аура™ 9300 са резултат от непрекъснатият стремеж на 3M за подобряване на комфорта. Те са изготвени с новаторски идеи, технологии и материали. Новите характеристики включват: филтърна технология за ниско съпротивление за улеснено дишане през цялата работна смяна; щанцован горен панел за намаляване на замъгляването при носене на очила; изваян ръб за подобряване на уплътнението; подобрена съвместимост с очила и иновационно удължение за брадичката, която улеснява поставянето на респиратора.



Заваръчни респиратори

Заваръчните респиратори 3M™ 9925 и 3M™ 9928 предоставят лекота, ефективност, удобство и хигиенична респираторна защита срещу прах, дим и метални пари, като предотвратяват евентуално запушване при продължителна експозиция на заваръчен дим. С помощта на 4-точковите регулируеми ленти и регулируемата формова част на носа се постига комфортно прилягане към лицето. Респираторите 3M™ 9925 и 9928 са проектирани специално за употреба при заваряване, с цел осигуряване защита от заваръчен дим, озон и неприятни миризми. Тези модели не изискват скъпа и отнемаша много време поддръжка.



Серия 3M™ 7500 полумаски за многократна употреба

Маските от серия 3M™ 7500 поставят нов стандарт по отношение на комфорта. Ниското съпротивление при дишане спомага за намаляване натрупването на топлина във вътрешната част на маската и увеличава комфорта при носене. Серия 3M™ 7500 се предлага в три размера като всички маски притежават байонетна система за фиксиране на филтрите. Това дава възможност за прикрепяне на широка гама от двойки олекотени филтри за защита от газове, пари и частици, в зависимост от индивидуалните нужди на потребителя и за използване със системите на 3M™ за подаване на въздух.



Цяла лицева маска 3M™ FF-400

Новата цяла лицева маска 3M™ FF-400 е изключително здрава лицева част, създадена да осигури гъвкавост при екстремни условия.

Проектирана с цел предоставяне на максимален комфорт с широко зрително поле, респираторът 3M™ FF-400 притежава мека, силиконова носова част и широки лещи, които предоставят голямо поле на видимост. Това е единственият 3M™ респиратор с прозрачно предпазно фолио, обработено със Scotchgard™. То позволява лесно почистване на натрупаните прах, боя и петна. Изпускателният клапан 3M™ Cool Flow™ намалява натрупването на топлина във вътрешността на лицевата част.



Система за принудително подаване на съгъстен въздух 3M™ S-200™

Системата за принудително подаване на съгъстен въздух 3M™ S-200™ е най-комфортната и използвана система за употреба с всички полумаски и цели лицевы маски на 3M™. Може да се използва с или без допълнителни филтри.



Заваръчен шлем 3M™ Speedglas™ 100

Този заваръчен шлем осигурява отлично качество на достъпна цена. Надеждно превключва от тъмно към светло и може да се използва при повечето заваръчни процеси като заваряване с електроди (MMA), MIG, MAG и повечето TIG приложения. Лесният за употреба заваръчен шлем 3M™ Speedglas™ 100 представлява отлично решение за хора, занимаващи се със заваряване като хоби, строителни работници и служители по поддръжката. В допълнение към черния/сребърния вариант, се предлагат и графично изрисувани шлемове – всеки със своя собствена идентичност.



Вътрешни антифони

3M™ Pistonz™ вътрешни антифони

Проектирани са за моторни спортове и автомобилна индустрия

Изключително комфортен пеноматериал
SNR 25db



Външни антифони Peltor™ Optime™ I

Външните антифони Peltor™ Optime™ I предлагат защита и комфорт при носене. Нископрофилният дизайн, в съчетание с вътрешното пространство в чашките, помагат за подобряване на съвместимостта с други видове ЛПС и повишават комфорта при носене. Peltor™ Optime™ I е идеален избор за продължителна употреба при работа, която изисква чести временни прекъсвания. Антифоните са подходящи за използване в разнообразни работни среди с умерени нива на шум като лека промишленост, автомобилна индустрия, металообработване, както и при дейности на открито за отдих или хоби, като косене на трева и дървообработване.



Класически очила серия 3M™ 2820

Изключително леки, очилата 3M™ 2820 притежават елегантен, модерен дизайн, предлагащ отлично покритие и добро зрително поле.



Защитни очила 3M™ Максим™

Очилата от серия Maxim™ предлагат защита, удобство и възможност за настройка. Имат уникални, патентовани асферични лещи, които осигуряват отлично покритие и широк ъгъл на видимост. Рамките са напълно регулируеми за оптимално напасване. Те се предлагат в повече от 15 различни варианта.



3M™ Fahrenheit™

Очилата Fahrenheit™ се отличават с модерен, елегантен дизайн и се предлагат с лещи от ацетат или поликарбонат, със или без вентилация. Те са подходящи за редица различни приложения, при които се изисква използването на разнообразни и удобни очила.



3M™ 50198 Бояджийски гащиризони

Гащиризоните за автобояджии са направени от специални дишащи материи на гърба, което премахва опасността от изпотяване. На дясната картинка можете да видите термографско представяне на гащиризоните на конкуренцията и на гащиризоните на 3M, снимани 15 минути след прекратяване на трудовата дейност.

кат. №	размер	номер	гръдна обиколка
		cm	cm
50198M	M	167-176	92-100
50198L	L	174-181	100-108
50198XL	XL	179-187	108-115
50198XXL	XXL	186-194	115-124



3M™ Копринени гащиризони

Гащиризони за многократна употреба за автобояджии, произведени от изключително подходящи материали. Имат пришити наколенки.

кат. №	размер	номер	гръдна обиколка
		cm	cm
50425M	M	167-176	92-100
50425L	L	174-181	100-108
50425XL	XL	179-187	108-115
50425XXL	XXL	186-194	115-124

3M™ Ръкавици

кат. №	размери
63510	8 (M)
63511	9 (L)
63512	10 (XL)
63513	11 (XXL)





Фолио

Фолио

3M™ VentureShield™



3M™ Фолио за автомобилни стъкла

Създават чувство на комфорт, дават възможност за персонализация на външния вид на вашия автомобил, възпрепятстват проникването на ултравиолетови лъчи, спомогат за икономията на гориво.



3M™ Crystalline CR Серия

Crystalline CR е премиум фолио с висока пропускливост на светлината. Не пречи на сигналите на GPS-а, мобилните телефони и радиоапаратите. Спмага за отличното отразяване на топлината, с което предоставят допълнителни удобства.



3M™ Color - Stable CS Серия

Серията Color - Stable CS представлява гама от висококачествени фолиа за слънцезащита, които използват революционна нанотехнология без метали. В резултат на това, те предлагат отблъскване на топлината и ниска степен на огледалност, което не може да бъде постигнато от другите фолиа.



3M™ FX-HP Series

FX-HP серията е много ефективно фолио, което комбинира цветното фолио с метализираното фолио. С отлична слънцезащита и елегантен външен вид.



3M™ Ventureshield™ Прозрачно фолио за защита от камъчета и малки драскотини

Прозрачното фолио от уретан, с прозрачно акрилно лепило, чувствително на натиск. Това фолио е специално произведено за защита на боята на автомобилите. Лесно се поставя и запазва блясъка, прозрачността и издръжливостта при различни атмосферни условия. Може да се полира.



Venture Shield Ултра

Прозрачно фолио, което придава на превозното средство изключителен блясък. Специално предназначено за защита на частите на автомобила, като: повърхността между каросерията и бронята, боядисаните повърхности на ръбовете на вратите и около дръжката на вратите, арките на калниците. Фолиото е устойчиво на амортизация и одрасквания дори и под въздействието на висока температура.



Venture Shield Mat

Със всички преимущества като на Venture Shield Ултра, но като добавка придава на повърхността на лака матов изглед.

Стандартно ниво



- Броня
- Ръбове на капака
- Предна част на калника
- Огледало за обратно виждане
- Фарове

Най-високо ниво



- Стандартна защита +
- Предна броня и капак
- Задна броня

Средно ниво



- Комплексно покритие на превозното средство за максимална защита

кат. №	наименование на продукта	стр.
50524	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 734U	2
50525	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 734U	2
50526	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 734U	2
50527	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 734U	2
50528	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50529	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50531	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50532	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50533	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50534	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50913	3M™ Hookit Purple+ Multihole Абразивни дискове 334U	2
50540	3M™ Multihole Подложки	2
50541	3M™ Multihole Подложки	2
50542	3M™ Multihole Подложки	2
50543	3M™ Multihole Подложки	2
50539	3M™ Multihole Подложки	2
50545	3M™ Multihole Подложки	2
50544	3M™ Multihole Подложки	2
50547	3M™ Multihole Подложки	2
50548	3M™ Multihole Подложки	2
51109	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51110	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51111	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51112	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51113	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51143	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51144	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51145	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51146	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51147	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51114	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51115	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51116	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51117	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51118	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51119	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51120	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
51121	3M™ Hookit™ Montana Дискове – сини	3
50443	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50444	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50445	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50446	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50447	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50448	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50449	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50450	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50451	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50452	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50453	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50454	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
50455	3M™ Hookit™ 255P+ Дискове (велкро) дискове с 15 отвора, диаметър 150	3
80350	3M™ Hookit™ (велкро) Дискове със 7 отвора, диаметър 150 мм	4
80351	3M™ Hookit™ (велкро) Дискове със 7 отвора, диаметър 150 мм	4
80352	3M™ Hookit™ (велкро) Дискове със 7 отвора, диаметър 150 мм	4
80353	3M™ Hookit™ (велкро) Дискове със 7 отвора, диаметър 150 мм	4
80354	3M™ Hookit™ (велкро) Дискове със 7 отвора, диаметър 150 мм	4
00317	3M™ Hookit™ (велкро) дискове със 9 отвора, диаметър 150 мм	4
00316	3M™ Hookit™ (велкро) дискове със 9 отвора, диаметър 150 мм	4
00315	3M™ Hookit™ (велкро) дискове със 9 отвора, диаметър 150 мм	4
00314	3M™ Hookit™ (велкро) дискове със 9 отвора, диаметър 150 мм	4
00313	3M™ Hookit™ (велкро) дискове със 9 отвора, диаметър 150 мм	4
51198	3M™ 316U Червени дискове LD861A	4
51197	3M™ 316U Червени дискове LD861A	4
51195	3M™ 316U Червени дискове LD861A	4
51200	3M™ 316U Червени дискове LD601A	4
51153	3M™ 316U Червени дискове LD601A	4
51169	3M™ 316U Червени дискове LD601A	4
51183	3M™ 316U Червени дискове LD801A	4
51182	3M™ 316U Червени дискове LD801A	4
51180	3M™ 316U Червени дискове LD801A	4
50744	3M™ 361 L Hookit Hard Clear Coat Диск	5
50535	3M™ Hookit™ E-Coat 337U, с 15 отвора	5
50391	3M™ Hookit™ Pad 861A, с 15 отвора	5
50392	3M™ Hookit™ Pad 861A, с 15 отвора	5
50393	3M™ Hookit™ Pad 861A, с 15 отвора	5
50394	3M™ Hookit™ Pad 861A, с 15 отвора	5
50396	3M™ Hookit™ Мек Преходник	5
50397	3M™ Hookit™ Мек Преходник	5
59013	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
59012	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
59001	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
59000	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
59005	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
59004	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6

кат. №	наименование на продукта	стр.
59003	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
59002	3M™ Hookit™ LD601A Подложка	6
51122	3M™ Hookit™ Montana Подложка	6
51123	3M™ Hookit™ Montana Подложка	6
51124	3M™ Hookit™ Montana Подложка	6
51125	3M™ Hookit™ Montana Подложка	6
51126	3M™ Hookit™ Montana Подложка	6
51127	3M™ Hookit™ Montana Подложка	6
03808	3M™ Абразивна гъба	6
03809	3M™ Абразивна гъба	6
03810	3M™ Абразивна гъба	6
02601	3M™ Абразивна гъба	6
02600	3M™ Абразивна гъба	6
34337	3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа	6
34339	3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа	6
34340	3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа	6
34341	3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа	6
34342	3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа	6
34343	3M™ Hookit™ Гъвкави абразивни листа	6
30649	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30647	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30646	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30645	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30636	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30634	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30633	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30632	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30623	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30621	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30620	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30619	3M™ Hookit™ 734U Листове за блокове	7
30644	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30643	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30642	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30641	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30651	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30640	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30639	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30631	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30630	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30629	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30628	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30638	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30627	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30618	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30617	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30616	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30615	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30625	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
30614	3M™ Hookit™ 334U Листове за блокове	7
05170	3M™ Hookit™ Purple - Ръчни шлайф блокчета (рендета)	8
05171	3M™ Hookit™ Purple - Ръчни шлайф блокчета (рендета)	8
05172	3M™ Hookit™ Purple - Ръчни шлайф блокчета (рендета)	8
05173	3M™ Hookit™ Purple - Ръчни шлайф блокчета (рендета)	8
05742	3M™ Hookit™ Purple - Ръчни шлайф блокчета (рендета)	8
50728	3M™ Hookit™ Адаптер за заоблени повърхности с подобро прахоулавяне	8
50729	3M™ Hookit™ Адаптер за заоблени повърхности с подобро прахоулавяне	8
50775	3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел. ренде	8
50776	3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел. ренде	8
50777	3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел. ренде	8
50780	3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел. ренде	8
50781	3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел. ренде	8
50782	3M™ Hookit™ I Multihole Плот/основа за ел. ренде	8
05174	3M™ Hookit™ Маркуч за аспирация (Аксесоар)	8
05175	3M™ Hookit™ Маркуч за аспирация (Аксесоар)	8
50742	3M™ Hookit™ Маркуч за аспирация (Аксесоар)	8
50727	3M™ Hookit™ Маркуч за аспирация (Аксесоар)	8
00910	3M™ Дискове	8
50413	3M™ Дискове	8
50415	3M™ Дискове	8
05771	3M™ Мек пад	8
50499	3M™ Подложка за полиране - зелена	8
50536	3M™ Подложка за полиране - жълта	8
59015*	3M™ Средство за обновяване на пластмаса	8
59016*	3M™ Средство за полиране на пластмаса	8
04545	3M™ 255P Ролка	9
04533	3M™ 255P Ролка	9
04514	3M™ 255P Ролка	9
04394	3M™ 255P Ролка	9
04395	3M™ 255P Ролка	9
04396	3M™ 255P Ролка	9
04397	3M™ 255P Ролка	9
04398	3M™ 255P Ролка	9
04399	3M™ 255P Ролка	9

кат. №	наименование на продукта	стр.
04400	3M™ 255P Ролка	9
04493	3M™ 255P Ролка	9
04494	3M™ 255P Ролка	9
03569	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03571	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03572	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03573	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03574	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03575	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03576	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03577	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03578	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
03579	3M™ 255P LS707D Листове за шлайф блокчета	9
09560	3M™ Контролно Покрытие (Тудра), черно	9
50416	3M™ Контролно Покрытие (Тудра), оранжево (за филери)	9
09561	апликатор за контролно покритие	9
50330	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50331	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50332	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50333	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50334	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50335	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50336	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50337	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50338	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50339	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
50340	3M™ 216U Перфорирана абразивна гъбичка на ролка	10
09545	3M™ 401Q Microfi ne	10
09546	3M™ 401Q Microfi ne	10
2500A	3M™ 401Q Microfi ne	10
1970	3M™ 734 Wetordry шуфра	10
1971	3M™ 734 Wetordry шуфра	10
1972	3M™ 734 Wetordry шуфра	10
1973	3M™ 734 Wetordry шуфра	10
1974	3M™ 734 Wetordry шуфра	10
1975	3M™ 734 Wetordry шуфра	10
50088	3M™ 255 за SMART	11
50087	3M™ 255 за SMART	11
50086	3M™ 255 за SMART	11
50085	3M™ 255 за SMART	11
50083	3M™ 255 за SMART	11
50081	3M™ 255 за SMART	11
50080	3M™ 255 за SMART	11
00907	3M™ 260L Диск с диаметър 75 mm	11
00908	3M™ 260L Диск с диаметър 75 mm	11
00909	3M™ 260L Диск с диаметър 75 mm	11
00910	3M™ 260L Диск с диаметър 75 mm	11
00911	3M™ 260L Диск с диаметър 75 mm	11
50242	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD601A - 150mm	11
50241	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD601A - 150mm	11
50240	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD601A - 150mm	11
50239	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD601A - 150mm	11
50238	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD601A - 150mm	11
62015	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD801A - 150mm	11
62014	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD801A - 150mm	11
62013	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD801A - 150mm	11
62012	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD801A - 150mm	11
62011	3M™ 260L Дискове със 7 и с 9 отвора, 150 mm LD801A - 150mm	11
51053 / 51154	3M™ 260 L Дискове с 15 отвора и 3M 260L+ Hookit Purple	11
51054 / 51155	3M™ 260 L Дискове с 15 отвора и 3M 260L+ Hookit Purple HKT LD861A	11
51055 / 51157	3M™ 260 L Дискове с 15 отвора и 3M 260L+ Hookit Purple HKT LD861A	11
51099 / 51155	3M™ 260 L Дискове с 15 отвора и 3M 260L+ Hookit Purple HKT LD861A	11
51057 / 51156	3M™ 260 L Дискове с 15 отвора и 3M 260L+ Hookit Purple HKT LD861A	11
34567	3M™ 34567 Професионална кърпа за почистване	12
50588	3M™ Калъфи за седвалите	12
80308	3M™ Подови покрития	12
50595	3M™ Калъфи за волана	12
50401	3M™ Вось-на кърпа	12
07909	3M™ Диспенсьор	12
07614	3M™ Scotch-Brite™ много фин – червен	13
07613	3M™ Scotch-Brite™ ултра фин – сив	13
07447	3M™ Scotch-Brite™ много фин – червен	13
07448	3M™ Scotch-Brite™ ултра фин – сив	13
07612	3M™ Scotch-Brite™ много фин – червен	13
07611	3M™ Scotch-Brite™ ултра фин – сив	13
65075	3M™ Scotch-BriteDurableFlex™ Гъбички много фин – червен	13
65076	3M™ Scotch-BriteDurableFlex™ Гъбички ултра фин – сив	13
07903	3M™ Scotch-Brite™ Pre-Cut Перфорирани ролки	13
07904	3M™ Scotch-Brite™ Pre-Cut Перфорирани ролки	13
07905	3M™ Scotch-Brite™ Pre-Cut Перфорирани ролки	13
07521	3M™ Scotch-Brite™ Multi-Flex Листа	13
07522	3M™ Scotch-Brite™ Multi-Flex Листа	13
07905	3M™ Scotch-Brite™ Multi-Flex Листа	13
07912	3M™ Scotch-Brite™ Multi-Flex Листа	13

кат. №	наименование на продукта	стр.
07933	3M™ Clean&Strip™ XT	14
07934	3M™ Clean&Strip™ XT	14
06814	3M™ Clean&Strip™ XT	14
05815	3M™ Clean&Strip™ XT	14
05809	3M™ Clean&Strip™ XT	14
05810	3M™ Clean&Strip™ XT	14
05818	3M™ Clean&Strip™ XT	14
05817	3M™ Clean&Strip™ XT	14
57013	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57014	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57018	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57019	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57016	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57017	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57020	3M™ Clean&Strip™ GP	14
57021	3M™ Clean&Strip™ GP	14
01343	Roloc™ Дискове	14
01344	Roloc™ Дискове	14
01345	Roloc™ Дискове	14
01346	Roloc™ Дискове	14
01398	Зелени дискове	14
01397	Зелени дискове	14
01396	Зелени дискове	14
01408		



Каталожен номер

Каталожен номер



кат. №	наименование на продукта	стр.
06310	3M™ Scotch™ 2328	18
06311	3M™ Scotch™ 2328	18
06313	3M™ Scotch™ 2328	18
50606	3M™ TartanMaskingTape 1790	18
50607	3M™ TartanMaskingTape 1790	18
50609	3M™ TartanMaskingTape 1790	18
50610	3M™ TartanMaskingTape 1790	18
06314	FineLine Лента	19
06306	3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане	19
06300	3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане	19
06301	3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане	19
06303	3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане	19
06305	3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане	19
06302	3M™ Scotch™ 218 Лента за отсичане	19
06404	3M™ Scotch™ 471	19
06405	3M™ Scotch™ 471	19
06406	3M™ Scotch™ 471	19
06408	3M™ Scotch™ 471	19
06409	3M™ Scotch™ 471	19
08475	Уплътнителна лента	19
08476	Уплътнителна лента	19
07838	3M™ Прозрачно защитно фолио	20
50197	3M™ Прозрачно защитно фолио	20
50988	3M™ Премиум прозрачно защитно фолио 50988	20
50872	3M™ Преносим диспенсер (количка)	20
50293	3M™ Ножици за рязане на фолио	20
50421	3M™ Дунаренов уплътнител за фуги ПЛЮС	21
09678	3M™ Дунаренов уплътнител за фуги	21
09973	3M™ Дунаренов уплътнител за фуги	21
09529	3M™ 09529 Лента за повдигане на гумени уплътнения	21
06800	3M™ SmoothTransition Лента	21
06345	3M™ Лента за защита на гумени уплътнения за стъкла	21
06347	3M™ Лента за защита на гумени уплътнения за стъкла	21
06349	3M™ Лента за защита на гумени уплътнения за стъкла	21
06348	3M™ Лента за защита на гумени уплътнения за стъкла	21
05967	3M™ Pre – taped Защитно фолио	22
05968	3M™ Pre – taped Защитно фолио	22
05969	3M™ Pre – taped Защитно фолио	22
05970	3M™ Pre – taped Защитно фолио	22
05971	3M™ Pre – taped Защитно фолио	22
36852	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
36856	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
36862	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
36863	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
36861	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
36866	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
36865	3M™ Dirt Trap–Материал за защита на стените на камерата	22
51008	3M™ Chameleon 51008 – Революционна защита за камерата	22
06839	3M™ Течност за защита на стените на камерата	22
06847	3M™ Течност за защита на стените на камерата	22
06291	3M™ Маскираща хартия	22
06281	3M™ Маскираща хартия	22
06282	3M™ Маскираща хартия	22
06283	3M™ Маскираща хартия	22
06284	3M™ Маскираща хартия	22
16000	3M™ PPS	23
16026	3M™ PPS	23
16024	3M™ PPS	23
16740	3M™ PPS	23
16114	3M™ PPS	23
16752	3M™ PPS	23
16112	3M™ PPS	23
16312	3M™ PPS	23
16028	3M™ PPS	23
16328	3M™ PPS	23
16001	3M™ PPS Смесителни съдове и затягащи пръстени	23
16023	3M™ PPS Смесителни съдове и затягащи пръстени	23
16122	3M™ PPS Смесителни съдове и затягащи пръстени	23
16115	3M™ PPS Смесителни съдове и затягащи пръстени	23
16122	3M™ PPS Смесителни съдове и затягащи пръстени	23
16019	3M™ Стенен диспенсер за касети	23
16099	3M™ Стенен диспенсер за касети	23
16022	3M™ Пръчка за разбъркване (черна)	23
16755	3M™ Пръчка за разбъркване (мини PPS)	23
16032	3M™ PPS Адаптори	23
16033	3M™ PPS Адаптори	23
16035	3M™ PPS Адаптори	23
16038	3M™ PPS Адаптори	23
16039	3M™ PPS Адаптори	23
16042	3M™ PPS Адаптори	23
16044	3M™ PPS Адаптори	23
16135	3M™ PPS Адаптори	23
16570	3M™ Accuspray	24
16611	3M™ Accuspray	24

кат. №	наименование на продукта	стр.
16407	3M™ Лампа (бела)	24
16398	3M™ Батерия (бела)	24
16409	3M™ Зарядно (бело)	24
16399	3M™ Осветително тяло (бело)	24
16550	3M™ Лампа (черна)	24
16555	3M™ Батерия (черна)	24
16556	3M™ Зарядно (черно)	24
16551	3M™ Осветително тяло (черно)	24
16552	“3M™ Дифузер (само за PPS лампа 2) (черно)”	24
16553	3M™ Пластмасова кутия (съвместим и с PPS лампа 1) (черна)	24
50402	Смесителни съдове	24
50403	Смесителни съдове	24
50404	Смесителни съдове	24
50405	Смесителни съдове	24
50406	Смесителни съдове	24
50407	Смесителни съдове	24
50408	Смесителни съдове	24
50409	Смесителни съдове	24
50079	3M™ Trizact™ Дискове за ръчна обработка	25
50199	3M™ Trizact™ Дискове за ръчна обработка	25
50413	Trizact диск P1000 (преди лакиране)	25
50341	Trizact диск P1000 (преди лакиране)	25
05600	Trizact 471LA	25
05601	Trizact 471LA	25
51130	Trizact диск	25
51131	Trizact диск	25
50417	Fast Cut Plus паста	26
50052	Fast Cut XL	26
50499	Гъба за полиране – груба зелена	26
50487	Гъба за полиране – груба зелена	26
60671	Кърпа за полиране	26
80349	Много фина паста	26
50488	Гъба за полиране – фина жълта	26
50536	Гъба за полиране – фина жълта	26
50400	Ултра мека професионална кърпа	26
50383	Ултрафина SE Политура	26
50388	Ултрафина гъба за полиране синя	26
50457	Гъба за полиране	26
50486	Ултра мека кърпа за полиране	26
80345	Polish Rosa фин защитен слой	26
50489	Ултра мека кърпа за полиране	27
50874	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 216 mm	27
50875	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 216 mm	27
50708	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 216 mm	27
50878	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 150 mm	27
50879	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 150 mm	27
50880	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 150 mm	27
50881	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 150 mm	27
50962	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 150 mm	27
33279	3M™ Perfect-It III Quick Connect двустранен 229 mm	27
33271	3M™ 3M™ Quick Connect Адаптор	27
05752	3M™ Quick Connect Адаптор	27
01927	3M™ 01927 Вълнена полир гъба – „очна кожа”	28
05726	Perfect-It III Гъба за полиране	28
09637	Perfect-It III Гъба за полиране	28
09638	Perfect-It III Гъба за полиране	28
05729	Perfect-It III Гъба за полиране	28
09552	Perfect-It III Подложка	28
09553	Perfect-It III Подложка	28
05717	Perfect-It III Подложка	28
05717	Perfect-It III Подложка	28
0127	Абразивен диск, 9 микрона	29
13441	Finesse-It подложка	29
09639	Finesse-It полир паста	29
13084	Finesse-It полир паста	29
09637	Finesse-It подложка за полиране M14	29
50016	Finesse-It Filo твърди	29
50017	Finesse-It Filo твърди	29
09391	Finesse-It Filo меки	29
09390	Finesse-It Filo меки	29
05990	3M™ 05990 Imperial Ръчна полир паста	29
05991	3M™ 05991 Imperial Полир паста за машинно приложение	29
05704	3M™ 05704 Superbuff Подложки	29
05512	Адаптер	29
05710	Адаптер	29
09374	3M™ 09374 Fast Cut Полир паста (груба)	30
09550	Perfect-It Гъба за полиране	30
09375	Perfect-It Фина паста	30
09550	Perfect-It Гъба за полиране	30
09376	Perfect-It Полир паста	30
09378	Perfect-It Гъба за полиране	30
09377	Perfect-It Полир паста	30
05729	Perfect-It Гъба за полиране	30
60668	Perfect-It Кърпа	30

кат. №	наименование на продукта	стр.
34568	3M™ 34568 Perfect-It III Кърпи за полиране	31
50018	3M™ 50018 Scuff-It Matt Материал гел	31
09308	3M™ 09308 Prep and Blend Liquid – Матрица течност	31
05526	3M™ Пенообразна подложка за фино шлайфане	31
05517	3M™ Гумена подложка	31
55535	3M™ Контролен спрей	31
38070	3M™ Perfect-It III Клей за почистване	32
50499	Подложки за полиране, 75mm	32
50400	Жълта микрофибърна кърпа	32
02047	Trizact Абразив P1000	32
02080	Trizact Абразив P1500	32
28363	Полирамашина, 75mm	32
07658	Зарядно	32
07650	Шлайфмашина (акумулаторна)	32
50665	Паста за полиране	32
39000	Car Care Автошампоан	32
39030	Car Care Защитен слой	32
39034	Car Care Восък	32
39036	Car Care Препарат за почистване на гуми и джанти	32
39040	Car Care Средство за обновяване на кожа и таличерия	32
39042	Car Care Средство за защита на гуми	32
39016	Car Care Кърпа	32
50975	Car Care Средство за премахване на драскотини	32
50984	Влажни кърпички за почистване на стъкла	32
50985	Влажни кърпички за почистване	32
50986	Влажни кърпички за почистване на кожа	32
50600	Апликатор (пневматичен)	33
50601	Дози – в тях се извършва разбъркването на материала	33
50602	Държач за дозите	33
50603	Държач за апликаторите	33
50604	DMS въвеждащ комплект (съдържа апликатор, кутия с 50 дози, един държач на доза и един държач на апликатора), китове.	33
51002	Кит	33
51003	Кит	33
05096	Акрилен кит (зелен)	33
05098	Акрилен кит (червен)	33
50658	Кит	33
51009	Кит за пластмаса	33
08122	Двукомпонентно епоксидно лепило	34
08198	Накрайник за смесване	34
08115	Лепило за съзряване на лепило	34
08117	Ръчен пистолет за нанасяне	34
08193	Пневматичен пистолет за нанасяне	34
09930	Накрайник за смесване	34
08150	Лепило за нанасяне с четка	34
08540	Четка	34
08080	Лепило за обща употреба	34
80314	3M™ 4229 Двойно лепяща акрилна лента	35
80315	3M™ 4229 Двойно лепяща акрилна лента	35
80316	3M™ 4229 Двойно лепяща акрилна лента	35
80317	3M™ 4229 Двойно лепяща акрилна лента	35
80318	3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс	35
80319	3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс	35
80320	3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс	35
80321	3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс	35
80322	3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс	35
80323	3M™ PT1100 Двойнолепяща акрилна лента - плюс	35
SJ 354 D	3M™ Dual Lock	35
SJ 355 D	3M™ Dual Lock	35
SJ 354 X	3M™ Dual Lock	35
SJ 356 D	3M™ Dual Lock	35
55045	3M™ Automix™ супербързо лепило за пластмаса	36
04908	3M™ Automix™ Смесителни дози – за еднократна употреба 04908 за 55045	36
05901	Гъвкаво лепило за пластмаса	36
8190	Ръчен апликатор	36
08198	Automix смесителна доза	36
05900	3M™ 05900 Кит за пластмаса	36
05917	3M™ 05917 Праймер за лепене на пластмаса	36
	3M™ VNB™ Почистващо средство преди лепене	37
08190	3M™ Апликатор	37
04903	3M™ Подложка за формоване	37
05888	3M™ Automix™ Подложка за бърза поправка на пластмаса	37
06396	3M™ Automix™ Праймер за пластмаса	37
08603	Еднокомпонентно полиуретаново лепило	38
08615		38
08693	Комплект	38
08613	Бързосъхнещо лепило за стъкла	38
08628		38
58015	Бързосъхнещо лепило за стъкла	38
50971	Електрически пистолет	38
08614	Втвърдител	38
08617	Черен праймер за метал и стъкло	38
58612	Универсален праймер за метал и стъкло	38

кат. №	наименование на продукта	стр.
08509	Маса за по-добро уплътнение	38
08861	3M™ Body Schutz Уплътнител	39
08877	3M™ Body Schutz Уплътнител	39
08873	Черна текстура	39
08874	Сива текстура	39
08888	Бяла текстура	39
08875	Сива текстура	39
08882	Черна текстура за боя на водна основа	39
08881	Сива текстура за боя на водна основа	39
08886	Гладка защита против удари от камъчета	39
08159	Гладка защита, черна	39
08158	Гладка защита, сива	39
08684	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) сив	40
08689	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) бял	40
08694	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) черен	40
08782	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) сив	40
08789	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) бял	40
08767	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) черен	40
08783	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) сив	40
08788	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) бял	40
08793	Уплътнители за нанасяне с пистолет (Апликатор) черен	40
08851	3M™ MS Уплътнител	40
08855	3M™ MS Уплътнител	40
08531	3M™ Уплътнител за фуги сив	40
08536	3M™ Уплътнител за фуги черен	40
08537	3M™ Уплътнител	41
08540	Четка	41
08840	Шумоизолационни панели	41
08210	Защитно фолио	41
08219	Защитно фолио	41
08573	Съединителна лента	41
50992	Хибриден уплътнител, черен	42
50993	Хибриден уплътнител, сив	42
50994	Хибриден уплътнител, бял	42
	Полиуретанов уплътнител	43
08993	Пневматичен апликатор	44
08804	Регулатор на налягане	44
08013	Ръчен апликатор за уплътнители	44
08012	Пневматичен апликатор за уплътнители	44
08006	Пневматичен апликатор за уплътнители	44
08007	Пневматичен апликатор за уплътнители	44
08996	Пневматичен пистолет за текстури покрития	44
08997	Пневматичен пистолет за покрития и текстури	44
08998	Пневматичен пистолет	44
6911	Филтър A1	45
6915	Филтър A1	45
6925	Предфилтър	45
00501	Държач на предфилтър	45
	Респиратор, серия 8000	45
	Респиратор Аура 9300+	45
	Заваръчен респиратор 9925 и 9928	45
	Полумаска 7500	45
	Цяла лицева маска FF-400	46
	Система за принудително подаване на състен въздух S-200	46
	Заваръчен шлем Speedglas™ 100	46
	Вътрешни антифони	46
	Външни антифони Peltor™ Optime™	46
	Очила 2820	47
	Очила Maxxim™	47

Повече информация относно
3M Авторепаратурни продукти може да
получите от своя местен дистрибутор
или 3M България ЕООД



3M

3M България ЕООД
София 1766
Бизнес Парк София
сграда 4, етаж 2
Тел.: 02/960 19 11; Факс: 02/ 960 19 26
E-mail: innovation.bg@mmm.com
www.3M.com

Моля рециклирайте. Отпечатано в България
© 3M 2013. Всички права запазени