



Polystyrene exterior insulation & stropiyer
&
UV painted wall panels



Polystyrene Cephe Kaplamaları / Polystyrene Facade Cladding / Фасадные покрытия из полистирола Polystyrene Söve / Window Frames / Оконные, дверные наличники Söve / Window Frames / Оконные, дверные наличники U.V. baskılı duvar panelleri / uv printed Wall panels / уф печатные стеновые панели U.V. baskılı duvar Stropiyer / Moulding Models / литьевые модели Stropiyer / Moulding Models / литьевые модели Stropiyer

söve ve mantolama sistemleri





Firmamız

4000 m² kapalı 7000 m² açık üretim tesisi , 35 çalışanı 6 adet cnc tezgahı 3 çekim makinası 800 m² kurutma fırını 1 adet uv digital baskı makinasından oluşan üretim parkuru ile hizmet vermektedir. 2018 yılı içerisinde 236000 m² hazır cephe kaplaması , 3,946,340 metre süsleme elemanı üretimi gerçekleştirmiştir. Üretimini yaptığımız ürünlerin direkt proje satışlarıyla da 13430 konutluk toplam 364 farklı projede ürünlerimiz tercih edilmiştir.

our company

4000 m² closed 7000 m² open production facility, 35 employees 6 pcs cnc loom 3 shooting machine 800 m² drying oven 1 uv digital printing machine with a production track. In 2018, 236,000 m² of ready-made facade cladding and 3,946,340 meters of decoration elements were produced. With the direct project sales of the products we produce, our products have been preferred in 364 different projects with 13430 houses.

наша компания

4000 м² закрыто 7000 м² открытое производство, 35 сотрудников 6 шт. Спс loom 3 стрелковая машина 800 м² сушильная печь 1 uv цифровая печатная машина. В 2018 году было выпущено 236 000 м² готовой фасадной облицовки и 3946 340 метров декоративных элементов. 364 различных проектов с 13430 домами.



İçindekiler / Index / Содержание

THERMO SIDING'a hoşgeldiniz! / Welcome to THERMO SIDING Company! /	2
Добро пожаловать в компанию THERMO SIDING!	
Polystyrene Cephe Kaplamaları	5
Polystyrene Facade Cladding	
Фасадные покрытия из полистирола	
Cephe Kaplamaları / Facade Cladding / Фасадные панели	8
Ahşap Dekor / Wooden Decors / Декоры под дерево	12
Söve / Window Frames / Оконные, дверные наличники	16
Kat Silmesi / Stringer Frames / Поясные карнизы	24
Desenli Kat Silmesi / Decorative Stringer Frames / Декоративные поясные карнизы	26
Denizlik / Window Sills / Подоконники	28
Pencere Takımları / Windows Sets / оконные наборы	30
Sütun / Column / Колонны	33
Diş ve İç Köşe Elemanları / Corner Elements / Угловые элементы	33
Köşe Taşı / Corner Stone / Угловые камни	33
Payanda / Consoles / Консоли	34
Kilit Taşı / Keystone / Замковые элементы	36
Söve Sivası / Facade Plaster / Фасадная штукатурка	38
Diş Cephe Uygulaması / Facade Cladding / Применение фасадного покрытия	39
Referanslar /References/ ссылки	40
U.V. baskılı duvar panelleri / uv printed Wall panels / уф печатные стеновые панели	51
Ahşap Desenli kaplamalar/Wood pattern cladding/ облицованная древесина оболочка	58
Stropiyer / Moulding Models/ литьевые модели	59
Desenli Kartonpiyer Modelleri / Eps Design Moulding Models / Модели формования моделей eps	63
Tavan göbekleri / Ceiling center / потолочный центр	66
Tavan kaplamalar / Ceiling coatings / потолочные покрытия	68
PVC Mermer / Pvc marble / мрамор пвх	71

THERMO SIDİNG'a hoşgeldiniz!

THERMO SIDİNG, Ürünlerini araştırma geliştirme faaliyetleri ve yatırımlarla sürekli iyileştirmek, üretimden aldığı güçle yapı sektöründe konusıyla ilgili sorunlara çözüm getirmekte ve sosyal sorumluluk kavramı içinde hareket ederek büyümeye devam etmektedir.

Şirket Profili

- **THERMO SIDİNG** Cephe Kaplama Malzemeleri ile, dış cephede ısı yalımı, estetik ve teknolojinin mimarı olan Firmamız; kaplama ürünleri ile kendine özgün formlarda sunduğu yeni nesil EPS kaplama elemanlarına ilaveten cephe için geliştirdiği cephe süs elemanları ile birlikte dış cephede eşsiz komple çözümler üretmiştir. Her birisini birer ilke imza atarak ürettiği çözümlerle çok sayıda binaya kalite, estetik ve prestij kazandırdı. Ancak, daha üstün kalitede daha iyi ürünler sunmak arzusuyla sürekli Ar-Ge ve mühendislik yaparak geldiği bugünkü noktada; Firma, ülkemizin gurur kaynağı olan ileri teknoloji **THERMO SIDİNG** marka ürünler, dış cephe kaplama teknolojisindeki en son noktadır.

THERMO SIDİNG, 2010 yılından itibaren yürüttüğü bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda, ihtiyaça yönelik çözümler üreterek, estetik ve zerafetin mükemmel bir kombinasyonunu sizlere sunmuştur. Bu son teknolojik adımla birlikte, düz cephe konseptinde Dünyada yeni bir çığır açmıştır. Bu tecrübe ile %100 kendi emeği ve know-how çalışmalarıyla **THERMO SIDİNG** markalı bu ürünler tartışmasız Dünya'da ve Türkiye'de sektöründeki en iyi çözüm ürünüdür.

Dış cephe kaplama sektöründeki köklü geçmiş ve tecrübesiyle projeden montaja gerçek anlamda anahtar teslimi iş yapan firmamız; **THERMO SIDİNG** marka ileri teknoloji ürünlerile de sektörünün lider firması olmuştur.

Hedefi

- **THERMO SIDİNG** marka ileri teknoloji ürünlerimizle pazarında tercih ve güvenilen marka olmak;
- Gerçek anlamda tam müşteri memnuniyetini sağlamak;
- Dünya pazarında Türkiye'yi yüz aıyla temsil etmektir.

Welcome to THERMO SIDİNG Company!

THERMO SIDİNG company is established on 2010 in Istanbul Turkey.

Main concern of **THERMO SIDİNG** Company is to produce and sell insulation materials for the buildings. These materials are mainly designed for façade of the buildings. On the other hand almost same type of material is produced for interior decorations. The interior decoration is done by polystyrene mouldings and many type of profiles.

The innovative plaster on the insulation plates is another advantage of the material produced by **THERMO SIDİNG** Company.


Two new products give a competitive edge by increasing its energy efficiency and enhancing its impact resistance. One product is an insulative foam underlayment, custom contoured to fit snugly behind hundreds of different brands and styles. It is polystyrene insulation plates. The other is line of polystyrene plates fused to a special plaster protecting the polystyrene plates from UV lights and wear and tear. This is an innovative solution for building insulation problems.

Progressive foam technologies, **THERMO SIDİNG** Company makes contoured foam underlayment under the brand name **THERMO SIDİNG**. The material is shaped to precisely fit behind nearly any buildings profile in the Turkey. Installed over exterior walls just before placement of the decorative elements, the underlayment provides a continuous solid backing insulation.

 **Добро пожаловать в компанию THERMO SİDİNG !**


Компания **THERMO SİDİNG** была основана в 2010 году и является одной из ведущих компаний в Турции в своей отрасли. **THERMO SİDİNG** производит фасадные изоляционные панели и элементы фасадного и интерьерного декора из полистирола. Для нас очень важным является качество нашей продукции, большой ассортимент декоративных элементов, изготовление нестандартных декоров. Благодаря оказанной нам поддержке со стороны посредников, продавцов и потребителей, компания **THERMO SİDİNG** постоянно расширяет ассортимент продукции и расширяет производственные площади.

THERMO SİDİNG продолжительное время инвестирует технологию производства и работы по исследованиям и разработкам в своей отрасли. Компания, имеет многолетний опыт на турецком и мировом рынках. Мы являемся лидером в деятельности, связанной с исследованиями и разработками, технологиями, сбытом, маркетингом и внедрением, а также расширением рыночной доли и поиском инноваций. Высококвалифицированный персонал компании **THERMO SİDİNG** своей продукцией, привносит вклад в создание комфортных, функциональных, эстетичных и экологических сооружений, делая их неповторимыми.





Polystyrene
Сепе
Kaplamları



Фасадные
покрытия
из полистирола

Polystyrene
Facade
Cladding

ISI YALITIMI
THERMAL INSULATION



SES YALITIMI
SOUND INSULATION



ALEV ALMAZ
NOT FLAMMABLE



CEVRECİ
ECO - FRIENDLY



EKONOMİK
ECONOMIC



ERGONOMİK
ERGONOMIC



ANTİBAKTERİYEL
ANTIBACTERIAL



HAFIF
LIGHT





Cephe Kaplamaları Facade Cladding Фасадные панели



- FUGALI CEPHE KAPLAMASI
STRIPED FACADE SIDING
ШОВНАЯ ФАСАДНАЯ ОБЛИЦОВКА

FUGA
500x2000 mm

Kalınlık / Thickness / Толщина:
30-40-50 mm



- LATA CEPHE KAPLAMASI
FACADE CLADDING
ПРЕСОВАННАЯ ПАНЕЛЬ

LATA
500x2000 mm

Kalınlık / Thickness / Толщина:
30-40-50 mm



- DÜZ CEPHE KAPLAMASI
PLAIN CLADDING PLATE
ГЛАДКАЯ ПАНЕЛЬ

DÜZ
500x2000 mm

Kalınlık / Thickness / Толщина:
30-40-50 mm

Polystyrene Cephe Kaplamaları THERMO SİDİNG nedir?

(fugali mantolama, yarı baskı mantolama, düz mantolama plakaları)
Isı yalıtımı değeri çok yüksek olan polistirene malzeme (EPS üretilen) fabrikada fugali, yarı baskı ve düz mantolama plakaları formlarında kesilip; üzeri özel bir sıva ile üç kat kaplanarak elde edilen **THERMO SİDİNG** hem izolasyon hem dekorasyon için geliştirilmiş bir dış cephe kaplama malzemesidir.

What is the THERMO SİDİNG?

THERMO SİDİNG is an exterior facade cladding material which is produced for decoration and insulation and this material also has a qualified heat insulation value furthermore it's produced in factory and also it's coated for three times with a special plaster.

Что такое THERMO SİDİNG панели?

(шовная фасадная облицовка, пресованые панели, гладкие панели)

THERMO SİDİNG – это материал для фасадной облицовки, который был разработан как для изоляции так и для декоративных целей. Он изготавливается из полистироловых материалов с очень высоким значением теплоизоляции (EPS), которые режутся в виде плит, а затем покрываются тремя слоями специальной штукатурки.

**Серге Капламалари
Facade Cladding
Фасадные панели**


ORTADAN KANALLI



ORTADAN KANALLI
02




LATA
01



LATA
02



YALI BASKI
01




YALI BASKI
02



YALI BASKI
03



İNCE DERZLİ







Ahşap Dekor Wooden Decors Декоры под дерево



WOOD DEKOR



natural
colors


**Doğal görünümlü
kaplamalar**
Uygun yüzeyli tüm modellerimize
uygulanabilir.

- **WOOD DEKOR**
Yükseklik: 500 mm
Kalınlık: 30-40-50 mm
Uzunluk: 2000 mm

● AHŞAP BOYA VE BASKI UYGULAMALARI

Uyarı: Su bazlı izole lakk astar uygulanmalıdır.

● WOOD DEKOR



● WOOD DEKOR






Söve Window Frames Оконные, дверные наличники



S-1000
Genişlik : 6 -15 - 20 cm
Kınlık : 2,5 - 5 - 5 cm



S-1002
Genişlik : 8 cm
Kınlık : 4 cm



S-1003
Genişlik : 6 cm
Kınlık : 2,5 cm



S-1004
Genişlik : 12 cm
Kınlık : 3,5 cm



S-1020
Genişlik : 10 cm
Kınlık : 2,5 cm



S-1030
Genişlik : 14 cm
Kınlık : 2,6 cm



S-1040
Genişlik : 12 cm
Kınlık : 3 cm



S-1050
Genişlik : 17,5 cm
Kınlık : 4,5 cm

Söve

Window Frames

Оконные, дверные наличники



S-1060
Genişlik : 10 -12 cm
Kınlık : 3 - 3 cm



S-1070
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 4 cm



S-1080
Genişlik : 10 - 12 - 12 - 15 - 15 cm
Kınlık : 3 - 3 - 4 - 3 - 4 cm



S-1090
Genişlik : 10 - 12 cm
Kınlık : 3,5 - 4 cm



S-1100
Genişlik : 9 - 11 cm
Kınlık : 4 - 4 cm

Söve Window Frames Оконные, дверные наличники



S-1120
Genişlik : 12 -15 -18 -20 cm
Kınlık : 3 cm



S-1120
Genişlik : 20 - 22 -24 - 26 cm
Kınlık : 3 cm



S-1120
Genişlik : 28 - 30 cm
Kınlık : 3 cm



S-1129
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 5 cm



S-1130
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 3 cm



S-1131
Genişlik : 13 cm
Kınlık : 5,5 cm

Söve
Window Frames
Оконные, дверные наличники



S-1140
Genişlik : 11 cm
Kınlık : 4 cm



S-1150
Genişlik : 155 cm
Kınlık : 5,5 cm



S-1160
Genişlik : 12 cm
Kınlık : 3,5 cm



S-1170
Genişlik : 12 cm
Kınlık : 4 cm



Söve
Window Frames
Оконные, дверные наличники



S-1200
Genişlik : 13,5 cm
Kınlık : 3 cm



S-1220
Genişlik : 18 cm
Kınlık : 4,5 cm



S-1240
Genişlik : 12 cm
Kınlık : 5 cm



S-1290
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 4 cm

Söve
Window Frames
Оконные, дверные наличники




S-1360
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 4 cm



S-1370
Genişlik : 16 cm
Kınlık : 4 cm



S-1380
Genişlik : 7,5 cm
Kınlık : 3,5 cm



S-1397
Genişlik : 12 - 15 cm
Kınlık : 3 cm



S-1410
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 5 cm



S-1420
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 4 cm

Söve Window Frames Оконные, дверные наличники



S-1440
Genişlik : 13 cm
Kınlık : 5 cm



S-1450
Genişlik : 12 cm
Kınlık : 4 cm



S-1460
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 5 cm



L - 1000
Genişlik : 15 - 20 cm
Kınlık : 5 cm



L 1080
Genişlik : 15 cm
Kınlık : 3 cm


Söve
Window Frames
Оконные, дверные наличники



KS-3000
Genişlik : 30 cm
Kınlık : 4 cm



KS-3010
Genişlik : 17 cm
Kınlık : 4,5 cm



KS-3020
Genişlik : 18 cm
Kınlık : 4 cm



S-3030
Genişlik : 18 cm
Kınlık : 5 cm

Kat Silmesi Stringer Frames Поясные карнизы



KS-3040
Genişlik : 15 - 18 - 18 -22 -25 cm
Kınlık : 5 - 5 - 8 - 8 - 6 cm



KS-1325
Genişlik : 20 - 25 cm
Kınlık : 8 cm



KS-4050
Genişlik : 12 - 15 - 20 cm
Kınlık : 3 - 4 - 4 cm



KS-3150
Genişlik : 30 cm
Kınlık : 6 cm



KS-4153
Genişlik : 30 cm
Kınlık : 4 cm



KS-1140
Genişlik : 30 cm
Kınlık : 8 cm



KS-EKR 135
Genişlik : 25 - 37 - 56 - 60 cm
Kınlık : 7 cm




Desenli Kat Silmesi Decorative Stringer Frames Декоративные поясные карнизы



KS-4120
Genişlik : 20 cm
Kalınlık : 12 cm




KS-4080 PİANO
Genişlik : 15 - 18 - 20 cm
Kalınlık : 8 - 6 - 6 cm



KS- 3040 SELÇUKLU
Genişlik : 30 - 42 - 50 - 56 - 60 cm
Kalınlık : 10 cm



KS-4140 SALYANGOZ
Genişlik : 15 - 18 - 20 cm
Kalınlık : 8 - 6 - 6 cm



KS-4140
Genişlik : 12 - 15 - 20 cm
Kalınlık : 4,5 cm



KS-4100 DAMALI
Genişlik : 15 - 18 - 20 cm
Kalınlık : 8 - 6 - 6 cm



KS-4100
Genişlik : 12 - 15 - 20 cm
Kalınlık : 4,5 cm



KS-4060 VERSACE
Genişlik : 15 - 18 - 20 cm
Kalınlık : 8 - 6 - 6 cm




KS-4060
Genişlik : 12 - 15 - 20 cm
Kalınlık : 4,5 cm



**Denizlik
Window Sills
Подоконники**



D-2010
Genişlik : 11 cm
Kınlık : 7,5cm




D-2020
Genişlik : 10 cm
Kınlık : 6 cm



D-2030
Genişlik : 11,5 cm
Kınlık : 7 cm



D-2040
Genişlik : 20 cm
Kınlık : 10 cm



D-2120
Genişlik : 11 cm
Kınlık : 7,5 cm



D-2130
Genişlik : 11 cm
Kınlık : 6 cm

Denizlik
Window Sills
Подоконники



Pencere Takımları

Windows sets

ОКНОНЫЕ наборы



PENCERE TAKIM 1
SÖVE-S 1080 15*3 CM =4 MTL
TAÇ-KS 1325 20*6 CM =2 MTL
DENİZLİK-D 2120 11*7,5 CM =2 MTL
KİLİT TAŞI-KT 5040 =1 ADET
KİLİT TAŞI-KT 5080 =2 ADET



PENCERE TAKIM 2
SÖVE- S 1120 15*3 CM =4 MTL
TAÇ-KS 4100 DAMALI (TAÇ) 18*8 CM =2 MTL
DENİZLİK-D 2030 11,5*7 CM =2 MTL
KİLİT TAŞI-P 6080 =2 ADET



PENCERE TAKIMI 3
SÖVE - S 1120 15*3 CM 15*3 CM =4 MTL
KEMER- ÜÇGEN KEMER (ÖZEL ÖLÇÜ)=2 MTL
KİLİT TAŞI-KT 5030 =2 ADET
KİLİT TAŞI-KT 5010=2 ADET



PENCERE TAKIM 4
SÖVE- S 1120 15*3 CM =4 MTL
KEMER- OVAL KEMER- ÖZEL ÖLÇÜ = 2 MTL
KİLİT TAŞI-KT 5040 = 1 ADET
KİLİT TAŞI-KT 5030 = 2 ADET
KİLİT TAŞI-KT 5020 =2 ADET



PENCERE TAKIM 5
SÖVE - S 1129 15*5 CM =8 MTL
KEMER- S 1129 15*8 CM =2 MTL
KİLİT TAŞI- S 1129 =1 ADET
PAYANDA- S 1129 = 2 ADET



PENCERE TAKIM 6
SÖVE- TAŞONIT SÖVE 20*5 CM =8 MTL
KİLİT TAŞI-KT 5040 =1 ADET



PENCERE TAKIM 7
SÖVE- S 1080 15*3 CM =6 MTL
DENİZLİK-D 2010 (TEK BASAMAK) 11*7,5 CM =2 MTL
KİLİT TAŞI-KT 5030 =4 ADET



PENCERE TAKIM 8
SÖVE- S 1420 15*4 CM =4 MTL
TAÇ D 2040 20*10 CM = 2 MTL
KEMER- ÖZEL ÜÇGEN KEMER (ÖZEL ÖLÇÜ)
DENİZLİK-D 2010 (TEK BASAMAK) 11*7,5 CM =2 MTL
KİLİT TAŞI-KT 5000 =1 ADET




PENCERE TAKIM 9
SOVE - S 1120 15*3 CM =4 MTL
KEMER- KS 4060 VERSACE 12*4,5 CM =2 MTL
KİLİT TAŞI- KT 5080 =2 ADET
DENİZLİK-D 2010 (ÇİFT BASAMAK) = 11*7,5 CM = 2 MTL



FRANSIZ TAKIM 1
SÖVE- S 1120 20*5 CM = 4 MTL
KAİDE- STANDART = 4 ADET
MOTİF- PU MOTİF = 1 ADET
KATSİLME- KS 3040 56*8 CM = 3 MTL
KS 3040 60*8 CM = 3 MTL




FRANSIZ TAKIM 2
SÖVE- S 1129 15*5 CM =8 MTL
KATSİLME- KS 3040 56*8 CM =3 MTL
KİLİT TAŞI- KT 5040 = 1 ADET



FRANSIZ TAKIM 3
SÖVE- S 1120 20*5 CM =4 MTL
KEMER- OVAL KEMER 30*5*200 CM =2 MTL
KAİDE- KT 5030 (ZARF KAİDE) = 2 ADET
KAİDE- ALT KAİDE STANDART = 2 ADET
KATSİLME- KS 4120 56*8 CM = 3 MTL
KİLİT TAŞI- KT 5040 =1 ADET



FRANSIZ TAKIM 4
SÖVE- 20/1 DERZLİ SÜTUN 20*5 CM =4 MTL
KEMER- ÇİZGİ KEMER 30*5 CM =2 MTL
BİLEZİK =6 ADET
KATSİLME- KS 3040 56*8 CM =3 MTL
akım 4



FRANSIZ TAKIM 5
SÖVE- ST 5000 20*10 CM = 4 MTL
KAİDE- ST 5000 KAİDE 20*10 CM GÖRE = 4 ADET
KATSİLME- KS 3040 SELÇUKLU 56*8 CM =3 MTL
PAYANDA- P 6050 = 4 ADET



FRANSIZ TAKIM 6
SÖVE- S 1080 20*5 CM =4 MTL
KEMER- ÇİZGİ KEMER=30*5 CM= 2 MTL
KİLİT TAŞI- KT 5040 = 1 ADET
KİLİT TAŞI- KT 5080 = 2 ADET



Sütun
Column
Колонны

ST- 5000



ST- 5010



ST- 5020




Köşe Taşı
Corner Stone
Угловые камни


KT- 5200




KT- 5400



KT- 5700




KT- 6000



KT-6001



KE- 60 - 67



* İstenilen çaplarda üretilmektedir.
Produced as desired diameters.
Изготавливаются диаметром по желанию.
* Sütunların standart uzunluğu 2 m'dir.
Standart length 2 m.
Стандартная длина колонн 2 м.

**Payanda
Consoles
Консоли**



P- 6000




P- 6010



P- 6020




P- 6030




P- 6040



P- 6050




P- 6070



P- 6080



P- 6090



P- 6100




P- 6120

* İstenilen çaplarda üretilmektedir.
Produced as desired diameters.
Изготавливаются диаметром по желанию.
* Süitunları standart uzunluğu 2 m'dir.
Standart length 2 m.
Стандартная длина колонн 2 м.



**HARPUŞTALAR
COPINGS**
Копировальные машины



FUGA PROFİLLERİ
JOINT PROFILES
Желобчатые профили



PİMAŞ KAPAMALARI
PIPES PROFILES
ПРОФИЛИ ТРУБ



**Kilit Taşı
Keystone
Замковые элементы**



KT-5000
200x100x170 mm



KT-5010
170x70x40 mm



KT-5020
170x170x60 mm




KT-5030
150x150x50 mm



KT-5040
200x100x170 mm



KT-5050
170x170x40 mm



KT-5060
250x150x40 mm



KT-5070
150x180x50 mm



KT-5080
150x150x50 mm

* İstenilen çaplarda üretilmektedir.
Produced as desired diameters.
Изготавливаются диаметром по желанию.
* Sürtünler standart uzunluğu 2 m'dir.
Standart length 2 m.
Стандартная длина колонн 2 м.



Söve Sıvısı Facade Plaster Фасадная штукатурка

ONMET SD-60 AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI DEKORATİF SÖVE SIVASI

Söve Sıvısı ONMET SD-60, akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, söve uygulama makinesi, püskürme ya da malta ile uygulama yöntemi ile uygulanan dekoratif söve sıvasıdır. Kendiliğinden yayılma özelliği ile mükemmel ve pürüzsüz yüzeyler elde edilir. Akma sarkma yapmaz.

Kullanım alanları

Binaların iç ve dış cephelerinde dekoratif tüm söve uygulamalarında güvenle kullanılır.

Söve Sıvısı SD-60 uygulanacak ve daha önceden desen verilmiş söve, söve uygulama makinesine yerleştirilir. Sıvısı SD-60 söve makinesinin üst bölümünde bulunan ve düşük devirde karıştırma özelliği olan haznesine gerekirse %2-5 oranında su ile inceltildikten sonra hazneye dökülebilir. Söve haznedenden kaplanmış olarak kuruma için daha önceden hazırlamış bölmelerde bekletilir.



Flexible



Ambalaj ve depolama

Söve Sıvısı SD-60, **30 kg**'lık plastik kova ve **90-200 kg**'lık varil ambalajlarında kullanıma sunulmaktadır.

Malzeme, güneş, aşırı sıcak ve soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunmalıdır.
Açılmamış ambalajlarda +4C'de 6 ay depolanabilir.



Özellikler

Akrilik emülsiyon esaslı, iç ve dış cephe söve uygulamalarında kullanılan dekoratif söve ve kaplama sıvasıdır.

Genel özellikleri:

- Yüksek darbe dayanımı
- Yüksek eğilme dayanımı
- Yüksek su buhar geçirgenliği
- Düşük su emme
- Yüksek alkali ve su dayanımı
- Kabarma ve dökülme yapmaz**
- Akma sarkma yapmaz
- Kendiliğinden yayılır**
- Ekonomiktir
- Çevreye duyarlıdır



Dış Cephe Uygulaması

Facade Cladding

Применение фасадного покрытия



1. Aşama: Uygulama yüzeyinin temizliği ve kontrolü yapılır. Yüzey maksimum 3 cm yüzey hatasını aşmayacak şekilde olmalıdır.



2. Aşama: Yapıştırıcı olarak 1.Sınıf Çimento Bazlı EPS Isı yalitim Levhası Yapıştırma Harcı veya PU (Poliüretan) Bazlı Isın Yalitim Levhası Yapıştırma Köpüğü ile Uygulanır.



Yeni
Pratik ve Güçlü
bağlantılar sağlar.



Fuga kanallarındaki biniler için
tasarılanmış ince T başlıklı dübel
sayesinde fugalı kaplamalarda
uygulama kusurlarına yol açmaz.

Haricen dübel kullanımı gerektirmez.

Levha formunun şekli ne olursa olsun
T başlığı sayesinde uygulamasının
mekanik tutunması güçlü olur.



3. Aşama: Su basman profil terazisinde ve şakülünde alındıktan sonra plakalar binili sistemde yapıştırılır. Yapıştırıcı tam priz aldıktan sonra plakanın bini bağlantısına gizli dübel işlemi yapılır.



3. Aşama: Su basman profil terazisinde ve şakülünde alındıktan sonra plakalar binili sistemde yapıştırılır. Yapıştırıcı tam priz aldıktan sonra plakanın bini bağlantısına gizli dübel işlemi yapılır.

4. Aşama: Yapıştırılan plakaların iç yüzeyleri Thermo Plast Tamir Harcı ile kesintisiz sürülererek tesviye edilir, taşan kısmı sünger veya strafor parçası ile tıflilenerek yüzey temizlenir.

5. Aşama: Bu yapılan uygulamalardan sonra boyaya yapılmaya hazır hale gelen Thermosiding ısı yalitim plakaları akrilik bazlı 1. sınıf astar ve boyaya uygulanarak uygulama tamamlanır.
Silikon bazlı boyaya kullanılması tavsiye olunur.



VADI İZMİT
TOPLAM 424 KONUT



İSTANBUL İSPARTAKULE
TOPLAM 1849 KONUT



İSTANBUL ALEMDAĞ
TOPLAM 784 KONUT



İSTANBUL TUZLA- 1
TOPLAM 666 KONUT



İSTANBUL TUZLA- 2
TOPLAM 1679 KONUT



YÖZGAT ESKİPAZAR
TOPLAM 538 KONUT



AMASYA SULUOVA
TOPLAM 538 KONUT



BURSA NILÜFER
TOPLAM 1120 KONUT



KURTKÖY DOLAYOBA
TOPLAM 379 KONUT



GÜNEŞLİ KOCASINAN
TOPLAM 80 KONUT



TUZLA AYDINLI
TOPLAM 200 KONUT





BEYCE KONAKLARI
İSTANBUL
TOPLAM 224 KONUT



GOLD LIFE
İSTANBUL
TOPLAM 159 KONUT



TUZLA PRESTİJ
İSTANBUL



HALDİZ ÇINARLIKENT
TOPLAM 584 KONUT



YEDİKULE KONAKLARI
TOPLAM 118 KONUT



CORRIDOR BAHÇELEVLER
TOPLAM 1038 KONUT



YENİDOĞAN
İLKÖĞRETİM OKULU



SUIT OTEL
LEVENT



GREEN PARK OTEL
DİYARBAKIR



YALOVA
TERMAL OTEL























NEW AGE DECORATION

U.V. Baskılı Duvar Panelleri
U.V. Printed Wall panels
уф печатные стеновые панели





U.V. Baskılı Duvar Panelleri

U.V. Printed Wall panels

уф печатные стеновые панели



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 001



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 007




1200 - 500 - 20/35 mm

ET 002



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 008



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 003



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 009




1200 - 500 - 20/35 mm

ET 004



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 010



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 005



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 011



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 006



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 012

U.V. Baskılı Duvar Panelleri
U.V. Printed Wall panels

уф
печатные
стеновые
панели



1200 - 500 - 20/35 mm



1200 - 500 - 20/35 mm



1200 - 500 - 20/35 mm



1200 - 500 - 20/35 mm



1200 - 500 - 20/35 mm



1200 - 500 - 20/35 mm

ET 013

ET 016

ET 014

ET 017

ET 015

ET 018





U.V. Baskılı Duvar Panelleri
U.V. Printed Wall panels
уф печатные стеновые панели



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 001



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 007



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 002



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 008



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 003



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 009



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 004



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 010



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 005




1200 - 500 - 20/35 mm

DT 011



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 006



1200 - 500 - 20/35 mm

DT 012



U.V. Baskılı Duvar Panelleri
U.V. Printed Wall panels
уф печатные стеновые панели



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 001



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 007



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 002



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 008



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 003



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 009



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 004



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 010



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 005



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 011



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 006



1200 - 500 - 20/35 mm

KY 012



U.V. Baskılı Duvar Panelleri
U.V. Printed Wall panels
уф печатные стеновые панели





2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 001



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 002



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 003



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 004



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 005



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 006



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

M 007



Ahşap Desenli Kaplamalar
Wood Pattern Cladding
облицованная древесина

DÜZ AHŞAP DESENLİ



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

DA 001



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

DA 002



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

DA 003



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

DA 004



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

DA 005



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

DA 006

AHŞAP DOKULU



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

AD 001



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

AD 002



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

AD 003



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

AD 004



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

AD 005



2000 - 500 - 30/40/50/60 mm

AD 006




NEW AGE DECORATION

Stropiyer
Moulding Models
литьевые модели











Stropoyer
Moulding Models
литьевые модели






Stropiyer
Moulding Models
литъевые модели





Stropoyer
Moulding Models
литьевые модели






**Desenli Kartonpiyer Modelleri
Eps Design Moulding Models
Модели формования моделей eps**




STK-111 12 cm HARPUT

Uzunluk 200 cm




STK-105 14 cm SAFRAN

Uzunluk 200 cm




STK-107 10 cm OSMANLI

Uzunluk 200 cm




STK-117 13 cm SARMAŞIK

Uzunluk 200 cm




STK-106 10 cm SARDUNYA

Uzunluk 200 cm




STK-110 9.5 cm AÇELYA

Uzunluk 200 cm



VERSACE STROPİYER

Uzunluk 200 cm






KARTONPIYER

KARTONPIYER


Desenli Kartonpiyer Modelleri
Eps Design Moulding Models
Модели формования моделей ерс



Uzunluk 200 cm STK-118 11.5 cm B.DAMLA




Uzunluk 200 cm STK-119 7.5 cm K.DAMLA



Uzunluk 200 cm STK-113 12 cm B.PİYANO



Uzunluk 200 cm STK-115 10 cm O.PİYANO



Uzunluk 200 cm STK-109 8 cm K.PİYANO



STD-186

Büyük Köşe Des. 6 cm



Uzunluk 200 cm

STD-186 STB-132

Bordür Çitası Des. 6 cm



STR-186

Büyük Köşe Rozet 6 cm



STD-184

Küçük Köşe Des. 4 cm



Uzunluk 200 cm

STD-186 STB-133

Bordür Çitası Des. 4 cm



STR-184

Küçük Köşe Rozet 4 cm



STC-184

4 cm Köşe



STC-186

6 cm Köşe



VERSAGE

200 cm X 8 cm



SARMAŞIK

200 cm X 8 cm



ASPENDOS

200 cm X 8 cm

Desenli Kartonpiyer Modelleri
Eps Design Moulding Models
Модели формования моделей eps



Tavan Göbekleri
Ceiling center
потолочный центр



STG-700

Ø 68
Güneş



STG-701

Ø 68
Gonca



STG-500

Ø 50
Rüzgarlı



STG-501

Ø 50
B.Yaprak



STG-502

Ø 50
B.Baklava



STG-503

Ø 50
B.Salyangoz



STG-504

Ø 50
B.Bağday



STG-401

Ø 40
K.Yaprak



STG-402

Ø 40
K.Baklava



STG-403

Ø 40
K.Salyangoz



STG-404

Ø 40
K.Bağday



STG-171

71 cm
B.Yıldız



STG-172

56 cm
K.Yıldız



STG-409

Ø 40
Güllü



STG-407

Ø 40
Noktalı



Tavan Göbekleri
Ceiling center
потолочный центр



STG-505 Papatya



STG-506 B.Düz



STG-507 B.Klasik



STG-508 B.Sekizgen



STG-405 Papatya



STG-406 K.Düz



STG-307 K.Klasik



STG-408 O.Sekizgen




VERSAGE GÖBEK Ø 40



Ø 35
STG-308 K.Sekizgen




Tavan Kaplamaları
Ceiling Coatings
потолочные покрытия




STT-111 50 x 50 cm

Tuğla




STT-108 50 x 50 cm

Rüzgar Gülü




STT-103 50 x 50 cm

Bambu




STT-105 50 x 50 cm

Çizgi



STT-102 50 x 50 cm

Yonca



STT-107 50 x 50 cm


Yaprak



TAVAN KAPLAMALARI

TAVAN KAPLAMALARI


Tavan Kaplamaları
Ceiling Coatings
потолочные покрытия



STT-110

50 x 50 cm

Elmas



STT-109

50 x 50 cm


Piramit



STT-101

50 x 50 cm


Safir



STT-104

50 x 50 cm

Fasatit




STT-106

50 x 50 cm

Beren



Tavan Kaplamalar
Ceiling coatings
потолочные покрытия



12 cm - 10 cm - 8 cm

Asma Tavan Plakası

STK-134 65 cm Kemer

STA-001

60x60



Ebat : 135 cmx75 c



Asma Tavan Kubbe

STA-002

60x60



Asma Tavan Çerçevesi

STA-003

60x60

YERDEN ISITMA PANELLERİ



20 DNS Yoğunluk ±

EPS yerden ısıtma sistemlerinde şap altı izolasyon malzemesi ve yerden ısıtma borusunu yere sabitlemek amaçlı olarak kullanılmaktadır.



THERMOdecore®

NEW AGE DECORATION

PVC Mermer
Pvc marble
мрамор пвх





PVC Mermel
Pvc marble
мрамор ПВХ

ÖLÇÜ / SIZE
122x44 cm

KALINLIK / THICKNESS
3 mm

AĞIRLIK / WEIGHT
15 kg



PLM-03



PLM-08



PLM-14



PLM-17



PLM-26



PLM-45



PLM-46



PLM-47



PLM-57



PLM-100



PLM-108



PLM-110



PLM-113



PLM-123



PLM-124



PLM-128



PLM-129



PLM-134



PLM-136



PLM-138




PLM-144



PLM-18



PVC Mermer
Pvc marble
мрамор пвх



AKSESUAR UZUNLUKLARI 3 METREDİR. ACCESORIES IS 3 METERS



METAL AKSESUAR UZUNLUKLARI 2.5 METREDİR. METAL ACCESSORIES IS 2.5 METERS



Sağladığı bir çok avantaj ile kullanıcılarına kolaylık sağlayan

Thermo Decore ürünü iç cephe uygulamalarında mermer

ve seramik yerine kullanılabilen

en ideal alternatif malzemedir. Profesyonel ekip ve ekipman gerektirmeden kolayca kurulabilen

Thermo Decore ürünü, farklı renk ve desenlerinin yanı sıra PVC mermer ve metal profilleri ile zengin ve sık tasarımlar elde etmenize olanak sağlamaktadır.

ÖZELLİKLERİ

- Suya dayanıklı
- Yangına dayanıklı
- Neme dayanıklı
- UV katmanı ile yüzey koruması
- Anti-bakteriyel ve böcek karşıtı
- Hafif, kolay taşınabilir
- Kolay temizlenebilir
- Çizilmeye karşı dirençli
- Kolay ve hızlı uygulanabilir
 - Ekonomik

KULLANIM ALANLARI

- Banyo
- Mutfak
- Tezgah Arası
- Islak alanların tamamı
- Asansör kabini ve kenarı
 - İç oda dekorasyonu
- Bina girişleri ve lobiler
- Mobilya Sanayi (Masa, sehpa, dolap vb.)
- Kapı yüzeyleri
- Fuar ve sergi dekorasyonu

Thermo decore that is provide many advantage is the best alternative instead of the marble and ceramic for your interior.

Thermo Decore that doesn't need any professional team and equipment can install easily and provide stylish design with their PVC marble and metal profiles.

ADVANTAGES

- Waterproof
- Fireproof
- Anti-Moisture
- Surface protection with UV layer
- Anti-bacterial and anti-insect
- Lightweight and easy to carry
- Easy to clean
- Resistant to scratching
- Easy and fast to install
- Economic

WHERE CAN YOU USE ?

- Bathroom
- Kitchen
- Splash back
- All wet areas
- Elevator cabinet and sides
- Interior decoration
- Building entrances and lobbies
- Furniture Industry (Table, coffee table, cabinet etc.)
- Door surfaces
- Fair and exhibition decoration

Thermo Decore это обеспечить много преимуществ лучшая альтернатива вместо мрамор и керамика для вашего интерьера.

Thermo Decore, который не нужна любая профессиональная команда и оборудование может быть легко установлено и обеспечить стильный дизайн с их ПВХ мраморные и металлические профили.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Водонепроницаемый
- Противопожарные
 - Anti-Влага
- Защита поверхности с помощью УФ слой
- Антибактериальное и против насекомых
- легкий и удобный для переноски
 - Легко очистить
- Устойчив к царапинам
- Простая и быстрая установка
 - Экономический

Где вы можете использовать?

- Ванная комната
 - Кухня
 - всплеск назад
 - Все влажные зоны
 - Лифт кабинета и боковин
 - Дизайн интерьера
- Строительство входов и лобби
- Мебельная промышленность (стол, кофе стол, шкаф и т. д.)
- Дверные поверхности
- Ярмарка и выставочное оформление



PVC Mermec
Pvc marble
мрамор пвх



TUTKAL SEÇENEKLERİ

- Pasta tipi akrilik yapıştırıcı
- Silikon veya mastik yapıştırıcı
- Sıvı çivi montaj yapıştırıcı

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak alan iyice temizlenmeli ve alanın düz olduğundan emin olunmalıdır.
- Zemin düz değil ise dolgu malzemeleri ile düzgün hale getirilmelidir.
- Panel istenilen ölçüye göre kesilmelidir. Kesim işlemi maket bıçağı veya daire testere ile yapılabilir. Panel üzerinde yer alan koruyucu folyo taşıma ve kesim esnasında ürünü koruyacaktır.
- Tercih edilen tutkal panelin arkası düzeye dikkatlice uygulanmalıdır.
- Panel temizlenmiş ve düz yüzeye el ile yerleştirilmelidir.
- Bitiş ve birleşim yerleri için metal aksesuarlar kullanılmalıdır.
- Panel üzeri dekoratif tasarımlar için Thermo Decore Aksesuarları kullanılmalıdır.

GLUE OPTIONS

- Acrylic based adhesive
- Silicone or mastic adhesive
- Liquid nail mounting adhesive

HOW TO USE ?

- The application area must be cleaned and the area must be flat.
- If the application area is rough and faulty, it must be smoothed with filling materials.
- The panel can be cut to the desired size. Cutting can be done with a knife or circle saw. The protective foil on the panel will protect the product during transportation and cutting.
- The preferred glue must be applied carefully to the back of the panel.
- The panel can be placed on a flat application area by hand.
- Metal profiles can be used for edges and connecting between panel.
- Thermo Decore Accessories can be used for decorative designs on the panel.

ВАРИАНТЫ КЛЕЯ

- Акриловый клей
- Силиконовый или мастичный клей
- Жидкий клей для крепления ногтей

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ?

- Область применения должна быть очищена и площадь должна быть плоской.
- Если область применения является шероховатой и неисправен, его нужно гладить с наполнителями.
- Панель можно обрезать до желаемый размер. Резка может быть сделано с ножом или дисковой пилой. защитная пленка на панели будет защитить продукт во время транспортировки и резки.
- Предпочтительный клей должен быть осторожно наносить на спину панель.
- Панель может быть размещена на плоская область применения вручную.
- Металлические профили могут быть использованы для края и соединение между панель.
- аксессуары Thermo Decore можно использовать для декоративных дизайны на панели.





ONMET Yapı İnşaat Üretim Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
Akşemsettin Mh. Akgül Cd. 11/A-1 Sultanbeyli İST./ TÜRKİYE
Tel: +90 216 661 30 18 Fax: +90 216 661 30 81
www.thermosiding.com.tr
info@thermosiding.com.tr

