



Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: **БЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна**

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството, предприятието

- 1.1 Идентификатори на продукта
- Търговско наименование: **БЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна**
- 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Няма налични други важни сведения.

- Приложение на веществото / на приготвянето добавка за строителни смеси
- 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност
- Производител/Доставчик:

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.S.

G.O.S.B. Tembelova Alani 3200 Sokak No:3206

41400 Gebze/ Kocaeli/ Türkiye

Тел: 00 90 262 678 30 00

Факс: 00 90 262 641 21 68

Официален вносител: Ада Колор ЕООД, град Пловдив

ул. "Брезовско шосе" №176

Тел: 032 940 457

- Даващо информация направление: проучване-развитие отдел
- 1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

Допълнителна информация: България:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов "

Телефон за спешни случаи:

+359 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

+359 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) М 1272/2008



GHS07

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

- 2.2 Елементи на етикета
- Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (СЕР).

Пиктограми за опасност



GHS07

Сигналната дума Внимание Изречения за опасност

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Изречения за безопасност

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: **ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна**

- P101** При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102** Да се съхранява извън обсега на деца.
- P103** Преди употреба прочетете етикета.
- P280** Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305+P351+P338** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните леци, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
- P321** Специализирано лечение (виж информацията на този етикет).
- P362** Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
- P332+P313** При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P337+P313** При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. Допълнителни данни:
- Съдържа натриев дихромат. Може да предизвика алергична реакция.
- 2.3 Други опасности**
- Резултати от оценката на PBT и VPVB
- PBT: неприложимо
- VPVB: неприложимо

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2 Химическа характеристика: Смеси

Описание:

• Опасни съставни вещества:			
CAS: 7697-37-2	азотна киселина	 Skin Corr. 1B, H314	< 2,5%
EINECS: 231-714-2			

Допълнителни указания:

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- 4.1 Описание на мерките за първа помощ
 - След вдишване: Подаване на чист въздух, при оплаквания обръщане към лекар.
 - След контакт с кожата: По принцип продуктът не дразни кожата.
 - След контакт с очите:
- Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути.
- След поглъщане: При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.
- 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти
- Няма налични други важни сведения.
- 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение
- Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи гасящи средства:

CO₂, огнегасящ прах или диспергирана водна струя. Борба с по-големи пожари с диспергирана водна струя или устойчива на алкохол пена.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: **ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна**

- 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа
Няма налични други важни сведения.
- 5.3 Съвети за пожарникарите
- Специални защитни средства: Не са необходими специални мерки.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Не е необходимо.
- 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Не са необходими специални мерки.
- 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
- 6.4 Позоваване на други раздели
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.
За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа При надлежно използване не са необходими специални мерки.
- Указания за предотвратяване на пожар и експлозии: Не са необходими специални мерки.
- 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости
- Съхранение:
- Изисквания към складовите помещения и резервоарите: Няма специални изисквания.
- Указания при общо съхранение: Не е необходимо.
- Други данни относно условията в складовете: Няма.
- 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:
Няма други данни, виж точка 7.

■ 8.1 Параметри на контрол

■ Съставни части със свързани с работните места подлежащи на следене гранични стойности:	
7697-37-2 азотна киселина	
WEL	Гранични стойности 15 мин: 2,6 мг/м³, 1 ррт Гранични стойности 15 мин: 2,6 мг/м³, 1 ррт Гранични стойности 8 часа: 5 мг/м³, 2 ррт Гранични стойности 15 мин: 10 мг/м³, 4 ррт Гранични стойности 8 часа: 5 мг/м³, 2 ррт Гранични стойности 15 мин: 10 мг/м³, 4 ррт Гранични стойности 8 часа: 5,2 мг/м³, 2 ррт

■ Допълнителни указания: Като основа служиха валидните при съставянето листи.

- 8.2 Контрол на експозицията
- Лични предпазни средства:
- Общи предпазни и хигиенни мерки:
Преди почистване и при приключване на работа ръцете да се измиват.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: Търговско наименование: ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна

■ Дихателна защита: Не е необходимо.

• Защита на ръцете:

Материалът на ръкавицата трябва да е непронуслив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата. Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препарата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

• Материал за ръкавици

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

• Време за проникване на материала за ръкавици

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

• Защита на очите: При пресипване са препоръчителни защитни очила.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства - Общи данни - Външен вид: - Форма: течено - Цвят: според названието на продукта - Мирис: характерно - Граница на мириса: Не е определено.	
• рН-стойност:	Не е определено.
- Промяна на състоянието - Точка на топене/температурен интервал на стопяване: - Точка на кипене/температурен интервал на кипене:	не е определено 100 °C
• Пламна точка:	неприложимо
• Възпламеняемост (твърдо, газообразно):	неприложимо
• Температура на възпламеняване:	
Температура на разлагане:	Не е определено.
• Самовъзпламеняемост:	Продуктът не е самозапалим.
• Взривоопасност:	Продуктът не е взривоопасен.
- Граници на взривоопасност: - Долна: - Горна:	Не е определено. Не е определено.
• Парно налягане при 20 °C:	23 гаПа
- Плътност: - Относителна плътност - Плътност на парите - Скорост на изпаряване	не е определено Не е определено. Не е определено. Не е определено.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки – Течна

• Разтворимост в / Смесимост с Вода:	напълно смесимо
• Коефициент на разпределение (n-октанол/вода):	Не е определено.
Вискозитет: динамичен: кинематичен:	Не е определено. Не е определено.
• Съдържание на разтворител: УОС (ЕС)	0,02 %
• 9.2 Друга информация	Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1 Реактивност
- 10.2 Химична стабилност
- Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:
Няма разлагане при използване по предназначение
- 10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма налични други важни сведения.
- 10.5 Несъвместими материали: Няма налични други важни сведения.
- 10.6 Опасни продукти на разпадане: Не са известни опасни продукти на разлагането.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- 11.1 Информация за токсикологичните ефекти
- Остра токсичност:
- Первично дразнене:
- на кожата: Няма дразнещо действие.
- на окото: Няма дразнещо действие.
- Сенсibilизация: Не е известно сенсibilизиращо действие.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

- 12.1 Токсичност
- Акватична токсичност: Няма налични други важни сведения.
- 12.2 Устойчивост и разградимост Няма налични други важни сведения.
- 12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения.
- 12.4 Преносимост в почвата Няма налични други важни сведения.
- Други екологични указания:
- Общи указания: В общия случай не застрашава водите
- 12.5 Резултати от оценката на PBT и VPVB
- PBT: неприложимо
- VPVB: неприложимо
- 12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налични други важни сведения.

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна**РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**

- 13.1 Методи за третиране на отпадъци
- Препоръка:
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
- Непочистени опаковки:
- Препоръка: Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

- 14.1 ^N-номер
A^K, m^C, 1A TA III 1760
- 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН
A^K 1760 КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. (АЗОТНА КИСЕЛИНА)
IM^O, 1A TA C0Ж081UE ^ ^I[^], N. 0.8. (MITШC A CЮ)
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране
A^K



- клас8 (C9)
Разяждащи вещества
Лист за опасности 8
- m^O, 1ATA



• Слая	8 Разяждащи вещества 8
• ^aЪe^	
• 14.4 Група опаковка	
• A ^K , IM ^C , 1ATA	III
• 14.5 Опасности за околната среда:	
• Морски замърсител:	Не
• 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите	Внимание: Разяждащи вещества
• Число на Кемлер	80
• EM8(мерки при злополуки в моретата)-номер: P-A,8-B	
• 8едгедaНоп дгоири	AcMз
• 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от МАКРО [^] 73/78 и	
Кодекса IBC	неприложимо

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна

• Транспорт / други данни:	
• АВК	51
• Ограничени количества (Бф)	Код: E1
• Изключени количества (ЕО)	Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл
	Максимално нетно количество на обща опаковка: 1000 мл
• Транспортна категория	3
• Код за тунелни ограничения	E
• ^N "Мойел гедиШюп ":	^N1760, КОРОЗИОННА ТЕЧНОСТ, Н.У.К. (АЗОТНА КИСЕЛИНА), 8, III

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
- Национални предписания:
- Други разпоредби, ограничения и Забранителни разпоредби
Вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съгласно KEACH, член 57
10588-01-9 натриев дихромат
- 15.2 Оценка за безопасност на химичното вещество или смес:
Химическа оценка за безопасност не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

За момента липсват данни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

Свързани фрази:

H272 Може да усилва пожара; окислител.

H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Съкращения и акроними:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)

ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3

Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 14.10.2016

преработено на: 14.10.2016

Търговско наименование: ВЕТЕК 1 - Хидроизолационна добавка в цимент и мазилки - Течна

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1