ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

АЛУМИНИЕВ КИТ

1. Данни за продукта /Производителя / Употреба.

1. 1. Описание на съставките / Подготовка: Алуминиев кит
1. 2. Употреба: Продукт за автосферата
1. 3. Производител: **AK-İŞ BOYA SAN VE TİC AŞ**
1. 4. Телефон за спешни въпроси: +90 (224) 449 02 20

2. Информация за състава / Съдържание

Име на хим.	CAS No	EEC No	% Състав	Опасни фрази	Фрази за безопасност	Символи
елемент				(R)	(S)	
Стирен	100 – 42 – 5	202-851-5	25 – 30	10,20,36/38	2,23,26,51,7/47	Xn

3. Идентификация на риска.

Важно да се знае: Запалим продукт.
Пердупреждение: Продуктът отделя токсичен и дразнещ дим, когато се нагрее или запали. Парите могат да са незабележими , както и по- тежки от въздуха. Те могат да се разстелят и концентрират ниско доло.
Потенциална опасност.
При контакт с очите: Може да причини сериозно дразнение.
При контакт с кожата: Може да причини сухота и напукване на кожата.
Ако се вдиша: Може да предизвика главоболие и гадене.
Ако се погълне: Вреден ако се погълне.

4. Първа помощ

Ако вдишате: Незабавно излезте на чист въздух.
При контакт с кожата: Свалете всички засегнати дрехи и измиите кожата с вода и измиващ препарат.
Потърсете медицинска помощ ако дразнението се усили.
При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода колкото е възможно по продължително.
Ако се погълне: Изплакнете устата си обилно с вода. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ незабавно.

5. Противопожарни мерки

Пожарогасителни средства: Въглероден диоксид (CO2), пяна, сух талк , вода .
Неподходящи пожаогасители: Водна струя под налягане.
Опасни фрази: Запалим. Може да формира опасно запалими газове и пари в случай на пожар. Може да предизвика двойнозапалване.
Фрази за безопасност: Не вдишвайте газовете.
Предпазни противопожарнаи екипировки: Носете предпазен екип и при нужда респираторна защитна
Друга информация: Дръжте настрана от източници на запалване.

6. Предпазни мерки.

Лична безопасност: Използвайте предпазни очила или маски. Носете предпазно облекло ,ръкавици и ботуши.
Предпазване на околната среда: Не изхвърляйте в почвата и водите. Предотвратете изливането в канали и реки с подхпдящи барикади от пясък и почва. Методи на почистване: Сместа да бъде в добре затворени контейнери, за да не се излее. Измийте добре замърсеното от продукта място.

7. Съхранение и складиране.

7. 1. Съхранение
Технически препоръки:Продуктът да с едържи далече от източноци на запалване и искри. Избягвайте вдишването на парите. Не консумирйте храна и напитки , не пушете ,докъто работите с продукта.
Предпазни мерки:Необходимо е да осигурите добро проветрение по време на работа с продукта , дръще нас трана от искри, продуктът е за професионална употреба. Не връщайте остатъци от продукта отново в опаковката,а затворете контейнера добре и го приберете на безопасно място.
7. 2. Складиране.
Технически препоръки: Складирайте в добре проветрени помещения. Съхранявайте в оригиналната опаковка на място без пряка слънчева светлина , далече от топлина и източници на запалване. Условия: Да се складира под 25 ° C
Опаковка: бидон или калаен кен
7. 3. Специална употреба:

8. Контрол при експлоатацията / Персонална защита

8. 1. Лимитирани стойности при експлоатация: Стирен TLV - TWA: 50 ppm ; 213 mg / m3
STEL: 100 ppm ; 426 mg / m3 (skin)
(ACGIH 1993 – 1994)
8. 2. Контрол при експлоатацията.
8. 2. 1. Професионален контрол на експлоатацията.
8. 2. 1. 1. Предпазване на респираторната система: Използвайте предпазна маска с газов филтър.
8. 2. 1. 2. Предпазване на ръцете: Използвайте гумени ръкавици и подходящ защитен крем.
8. 2. 1. 3. Предпазване на очите: Да се носят предпазни очила.
8. 2. 1. 4. Предпазване на кожата: Да се носят предпазни обувки или ботуши.
8. 2. 2 Предпазване на околната среда:

9. Физичен и химичен състав.

9. 1. Главна информация.
9. 1. 1 Състояние
Физическо състояние: КИТ
Цвят:Светло сиво
9. 1. 2. Миризма: Характерна
9. 2. Важна здравна, защитна и за околнат среда информация

Качества	Мерна единица	Стойност	Тестван метод
Температура на втечняване	°C	34	
Вискозитет (25 °C)	sn		
Плътност (20 °C)	gr / cm3	1. 70 + 0. 05	DIN 53217

9. 3. Друга информация:

10. Устойчивост и реактивнист

10. 1. Ситуации ,които трябва да се избягват: Продуктът е стабилен при нормални условия на експлоатация. Да се избягва притискане, търкане и нагряване на контейнерите,това може да причини експлозия.
10. 2. Материали , които трябва да се избягват: Продуктът не бива да стои смесен с втвърдителя, освен по време на употребата.
10. 3. Опасно реагиращи продукти: Продуктът създава екзотермични реакции заедно с втвърдителя.

11. Токсикологична информация

Силно токсичен: LD50 (oral): 5000 mg/kg
При вдишване: Парите могат да подразнят респираторната система.
При контакт с кожата: Може да я раздразни и въспали.
При контакт с очите: Високата концентрация на стирена дразни лигавицата на очите.
При поглъщане: Вреден ако се погълне. Може да предизвика припадък и загуба на съзнание.

12. Екологична информация.

12. 1. Екотоксичност
Силна токсичност - бактерии: ECoo = 72 mg / l (16 часа)
Силна токсичност - риби: LC50 = 17 mg / l (48 часа)
LC50 = 66 mg / l
12. 2. Активност (Подвижност): Не разтворим във вода

12. 3. Трайност и реактивност:
12. 4. Биоразградимост:
12. 5. Други ефекти:

13. Освобождаване на отпадъните материали.

Продукт: Унищожете продукта съгласно интернационалните и местни закони и правила.
Опаковка: Изпразвайте опаковката докрай. Не пробивайте, режете или спояваите празна опаковка. Никога не изхвърляйте във вода.

14. Транспортна информация

Наредба съгласно транспортирането.
A) ADR / RID Class:Препарата не се класифицира като опасен за транспортиране.
B) ADNR Class
C) IMDG Class: 3 UN No: 1263 PG: III SP: 640 E
D) ICAO-TI / IATA -DGR: 3 UN No: 1263 PG: III SP: 640 E
Нардбата за ограниченията гласи , че при всяка употреба или проджба трябва да се вземат предпазнимерки за защита на здравето и околната среда.

15. Регулативна информация.

Опасни символи: Xn
Опасни фрази:
R 10: Запалим
R 20/36/38: Вреден при вдишване, при контакт с кожата или поглъщане.
Фрази за безопасност
S 2: Да се пази от деца.
S 23: Да не се вдишват парите.
S 26: При контакт с очите изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
S 51: Да се използва само в добре проветрени помещения.
S 7 / 47:Съхранявайте контейнерите добре затворени при температура не по висока от 30 °C.





16. Друга информация

Информацията , която съдържа този формуляр се основава на настоящото състояние на нашите знания. .
Работните условия на потребителя са извън нащите знания и контрол.