CONSTRUCTION CHEMICALS

АДА КОЛОР ЕООД
Официален Вносител за България

# *ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ*

***Раздел I***
***ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА И ФИРМАТА***
***FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.***
*Firuzköy Mah. Aziz Cad. No 16/A*
*Avcılar-Istanbul*
***ТЕЛЕФОН*** *+90 212 690 92 92*
***FAX*** *+90 212 428 62 85*
· ***Допълнителна информация: България:***
*Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"*
*Телефон за спешни случаи:*
*02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)*
*02 9154 346 (непрекъснато обслужване)*
***ИМЕ НА ПРОДУКТА Еластично Лепило за Гранит и Теракот - клас: "C2 TE"***
*Дата на издаване: 25.04.2009*
*ПРЕГЛЕД NO. 01*

***Раздел II***
***СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВА***
***EINECS*** *266-043-4*
***CAS номер*** *65997-15-1*
*Портланд цимент*
*30-60%*
*Xi; 36/38, 41*
*Смес на основата на цимент, силикатни минерални пълнители*

***Раздел III***
***ОПАСНОСТИ***
*Дразни кожата.*
*Риск от тежко увреждане на очите.*

***Раздел IV***
***МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ***
***Вдишване***
*Преместете пострадалия на чист въздух наведнъж. Осигуряване на чист въздух, топлина и покой, за предпочитане в комфортно изправено седнало положение. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.*
***Поглъщане*** *Не предизвиквайте повръщане! Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание! Изплакнете обилно устата. Всички от засегнатият персонал да пият големи количества вода за разреждане на погълнатото химичното вещество. Осигурете медицинска помощ. Осигуряване на почивка, топлина и чист въздух.*
***Кожа*** *Преместете пострадалия от източника на замърсяване. Измийте кожата обилно със сапун и вода. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето продължава.*
***Очи*** *Незабавно измийте очите обилно с вода, докато повдигате клепачите. Продължете да изплаквате за най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ, ако дискомфортът продължава.*

***Раздел V***
***ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ***
***Запалимост*** *Този материал не е запалим.*
***Средства за гасене*** *Използвайте пожарогасителни средства, подходящи за огъня наоколо.*

***Раздел VI***
***МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ***
***Предпазни мерки за защита***
***ОКОЛНА СРЕДА***
*Не допускайте проникване в почвата. Не допускайте изтичане в канализацията. Не замърсявайте повърхностните води.*
***МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАЗЛИВА***
*Съберете в чисти контейнери. Покрийте и преместете контейнерите. Промийте района с вода. Носете необходимата предпазна екипировка. Сведете до минимум образуването на прах*

***Раздел VII***
***РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ***
***МЕРКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ***
*Избягвайте манипулиране, което води до образуването на прах. Осигурете добра вентилация.*
***УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ***
*Съхранявайте при умерени температури в сухо, добре проветриво място.*

***Раздел VIII***
***Контрол при експозиция и лични предпазни средства***
***ВЕЩЕСТВА КОМЕНТАРИ***
*Експозиция в работна среда трябва да се поддържа по-ниски както 10 mg / m³/ 8 часа TWA обща вдишването им прах и 4 mg / m³/ 8 часа TWA вдишван прах.*
***ЗАЩИТНО ОБОРУДВАНЕ***

***ВЕНТИЛАЦИЯ***
*Осигурете адекватна обща и локална смукателна вентилация.*
***Респиратори***
*Защита на дихателните пътища, трябва да се използва, ако концентрацията във въздуха надвишава приемливо ниво.*
*Филтър за прах P2 (за фин прах).*
***Защита на ръцете***
*Отбележи Няма специфична защита на ръцете, но ръкавици е препоръчително. За продължителен или повторен контакт с кожата използвайте подходящи предпазни ръкавици.*
***Защита на очите***
*Носете устойчиви на прах предпазни очила, където има опасност от контакт с очите. Осигуряване на течаща вода.*
***Защита на тялото***
*Носете подходящо облекло за предотвратяване на повтарящи се или продължителни контакти с кожата. Мокри циментови изгаряния са безболезнени, предотвратяване на контакт с кожата е от жизненоважно значение.*
***Хигиенни рутинни дейности***
*Измийте в края на всяка работна смяна и преди хранене, пушене и използване на тоалетна. Измийте незабавно, ако кожата се замърси. Бързо премахване на всякакви дрехи, които са замърсени. Не яжте и не пийте по време на работа с този материал. Не пушете в работната зона!*

***Раздел IX***
***ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА***
***Физическо състояние*** *Прах.*
***Цвят*** *Сив.*
***Миризма*** *Няма*
***Разтворимост*** *Неразтворим с вода.*

***Раздел X***
***СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ***
***СТАБИЛНОСТ*** *Стабилен в нормално състояние.*
***Условия за избягване*** *Не е известно.*
***МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ***
*Силни окислителни агенти. Силни киселини.*
***ОПАСНИ ПРОДУКТИ НА РАЗПАДАНЕ***
*Пожар или високи температури създават: задушливи газове / пари / изпарения: Въглероден диоксид (CO2). Въглероден оксид (CO).*

***Раздел XI***
***ДАННИ ЗА ТОКСИКОЛОГИЯТА***
***Вдишване*** *Прахът може да раздразни дихателните пътища или белите дробове.*
***Поглъщане*** *Може да причини дискомфорт, ако се погълне.*
***Кожа*** *Прах може да раздразни кожата.*
***Очи*** *Частиците в очите може да предизвикат дразнене и парене. Риск от сериозно увреждане на очите*
***Предупреждения за здравето***
*Циментът съдържа хром VI, които могат да причинят сенсибилизация в отделни лица*
***Прицелните органи*** *Кожа. Очи. Дихателна система, белите дробове.*

***Раздел XII***
***ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ***
***Опасности за околната среда*** *Продуктът не се разглежда като опасен за околната среда.*

***Раздел XIII***
***ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ***
*Изхвърлете на предназначените за това площи. Чисти празни чували хартия могат да бъдат рециклирани. Изхвърляйте в съответствие с изискванията на местните власти.*

***Раздел XIV***
***ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ***
***Сухопътен транспорт***
*Не е класифициран като опасен за автомобилния транспорт.*
***Железопътен транспорт***
*Не е класифициран като опасен за железопътния транспорт.*
***Въздушен транспорт***
*Не е класифициран като опасен за въздушния транспорт.*

***Раздел XV***
***НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ***
***ЕТИКЕТ ЗА ДОСТАВКА***

*Xi Дразнещ*
***Фрази на риска***
*R-38 Дразни кожата.*
*R-41 Риск от тежко увреждане на очите.*

***ЗА БЕЗОПАСНОСТ***
*S-2 Да се съхранява на място, недостъпно за деца.*
*S-24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите.*
*S-26 В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.*
*S-39 Носете предпазни средства за очите / лицето.*
*S-60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.*
*Контактът с мокър цимент може да предизвика дразнене, дерматит или изгаряния.*
*Контакт между цимент, прах и телесни течности (например потни и очни течности) може също да предизвика дразнене, дерматит или изгаряния.*
*Съдържа хром (VI). Може да предизвика алергична реакция.*
***Директивите на Европейския съюз***
*Системата за специфична информация, отнасяща се до опасни препарати. 91 \ 155.*
***ЗАКОН*** *Наредби за химикали (информация за опасността и на опаковката).*
***ОДОБРЕН КОД НА ПРАКТИКА*** *Класификация и етикетиране на вещества и препарати, опасни за доставка.*

***Раздел XVI***
***ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ***
*Информацията и препоръките, съдържащи се тук, са с най-доброто от знанията и убежденията на* ***FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.****, считано от датата на издаване.* ***FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.*** *не гарантира тяхната точност или надеждност.* ***FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.*** *не трябва да носи отговорност за всяка загуба или повреда вследствие на използването на този продукт. Информацията и препоръките се предлагат на потребителя за разглеждане и изследване и отговорност на потребителя е да се увери, че те са подходящи и отговарят на нейното конкретно използване.*