

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS

01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСИТЕ И НА КОМПАНИЯТА

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование на продукта: ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS/УНИВЕРСАЛЕН СИЛИКОН

1.2. Съответните идентифицирани употреби на сместа и употреби, които не се препоръчват:

Употреба на продукта: Силикон.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

Компания : ABC KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S.

Адрес : ORTAKOY SANAYI SITESI, ILTER BULVARI, NR : 16 SİLİVRİ-ИНСТАНБУЛ/ТУРЦИЯ

Телефон/Факс номер: Тел: +90 212 4221356/57:/ Факс: +90 212 4221358

Мейл/Web www.abcsealants.com

1.4. Телефон за спешни случаи:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Телефон за спешни случаи:

02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

02 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Физични и химични опасности	Не са класифицирани
Човешко здраве	H302, H314
Опазване на околната среда	Не е класифицирана

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]



Сигнална дума

ОПАСНОСТ

2.2.1. Предупреждения за опасност

H302 – Вреден при поглъщане.

H314 – Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS

2.2.2. Препоръки за безопасност

2.2.2.1. Предотвратяване

P260 – Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P270 – Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P280- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P310 – Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P501 – Съдържанието/съдът да се изхвърли в ...

03 СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Описание: Смес от изброените по-долу вещества с безопасни добавки.

Съставки	CAS No.	EINECS No.	Конц. (% w/w)	Класификация (CLP)
Трис (ацетилокси) етилсилан	17689-77-9	241-677-4	1-4%	H302
Метилтриацетоксилан	4253-34-3	224-221-9	1-4%	H315, H319, H335
Дестилати (нефт), обработени с водород	64742-46-7	265-199-0	10-15%	H350

04 МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Обща информация: Не се изискват специални мерки.

4.2 След вдишване: Да се осигури чист въздух; Консултирайте се с лекар в случай на оплаквания.

4.3 След контакт с кожата: Ако продължава дразненето на кожата, консултирайте се с лекар.

4.4 След контакт с очите: Изплакнете при отворено око за няколко минути под течаща вода.

4.5 След поглъщане: Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.

05 ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Подходящи средства за гасене: CO₂, прах или воден спрей. При по-големи пожари използвайте воден спрей или пяна, устойчива на алкохол.

5.2 Защитно оборудване: Средство за защита на дихателните пътища.

06 МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки за безопасност: Осигурете адекватна вентилация

6.2 Мерки за опазване на околната среда: Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностните или подземните води.

6.3 Мерки за почистване / събиране: Попийте с материал, който свързва течности (пясък, диатомит, киселинни свързващи вещества, универсални свързващи вещества, дървени стърготини).

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS

6.4 Допълнителна информация: Не се отделят опасни вещества.

07 РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Боравене:

7.1.1 Информация за безопасна работа: Използвайте само в добре проветрени помещения.

7.1.2 Информация за защита от пожар и експлозия: Не се изискват специални мерки.

7.2 Съхранение:

7.2. 1 Изисквания към складовите помещения и контейнерите: Няма специални изисквания.

7.2. 2 Информация за съхранение в едно общо хранилище: Не се изисква.

7.2.3 Допълнителна информация за условията на съхранение: Няма.

08 КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Оборудване за лична защита:

- Основни мерки за защита и хигиена
- Осигурете достатъчно вентилация или изпускателни тръби на работното място
- Избягвайте контакт с очите и кожата
- Използвайте крем за предпазване на кожата
- Свалете незабавно замърсеното или напоени дрехи
- Да не се яде, пие или пуши по време на работа
- Измийте ръцете преди почивките и след работа

8.1 8.1 Защита на ръцете:

- Ръкавици от бутилкаучук / нитрилен каучук

8.3 Защита на очите:

- Очила за безопасност

8.4 Допълнителна информация: Измийте ръцете преди хранене, пиене, пушене и използване на тоалетната.

09 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Обща информация

Вид : Кит

Миризма: на оцетна киселина

Цвят: бял, черен, червен, прозрачен, сив

Експлозивни свойства: Не

Относително тегло : 0.95-0.98 g/ml

Оксидиращи свойства: Не

Стабилност: Стабилен при нормални условия на употреба.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS

10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват: Няма разлагане при използване съгласно спецификациите.

10.2 Опасни реакции: Не са известни опасни реакции.

10.3 Опасни продукти при разпад: Оцетна киселина

11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Остра токсичност

Трис етокси етилсилан	LD50 (siçan): 1.462 mg/kg
Метил трисетоксисилан	LD50 (siçan): 2.060 mg/kg
Дестилати (нефт)	LD50 (siçan) : > 5.000 mg/kg

11.2 Първичен дразнещ ефект:

11.2.1 На кожата: Може да се раздразни при продължителен или повтарящ се контакт.

11.2.2 На окото: Парите, освободени по време на втвърдяване, могат да причинят дразнене на очите.

11.2.3 При поглъщане: Малките количества, прехвърлени в устата от пръстите по време на употреба, не биха предизвикали нараняване. Поглъщането на големи количества може да причини дискомфорт в храносмилането.

11.2.4 Друга информация за опасности за здравето: Този продукт съдържа прах, опасен при вдишване. Това не е от значение за настоящата физическа форма на продукта, която не може да бъде вдишвана.

12 ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Състояние и разпространение в околната среда : Твърд материал, неразтворим във вода.

Не се предвиждат нежелани ефекти.

12.2 Екотоксични ефекти: Не се предвиждат неблагоприятни ефекти върху водните организми.

12.3 Биоакумулиране: Няма биоакумулационен потенциал.

12.4 Ефект от пречиствателните станции за отпадъчни води: Не се предвиждат неблагоприятни ефекти върху бактериите.

13 СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

13.1 Изхвърляне на продукта: Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Съгласно Европейския каталог на отпадъците кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, а специфични за приложението. Кодовете за отпадъци трябва да бъдат определени от потребителя, за предпочитане при обсъждане с органите, отговорни за изхвърляне на отпадъци.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS

13.2 Опаковане на отпадъци: Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Кодовете за отпадъците трябва да се определят от потребителя, за предпочитане при обсъждане с органите, отговорни за изхвърляне на отпадъци.

14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

ADR

Този материал не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на ADR.

RID

Този материал не е класифициран като опасен съгласно регламентите на RID.

IMDG

Този материал не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на IMDG.

IATA

Този материал не е класифициран като опасен съгласно правилата на IATA.

15 РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

- Регламент (ЕО) № 1907/2006,
- (REACH) Регламент (ЕО) № 1272/2008, (CLP)
- Директивата за аерозолните опаковки 75/324/ЕЕС, (ADD)
- ADR-Европейско споразумение за международен автомобилен превоз на опасни товари

16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Посочване на промените в предишната версия

Дата на подготовка: 02.12.2014

Дата на ревизията: 16.04.2015

Ревизия №: 3.0

16.2. Съкращения и акроними

CLP: Класификация, етикетиране и опаковане.

GHS: Глобално хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.

ADR: Европейско споразумение за международния превоз на опасни товари по шосе.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO: Международна организация за гражданска авиация.

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари.

PBT: Устойчив, биоакмулиращ и токсичен съгласно 1907/2006 / ЕС, Приложение XIII.

vPvB: Много устойчив и много биоакмулиращ съгласно Приложение № 1907/2006 / ЕО XIII.

OEL: Граница на експозиция на работното място.

CAS No: Химически абстрактен сервизен номер.

EC50: Половината от максималната ефективна концентрация.

LC50: Средна летална концентрация.

LD50: Средна летална доза.

16.3. Специална информация за някои препарати

Съдържа изомери на дифенилметандиизоцианат

Хомолози

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 800 UNIVERSAL SILICONE CONTRACTORS

Съдържа изоцианати. Вреден при вдишване. Дразни очите, дихателната система и кожата. Възможна е сенсibiliзация при вдишване и при контакт с кожата. Вижте информацията, предоставена от производителя. Носете подходящи ръкавици. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата незабавно да се измие обилно с вода. В случай на недостатъчна вентилация, носете подходящо респираторно оборудване. В случай на злополука или ако се почувствате зле, незабавно потърсете лекарска помощ (ако е възможно, покажете етикета). Да се пази далеч от деца. Изхвърлете този материал и неговата опаковка на място за събиране на опасни или специални отпадъци.

16.4. Допълнителна информация

Цялата информация и инструкции, предоставени в този информационен лист за безопасност (ИЛБ), се основават на текущите ни научни и технически познания към датата, посочена в настоящия ИЛБ.

Доставчикът не носи отговорност за дефекти в продукта, описан в този ИЛБ, ако не се установи наличието им и се вземе предвид текущото състояние на познанията в научен и технически аспект.

Отдел, издал ИЛБ: Отдел за безопасност на продуктите.

Контакт: Отдел за безопасност на продуктите info@abcsealants.com