

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СМЕСИТЕ И НА КОМПАНИЯТА

1.1. Идентификатор на продукта:

Търговско наименование на продукта: ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE/БЪРЗО ФИКСИРАЩО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО

1.2. Съответните идентифицирани употреби на сместа

Препоръчва се срещу: Използване на продукта: Лепило.

1.3. Данни за доставчика на информационния лист за безопасност:

Компания: ABC KIMYA SAN. VE DIS TIC. A.S.

Адрес: ORTAKOY SANAYI SITESI, ILTER BULVARI, NR : 16 SİLVİRİ-ИСТАНБУЛ/ТУРЦИЯ

Телефон/Факс номер: Тел: +90 212 4221356/57:/ Факс: +90 212 4221358

Mail/Web www.abcsealants.com

1.4. 1.4. Телефон за спешни случаи:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

Телефон за спешни случаи:

02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя)

02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

02 ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на сместа

2.1.1. Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP / GHS)

Остра токсичност (вдишване) Категория 4 - H332

Корозия / дразнене на кожата Категория 2 - H315

Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите -Категория 2 - H319

Респираторна сенсibilизация- Категория 1 - H 334

Сенсibilизация на кожата- Категория-H317

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране Съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP / GHS)

Сигнална дума: Опасност

Пиктограми или символи за опасност



2.2.1. Предупреждения за опасност

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

H315- Предизвиква дразнене на кожата.

H332- Вреден при вдишване.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319- Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H334- Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.

2.2.2. Препоръки за безопасност

2.2.2.1. Превенция

P260- Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P264- Измийте ръцете старателно след употреба

P271- Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

P270- Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

P280- Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

2.2.2.2. Отклик

R304+R340- ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

R301+R330+R331- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.

R305+R351+R338- ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

R303+R361+R353- ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

R333+R313- При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

R363- Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

R310- Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

2.2.2.3. Изхвърляне

R501- Изхвърляйте съдържанието / контейнера чрез фирма за управление на отпадъците, упълномощена от местната власт.

2.2.2.4. Съхранение

R405- Да се съхранява под ключ.

2.3. Други опасности

2.3.1. Физически опасности

Не са класифицирани

2.3.2. Опасности за здравето

Остра токсичност (вдишване) Категория 2

Корозия / дразнене на кожата Категория 2

Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите Категория 2

Респираторна сенсibiliзация Категория 1

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

Сенсибилизация на кожата Категория 1

2.3.3. Опасности за околната среда

Не е приложимо.

2.4. Информация относно специфични опасности за човека и околната среда

Продуктът трябва да бъде етикетиран по последната валидна версия на "Общи насоки за класификация на препаратите на ЕС" .

2.5. Допълнителна информация

Моля, погледнете раздел 11 за токсикологична информация. Пълен текст на H- и EUN- фрази: Виж раздел 16.

03 СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

Описание: Смес от изброените по-долу вещества с безопасни добавки

СЪСТАВКИ	CAS NO.	ЕО НОМЕР	Концентрация (% W/W)	КЛАСИФИКАЦИЯ (CLP)
Метилен дифенил диизоцианат изомер хомолози	101-68-8	202-966-0	2.5-4.8%	H332 ,H315 H319 ,H334
Бензоил хлорид	98-88-4	202-710-8	2.5-4.8%	H315 H319

04 МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Обща информация:

Симптомите на отравяне могат да се появят дори след няколко часа; следователно осигурете медицинско наблюдение най-малко 48 часа след инцидента.

4.2 След вдишване: Осигурете чист въздух и се обадете на лекар. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в стабилно странично положение за транспортиране.

4.3 След контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете обилно. Отстранете замърсеното облекло. Веднага промийте кожата с големи количества вода в продължение на поне 15 минути и продължете измиване със сапун и вода. Ако се появи зачервяване, подуване, болка и / или мехури, транспортирайте до най-близкия медицински център за допълнително лечение.

4.4 След контакт с очите: Изплакнете при отворени очи поне 15 минути под течаща вода. Консултирайте се с лекар.

4.5 След поглъщане: Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар

05 ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Защитно оборудване: Монтирайте защитно дихателно устройство и носете предпазно облекло.

5.2 Подходящи средства за гасене: CO2, пясък, прах за гасене. Не използвайте вода.

5.3 Неподходящи пожарогасителни средства: голяма струя вода.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

5.4 Опасности за безопасността: Този материал реагира с вода и образува химическа реакция.
Не е класифициран като запалим, но гори.

06 МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

- 6.1 Лични предпазни мерки за безопасност:** Осигурете адекватна вентилация.
- 6.2 Мерки за опазване на околната среда:** Не допускате изтичане в канализацията / повърхностните или подпочвени води.
- 6.3 Мерки за почистване / събиране:** Попийте с материал, който задържа течности (пясък, диатомит, киселинносвързващи вещества, универсални свързващи вещества, дървени стърготини).
- 6.4 Допълнителна информация:** Не се отделят опасни вещества.

07 РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Обработка:

Избягвайте контакт и вдишване на парите. Да не се яде или пие по време на работа, не пушете.

7.2 Съхранение:

- Съдът да се държи плътно затворен и сух на хладно и добре проветриво място
- Да се пази от храна, напитки и храни за животни
- Защитете от замръзване
- Защитете от топлина и пряка слънчева светлина
- Предпазвайте от атмосферна влага и вода

08 КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

- 8.1 Инженерни мерки:** Ако общата вентилация е недостатъчна, за да се поддържа концентрацията на парите под установените граници на експозиция, използвайте местна отработена вентилация.
- 8.2 Защита на дихателните пътища:** Ако съществува потенциал за превишаване на граничните стойности на експозиция, използвайте одобрен респиратор (NIOSH). Използването на респиратор е регламентирано.
- 8.3 Защита на очите / лицето:** Предпазни очила със странични предпазители или химически защитни очила.
- 8.4 Защита на кожата:** Използвайте химически устойчиви, непромокаеми дрехи, включително ръкавици и престилки, за да предотвратите контакт.

09 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Обща информация

Вид : Лепило

Мирис: Слабо ароматен

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

Цвят: Светло жълт

Експлозивни свойства: Не

Плътност (вода =1) : 1.13 ± 0.03 g/ml

Оксидиращи свойства: Не

Точка на възпламеняване : >100 °C. (>212 F)

Разтворимост: Не се смесва с вода

10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност: Няма налични данни.

10.2. Химична стабилност: Продуктът е химически стабилен при нормални условия на употреба.

10.3. Възможност за опасни реакции: Не са известни опасни реакции.

10.4. Условия, които трябва да се избягват: топлина, пламъци и искри.

10.5. Несъвместими материали: Силни окислители, киселини, амини, основи.

10.6. Опасни продукти на разпадане: Въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, дим.

11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Не се наблюдават неблагоприятни здравни ефекти, ако с продукта се работи в съответствие с този информационен лист за безопасност и етикет.

Симптомите или ефектът, който може да възникне, ако продуктът се използва неправилно са:

11.1. Остри ефекти

Сенсибилизация: Алергенна реакция може да се появи при чувствителни лица.

При вдишване: Материалът може да предизвика дразнене.

Контакт с кожата: Може да предизвика дразнене.

Контакт с очите: Може да предизвика дразнене.

11.1. Дългосрочни ефекти

Няма налична информация за продукта.

12 ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Околна среда и разпределение:

Твърд материал, неразтворим във вода. Не се предвиждат нежелани ефекти.

12.2 Екотоксичност:

Не се предвиждат неблагоприятни ефекти върху водните организми.

12.3 Биоакумулиране: Няма потенциал за биоакумулиране.

12.4 Ефекти в пречиствателните станции за отпадъчни води:

Не се предвиждат неблагоприятни ефекти.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

13 СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Продукт: Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Кодовете за отпадъците трябва да се определят от потребителя, за предпочитане след обсъждане с органите за изхвърляне на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете като неизползван продукт. Празните контейнери трябва да се транспортират до одобрено за отпадъци място за рециклиране или обезвреждане.

14 ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

ADR

Този материал не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на ADR.

IMDG

Този материал не е класифициран като опасен съгласно правилата на IMDG.

IATA

Този материал не е класифициран като опасен съгласно правилата на IATA.

15 РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Правила за безопасност, здраве и околна среда, специфични за продукта

- Регламент (ЕО) № 1907/2006, (REACH)
- Регламент (ЕО) № 1272/2008, (CLP)
- Директива 75/324 / ЕИО за аерозолни дозатори, (ADD)
- ADR-Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе

16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

16.1. Посочване на промените в предишната версия

Дата на изготвяне: 02.12.2014

Дата на ревизията: 16.04.2015

Ревизионен номер: 2.5

16.2. Съкращения и акроними

CLP: Класификация, етикетиране и опаковане.

GHS: Глобално хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали.

ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

ABC 444 MAGIC BOND ADHESIVE

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO: Международна организация за гражданска авиация.

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари.

PBT: Устойчив, биоакмулиращи токсичен съгласно 1907/2006 / ЕС, Приложение XIII.

vPvB: Много устойчив и много биоакмулиращ в съответствие с 1907/2006 / ЕС, Приложение XIII.

OEL: Граница на експозиция на работното място.

CAS No: Химически абстрактен сервизен номер.

EC50: Половината от максималната ефективна концентрация

LC50: Средна летална концентрация.

LD50: Средна летална доза.

H330: Смъртоносен при вдишване.

H315: Предизвиква дразнене на кожата.

H317: Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

16.3. Специална информация за някои продукти

Съдържа хомолози на дифенилметандиизоцианатни изомери

Съдържа изоцианати. Вреден при вдишване. Дразни очите, дихателната система и кожата. Възможна е сенсibilизация при вдишване и при контакт с кожата. Вижте информацията, предоставена от производителя. Носете подходящи ръкавици. В случай на контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. След контакт с кожата незабавно да се измие обилно с вода. В случай на недостатъчна вентилация, носете подходящо респираторно оборудване. В случай на злополука или ако се почувствате зле, незабавно потърсете медицинска помощ (ако е възможно, покажете етикета). Да се пази далеч от деца. Изхвърлете този материал и неговия контейнер в точката за събиране на опасни или специални отпадъци.

16.4. Допълнителна информация

Цялата информация и инструкции, предоставени в този информационен лист за безопасност (ИЛБ), се основават на текущите ни научни и технически познания към датата, посочена в настоящия ИЛБ.

Доставчикът не носи отговорност за дефекти в продукта, описан в този ИЛБ, ако не се установи наличието им и се вземе предвид текущото състояние на познанията в научен и технически аспект.

Отдел, издал ИЛБ: Отдел за безопасност на продуктите.

Контакт: Отдел за безопасност на продуктите info@abcsealants.com