



## СЕРТИФИКАТ ЗА АНАЛИЗ

Страница:

Издаване: 16/07/2018

Ревизия:

**Organik Kimya San. ve Tic. A. S.**

Това е за да удостовери че споменатият материал е тестван и отговаря на определените спецификации когато са доставени в оригиналните опаковки..

<b>Продукт :</b> ORGALOK MA 35	<b>Поръчка No / Клиентска поръчка No / Инвойс No</b> 608223/1000000742/IN02018000003480	<b>Дата :</b> 05/11/2018
<b>Клиент : ADA COLOR EOOD</b>	<b>Адрес за доставка : Брезовско шосе, Str. 4003 Пловдив ПЛОВДИВ - БЪЛГАРИЯ</b>	
<b>No:50 ZA 091</b>		

<b>Дата на производство:</b>	10/2018	<b>Партиден номер :</b>	18-15176A	
<b>Срок на годност :</b>	6 Месеца	<b>Количество, Кг:</b>	540	
<b>Тест</b>	<b>Описание</b>	<b>Единици</b>	<b>Спецификации</b>	<b>Стойности на анализа</b>
S.M.F.6	Външност		Бяла паста	Бяла паста
S.M.F.3	Съдържание на твърдо вещество ( 1gr 150°C 20' )	%	50 ± 2	49.1
S.M.F.2	pH		2.5 - 3.5	2.77
S.M.F.13	Вискозитет 25°C (Brookfield RVT 6/20)	cps	18000 ± 5000	21500
S.M.F.44	Съдържание на гел (82mesh/180µm)	gr/lt	0.1 - 0.2	0.1

Горното е копие от информация от електронен файл.

Дадените стойности на анализа отразяват резултатите от нашите методи за тест за контрол на качеството. Те се дават без гаранция,

тъй като условията и методите на употреба са извън нашия контрол.

**Organik Kimya San. ve Tic. A. S.**

Responsible Care

ÜÇLÜ  
SORUMLULUK