

Информационен лист за безопасност

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- **1.1 Идентификатор на продукта**
- **Наименование: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML**
- **Номер на артикула: 441.9005.2**
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**
- **Сектор на приложение**
 SU21 Потребителски приложения: домакинства / широка общественост / потребители
 SU22 Професионални приложения: публични домейни (администрация, образование, развлечения, услуги, занаяти)
- **Категория продукти PC9a Покрития и бои, разреждатели, средства за отстраняване на бои**
- **Категория на процеса**
PROC7 Индустриално пръскане PROC11 Непромишлено пръскане
- **Освободете категорията в околната среда**
- **ERC8a Обичайна употреба на неактивен ексципиент (не се включва в или върху повърхността на продукта, на закрито) ERC8d Обща употреба на неактивен ексципиент (без включване във или върху повърхността на продукта, извън) Приложение на веществото / препарата Боя**
- **1.3 Подробности за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител / Доставчик:**
 Import & Export Jankowski Alktmarkhof 3
 D-30179 Hannover
 Tel. + 49 (0) 511 6045597
- **Информационна клетка: Безопасност на продукта на отдела**
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи: тел. + 48 (0) 71 387 86 76 (0: 900 часа - 17: 00ч)**

2: Идентифициране на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS02 пламък

Аерозол

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане:
Нагряването може да предизвика експлозия.



GHS07

Дразни очите. 2

H319

Дразни очите.

STOT SE 3

H336

Може да причини сънливост или замаяност.

Водни хронични 3

H412

Вредно за водните организми с дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

- **Етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Продуктът е класифициран и етикетирани в съответствие с

(ciąg dalszy na stronie 2)

Наименование: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

· · Пиктограми, определящи вида опасност

(ciąg dalszy od strony 1)



· GHS02 GHS07

· · Сигнална дума Опасност

· · Опасни съставки за етикетиране:

· ацетон

· Нафта (нефт), тежка хидродесулфурирана

· Разтворител нафта (нефт), леки ароматни въглеводороди ксилен

· · Предупреждения за опасност

· H222-H229 Изключително запалим аерозол. Контейнер под налягане: Нагряването може да предизвика експлозия. H319 Дразни очите.

· H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

· H412 Вредно за водните организми с дълготраен ефект.

· · Предпазни показания

· P102 Да се пази далече от деца.

· P260 Не вдишвайте спрей.

· P210 Да се пази далече от топлина, горещи повърхности, искри, открит огън и други източници на запалване. Пушенето е забранено.

· P251 Не пробивайте и не изгаряйте дори след употреба.

· P211 Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване.

· P410 + P412 Защита от слънчева светлина. Да не се излага на температури над 50

· С.

· P501 Изхвърляйте съдържанието / контейнера в съответствие с местните разпоредби.

· · Допълнителни данни:

· EUN066 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата.

· · 2.3 Други опасности

· · Резултати от оценката на PBT и vPvB

· · PBT: неприложимо.

· · vPvB: Не е приложимо.

3: Състав / информация за съставките

· 3.2 Химическа характеристика: смеси

Описание: : Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.

· Składniki niebezpieczne:

CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Numer indeksu: 606-001-00-8 Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx	ацетон Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numer indeksu: 601-003-00-5 Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx	пропан Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	12,5-20%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Numer indeksu: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx	бутан Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280	10-12,5%

(ciąg dalszy na stronie 3)

**Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31**

Data druku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 2)		
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Numer indeksu: 601-004-00-0 Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx Numer WE: 919-446-0 Numer indeksu: 649-330-00-2 Reg.nr.: 01-2119458049-33-xxxx	изобутан (съдържащ <0.1% бутадиен (ЕС номер 203-450-8)) Flam. Gas 1, H220 Press. Gas C, H280 · Тежка нафта, хидродесулфуризирана (нефт) Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304 Водни хронични 2, H411 STOT SE 3, H336	10-12,5% 5-10%
Numer WE: 918-668-5 Reg.nr.: 01-2119455851-35-xxxx	Разтворител на керосин (нефт), леки ароматни въгледороди Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Водни хронични 2, H411 STOT SE 3, H335- H336	1-2,5%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Numer indeksu: 601-022-00-9 Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx	ксилол Flam. Liq. 3, H226 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-2,5%
· · Допълнителна информация: · За пълния текст на изложените предупреждения за опасност, вижте глава 16.		

4: Мерки за първа помощ

- **4.1 Описание на първа помощ**
- **След вдишване:** Осигурете чист въздух, обадете се на лекар в случай на оплаквания.
- **След контакт с кожата:** Обикновено продуктът не дразни кожата.
- **След контакт с очите:**
Изплакнете очите с отворени клепачи за няколко минути под течаща вода. В случай на постоянни заболявания потърсете медицинска помощ.
- **След поглъщане:** Пийте много вода и пийте на чист въздух. Незабавно донесете лекар.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Няма други подходящи данни
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Няма други подходящи данни

5: Противопожарни мерки

- **5.1 Пожарогасителни средства**
- **Подходящи средства за гасене**
CO2, прах или воден спрей. По-големи пожари да се борят с воден спрей или пяна устойчива на алкохол.
- **Неподходящи пожарогасителни средства:** Вода с пълна струя
- **5.2 Специални рискове, които произтичат от веществото или сместа** **Няма налични други важни сведения**
- **5.3 Съвети за пожарникарите**
- **Защитна екипировка:** Не са необходими специални мерки.

6: Мерки при аварийно изпускане

- 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и аварийни процедури**
Осигурете достатъчно вентилация.
Пазете далеч от източници на запалване на безопасно разстояние. (ciąg dalszy na stronie 4)

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 3)

- 6.2 **Предпазни мерки за околната среда:**
- **Не допускате продуктите да достигат до канализационната система или водните обекти.**
- **В случай на проникване във водни или канализационни системи, уведомете компетентните органи. Да не се допуска попадането в канализацията / повърхностните води / подпочвените води.**
- 6.3 **Методи и материали за предотвратяване на разпространението на замърсяване и за премахване на замърсяването:**
- **Осигурете достатъчно вентилация.**
- 6.4 **Препратки към други раздели**
- **За информация относно безопасното манипулиране вижте раздел 7.**
- **За информацията относно личните предпазни средства вижте глава 8. За информацията относно изхвърлянето вижте Глава 13.**

7: Работа и съхранение на вещества и смеси

- 7.1 **Предпазни мерки и безопасна работа**
- **Осигурете добра вентилация / всмукване на работното място.**
- **Съвети за защита от пожар и експлозия:**
- **Не пръскайте по посока на пламъци или нажежени предмети.**
- **Съхранявайте източниците на запалване далеч - Не пушете. Вземете мерки срещу електростатични заряди.**
- **Забележка: Контейнерът е под налягане. Защитете от слънчева светлина и температури над 500 ° C. Не отваряйте насила и не изгаряйте след употреба.**
- 7.2 **Условия за безопасно съхраняване, включително всякакви несъвместимости**
- **съхранение:**
- **Изисквания за складови помещения и контейнери:**
- **Съхранявайте на хладно място.**
- **Трябва да се спазват правилата за съхранение на контейнери с газ под налягане.**
- **Указания за съхранение в едно общо помещение: Не се изисква.**
- **Допълнителна информация за условията на съхранение:**
- **Предпазвайте от топлина и пряка слънчева радиация.**
- 7.3 **Специфична (и) крайна (и) употреба (и) Няма налична допълнителна информация**
- 7.3 **Специфична (и) крайна (и) употреба (и) Няма налична допълнителна информация**

8: Контрол на експозицията / лични предпазни средства

- **Допълнителна информация за производителността на техническите устройства: Няма други данни, вижте точка 7.**

- **Съставки с контролирани гранични стойности в зависимост от работното място:**

67-64-1 ацетон

NDS	NDSCh: 1800 мг/м ³
	NDS: 600 мг/м ³

74-98-6 пропан

NDS	NDS: 1800 мг/м ³
-----	-----------------------------

106-97-8 бутан

NDS	NDSCh: 3000 мг/м ³
	NDS: 1900 мг/м ³

Нафта (нефт), тежка хидродесулфурирана

NDS	NDSCh: 900 мг/м ³
	NDS: 300 мг/м ³

1330-20-7 ксилол

NDS	NDS: 100 мг/м ³
-----	----------------------------

- **Допълнителна информация: В момента са в сила действащите**

(ciąg dalszy na stronie 5)

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 4)

- **8.2 Kontrola narażenia**
- **Osobiste wyposażenie ochronne:**
- **Ogólne środki ochrony i higieny:**
*Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
 Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
 Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
 Nie wdychać gazów/ par / aerozoli.
 Unikać styczności z oczami.
 Unikać styczności z oczami i skórą.*
- **Ochrona dróg oddechowych:** *Nie konieczne.*
- **Ochrona rąk:** *Nie konieczne.*
- **Materiał, z którego wykonane są rękawice** *Nie konieczne.*
- **Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice** *Nie konieczne.*
- **Ochrona oczu:**



Okulary ochronne szczelnie zamknięte

9: Физични и химични свойства

- **9.1 Информация относно химичните и физичните**
- **Общи данни**
- **Външен вид**

Форма:	Аерозол
Цвят:	Различни в зависимост от цвета
Мирис:	Като разтворител
Праг на усещане на мириса:	Не е определено
- **pH стойност:** *не е определено*
- **Zmiana stanu**

Точка на топене/диапазон на топене:	<i>Не е определено</i>
Точка на кипене/интер:	<i>Не е подходящ за използване като аерозол</i>
- **Точка на възпламеняване:**

<0 °C	<i>Не е подходящ за използване като аерозол</i>
-----------------	---
- **Запалимост (твърдо, газообразно):** **Неприложимо.**
- **Температура на запалване:** **> 200 °C**
- **Температура на разпадане:** **Не е определено.**
- **Самовъзпламеняемост:** **Продуктът не се самозапалва.**
- **Опасност от експлозия:** **Продуктът не е експлозивен, но е възможно образуването на експлозивни въздушни пари / смеси....**
- **Граници на опасност от експлозии:**

Долна:	1,5 Vol %
Горна:	13,0 Vol %
- **Налягане на парата при 20 °C:** 3500 hPa
- **Плътност при 20 °C:** 0.698 g / cm³
- **Относителна плътност** **Не е определено.**
- **Плътност на парите** **Не е определено.**
- **Скорост на изпарение** **Не е приложимо.**

(ciąg dalszy na stronie 6)

PL

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 5)

· Разтворимост в:	
· Вода:	<i>Не е или не е много смесим.</i>
· Коефициент на разпределение (n-октанол / вода):	<i>Не е определено.</i>
· Вискозитет:	
· Динамичност:	<i>Не е определено.</i>
· Кинематичен:	<i>Не е определено.</i>
· Съдържание на разтворител:	
· органични разтворители: 86,2%	
· EU-VOC:	<i>601,6 g / l</i>
· ЕС-ЛОС в%:	<i>86,19%</i>
· Твърдо съдържание:	<i>13,1%</i>
· 9.2 Друга информация	<i>Няма налични други важни сведения</i>

10: Стабилност и реактивоспособност

- **10.1 Реактивност** Няма налична допълнителна информация
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане / условия, които трябва да се избягват:** Няма разлагане при използване по предназначение.
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налична допълнителна информация
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налична допълнителна информация
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

11: Токсикологична информация

- **Информация за токсикологичните ефекти**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

· **Значими класифицирани LD / LC50 стойности:**

67-64-1 ацетон

Орално	LD50	5800 мг/кг (rat)
Кожно	LD50	20000 мг/кг (rabbit)
Вдишване	LC50 / 4 h	39 мг/м ³ (rat)

106-97-8 бутан

Wdechowe	LC50 / 4 h	658000 мг/м ³ (rat)
----------	------------	--------------------------------

Нафта (нефт), тежка хидродесулфурирана

Орално	LD50	>5000 мг/кг (rat)
Кожно	LD50	3400 мг/кг (rabbit)
Вдишване	LC50 / 4 h	13100 мг/м ³ (rat)

Разтворител на керосин (нефт), леки ароматни въглеводороди

Орално	LD50	3592 мг/кг (rat) (OECD401)
Кожно	LD50	>3160 мг/кг (rab) (OECD402)
Вдишване	LC50 / 4 h	>6193 мг/м ³ (rat)

1330-20-7 ксилол

Орално	LD50	3523 мг/кг (rat)
Кожно	LD50	2000 мг/кг (rabbit)
Вдишване	LC50 / 4 h	22,1 мг/м ³ (rat)

(ciąg dalszy na stronie 7)

Karta charakterystyki

zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 6)

Нафта (нефт), хидрогениран тежък газ

Орално	LD50	>15000 мг/кг (rat)
Кожно	LD50	>3160 мг/кг (rab)
Вдишване	LC50 / 4 h	4951 мг/м ³ (rat)

- Първично дразнещо действие: Действие Видове Метод
- Корозия / дразнене на кожата Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.
- Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите
- Дразни очите.
- Сенситизация на дихателните пътища или кожата
- Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията (CMR)
- Мутагенни ефекти върху репродуктивните клетки
- Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Канцерогенност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени.
- Репродуктивна токсичност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция
- Може да причини сънливост или замаяност.
- Специфична токсичност за определени органи - многократна експозиция
- Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
- Опасност при вдишване Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени

12: Екологична информация

12.1 Токсичност.

Токсичност за водната среда:

67-64-1 ацетон

EC50 / 48 ч	8800 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 48 ч	2262 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 96 ч (статичен)	5540 мг/л (fish)

Нафта (нефт), тежка хидродесулфурирана

EC50 / 48 ч	10-22 мг/л (daphnia magna)
EC50 / 72 ч	4,6-10 мг/л (algae)
LC50 / 96 ч	10-30 мг/л (fish)

Разтворител на керосин (нефт), леки ароматни въглеводороди

EC50 / 24 ч	150 мг/л (daphnia magna)
EC50 / 48 ч	7,4 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 96 ч	3,77 мг/л (fish)

1330-20-7 ксилол

EC50 / 48 ч	7,4 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 96 ч	13,5 мг/л (fish)

Нафта (нефт), хидрогениран тежък газ

EC50 / 72 ч	>1000 мг/л (algae)
LC50 / 48 ч	>1000 мг/л (daphnia magna)
LC50 / 96 ч	>1000 мг/л (fish)

12.2 Устойчивост и разградимост Няма налична допълнителна информация

- 12.3 Биоакмулираща способност Няма налични други важни сведения
- 12.4 Мобилност в почвата Няма налична допълнителна информация
- Екотоксични въздействия:

(ciąg dalszy na stronie 8)

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 7)

- · **Допълнителни екологични съвети:**
- · **Обща информация:**
- **Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): опасен за водите**
- **Да не се допуска попадането на продукта в почвените води, повърхностните води или канализацията. Опасност за питейната вода, ако дори малки количества изтекат в земята.**
- **вредни за водните организми**
- · **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
- · **PBT: неприложимо.**
- · **vPvB: Не е приложимо.**
- · **12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налична допълнителна информация**

13: Управление на отпадъците

- · **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
- **Управление на отпадъците**
- **Настоящата стратегия на действията на Европейския съюз в областта на управлението на отпадъците е определена в Резолюцията на Съвета от 24 февруари 1997 г. относно стратегията на Общността за управление на отпадъците. Тази стратегия поддържа приет преди основните цели и принципи на управление на отпадъците: предотвратяване като отправна точка, заедно с минимизиране на количеството на отпадъците и преференции за ползването им, лечение отстраняване (изхвърля), като извършва окончателна, ако няма друга процедура вече не е възможно. Управлението на отпадъците трябва да се стреми да постигне висока степен на опазване на околната среда.**
-
- **Работа с отпадъчен продукт**
- **Не изхвърляйте в канализационната система. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води. Не съхранявайте в общински депа за отпадъци. Обмислете възможността за използване. Ако е възможно, прехвърлете в пункта за събиране на опасни отпадъци на общината.**
- **Оползотворяването или обезвреждането на отпадъчен продукт следва да се извършва в съответствие с действащите нормативни актове (Закон за отпадъците от 14 декември 2012 г. [брой на законите от 2013 г., № 0, т. 21]).**
- **Препоръчителен метод за обезвреждане: контролиран при изгаряне [в инсталации или оборудване, отговарящо на определени изисквания], възстановяване.**
-
- **Класификацията на кода на отпадъчния продукт следва да бъде направена в съответствие с Наредбата на министъра на околната среда от 27 септември 2001 г. относно каталога на отпадъците (вестник "Законо № 112, т. 1206 от 2001 г. ").**
-
- **Обработка на отпадъци от опаковки**
-
- **Рециклирането или изхвърлянето на отпадъчен продукт трябва да се извършва в съответствие с приложимите разпоредби (Закон за отпадъците от 14 декември 2012 г. [вестник на законите от 2013 г., № 0, т. 21]).**
- **Препоръчителен метод за обезвреждане: контролиран при изгаряне [в инсталации или оборудване, отговарящо на определени изисквания], възстановяване.**
-
- **Отстраняване на опаковката**
- **Изпразнен от съда за смет, за да лицензирани депа, трансфер компания с необходимите разрешителни или за комуна Point Борби опасни отпадъци се изхвърлят в съответствие с местните закони.**
- · **Препоръка:**
- **Не може да се третира заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадането на продукта в канализацията.**
- · **Непочистени опаковки:**
- · **Препоръка: Непочистените опаковки могат да бъдат рециклирани.**

PL

(ciąg dalszy na stronie 9)

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.12.2016



Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: **PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML**

(ciąg dalszy od strony 8)

14: Информация за транспорта

<ul style="list-style-type: none"> · · 14.1 номер на ООН · · ADR, IMDG, IATA 	UN1950	
<ul style="list-style-type: none"> · · 14.2 Правилно име за транспортиране · ADR · IMDG · IATA 	1950 AEROZOLE AEROSOLS AEROSOLS, запалимо	
<ul style="list-style-type: none"> · 14.3 Клас(-у) опасности в транспорта · ADR 	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> · Клас · Етикет 	2.5F газообразно 2.1
<ul style="list-style-type: none"> · IMDG, IATA 	<div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> · Клас · Етикет 	2.1 2.1
<ul style="list-style-type: none"> · 14.4 Опаковъчна група · ADR, IMDG, IATA 	липса	
<ul style="list-style-type: none"> · 14.5 Опасности за околната среда: · Замърсяване на морската вода: 	Не	
<ul style="list-style-type: none"> · 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите · Брой на Кетлега: · Номер EMS: 	Внимание: газове - F-D,S-U · Код за съхранение SW1 Защитена от източници на топлина. · SW22 За аерозоли с максимален капацитет от 1 литър: Категория А. За аерозоли с капацитет над 1 литър: Категория Б. ЗА ОТПАДЪЧНИ АЕРОЗОЛИ: Категория С, Изчистени жилищни помещения. · Код за сегрегация · SG69 За аерозоли с максимален капацитет от 1 литър: сегрегация както за клас 9. Съхранявайте "отделени от" клас 1, с изключение на подразделение 1.4. За аерозоли с капацитет над 1 литър: ЗА ОТПАДНИ АЕРОЗОЛИ: Разделяне както за съответното подразделение на клас 2.	
<ul style="list-style-type: none"> · 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II към Конвенцията MARPOL и Кодекса IBC 	Не се прилага.	
<ul style="list-style-type: none"> · · Транспорт / допълнителна информация: 		
<ul style="list-style-type: none"> · ADR · · Ограничените количества (LQ) · · Изключени количества (EQ) · · Транспортна категория · · Кодове, забраняващи превоз през тунели 	1L Код: E0 Не е приета като "Забранено количество" 2 D	

(ciąg dalszy na stronie 10)

Карта характерыстыки
згодние з 1907/2006/WE, Артыкул 31

Data duku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 9)

· IMDG

· · **Ограничените количества (LQ)**

1L

· · **Изключените количества (EQ)**

Код: E0

Не е разрешено като изключено количество

· · **"Правилник за модела" на ООН:**

ООН 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1

15: Информация относно нормативната уредба

- · 15.1. Специфични за веществото и сместа регламенти за безопасност, здраве и околната среда
- 11. Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. Относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548 / ЕИО и 1999/45 / ЕИО и за изменение на Регламент 1907/2006.
- 12. Регламент (ЕС) № 453/2010 на Комисията от 20 май 2010 г. За изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
- · Съвет 2012/18 / ЕС
- · Посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I Нито една от съставките не е включена в списъка
- · Севезо Р3а категория АЕРОЗОЛИ ЗАПАЛИМО
- · Прагови количества (в тонове), свързани с прилагането на изисквания за по-висок риск
- 150 т
- · Прагови количества (в тонове), свързани с прилагането на изискванията за високорискови растения
- 500 тона
- · 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес: **Не е извършена оценка на химическата безопасност.**

16: Друга информация

Данните се основават на днешното състояние на нашите знания, но те не определят окончателно производствените свойства и не могат да бъдат оправдание за правно обвързващи договори.

· Съответни фрази

H220 Изключително запалим газ.

H225 Силно запалими течност и пари. H226 Запалими течност и пари.

H280 Съдържа газ под налягане; затоплянето може да предизвика експлозия.

H304 Поглъщането и преминаването през дихателната система може да доведе до смърт. H312 Вреден при контакт с кожата.

H315 Дразни кожата. H319 Дразни очите.

H332 Вредно при вдишване.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H336 Може да причини сънливост или световъртеж.

H372 Причинява увреждане на органите при продължително или многократно излагане.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция. H411

Токсичен за водните организми с дълготраен ефект.

· Отдел, който издава списък с данни: законодателство за научноизследователската и развойната дейност и регулаторен консултант

· Партньор за връзка: г-н К. Смедеман

· Съкращения и акроними:

RID: Регламента относно международния транспорт на железопътния транспорт (Регламенти относно международния железопътен превоз на опасни товари)

ICAO: Международна организация за гражданска авиация

ADR: Международен договор за международно споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари (ciąg dalszy na stronie 11)

Karta charakterystyki
zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Data druku: 21.12.2016

Numer wersji 143

Aktualizacja: 21.12.2016

Nazwa handlowa: PERFECT® DECO LACK MATT BLACK RAL 9005 400 ML

(ciąg dalszy od strony 10)

*IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт**GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химични вещества EINECS:**Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества**CAS: Служба за химически анализи LC50: Смъртоносна концентрация 50%**LD50: Летална доза, 50%**PvB: Устойчив, биоакмулиращ и токсичен vPvB: много устойчив и много биоакмулиращ Flam. Газ 1:**Запалими газове - Категория 1 Аерозол 1: Аерозоли - Категория 1**Натиснете. Газ С: Газове под налягане - Сгъстен газ Flam. Liq. 2: Запалими течности - Категория 2**Flam. Liq. 3: Запалими течности - Категория 3 Остра токсичност. 4: Остра токсичност - Категория 4**Кожата е раздразнена. 2: Корозия / дразнене на кожата - Категория 2**Дразнене на очите. 2: Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите - Категория 2**STOT SE 3: Действие на токсичност за определени органи (еднократна експозиция) - Категория 3 STOT**RE 1: Ефект на токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) - Категория 1 STOT RE 2:**Действие на токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) - Категория 2 Asp. Токс. 1:**Опасност при вдишване - Категория 1**Aquatic Chronic 2: Опасен за водната среда - дългосрочна водна опасност - Категория 2 Водна хронична**3: Опасна за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда - Категория 3**· Данните са променени в сравнение с предишната версия*