

**СЕРТИФИКАТ ЗА АНАЛИЗ**

Страница :

Издаване:16/07/2018

Ревизия :

Organik Kimya San. ve Tic. A. S.

С това трябва да се удостовери че посоченият материал е тестван и отговаря на посочените спецификации когато е доставен в оригиналната опаковка.

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Продукт: ORGALOK MA 48 | Поръчка.Но / Клиентски Но / Инвойс.Но 608223/1000000742/IN02018000003480 | Дата : 05/11/2018 |
| Клиент : АДА КОЛОР ЕООД | Адрес за доставка : Брезовско шосе, 4003 Пловдив Пловдив - България | |
| Но:50 ZA 091 | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Дата на производство : | 10/2018 | Партиден номер: | 18-15272A | |
| Срок на годност: | 6 месеца | Количества, Кг : | 1050 | |
| Тест | Описание | Единици | Спецификация | Анализни стойности |
| S.M.F.6 | Външност | | Бяла вискозна емулсия | Бяла вискозна емулсия |
| S.M.F.3 | Твърдо вещество (1gr 150°C 20') | % | 48 ± 2 | 46.8 |
| S.M.F.2 | pH | | 4.0 - 5.0 | 4.38 |
| S.M.F.13 | Вискозитет 23°C (Brookfield RVT 6/20) | cps | 15000 ± 2000 | 13500 |
| S.M.F.44 | Съдържание на гел (82mesh/180µm) | gr/lt | макс.0.2 | 0.1 |

Горното е копие на информация от електронен файл.

Дадените стойности на анализа отразяват резултатите от нашите методи за изпитване за контрол на качеството. Те са дадени без гаранция, тъй като условията и методите на употреба са извън нашия контрол.

Organik Kimya San. ve Tic. A. S.

Responsible Care

ÜÇLÜ
SORUMLULUK