

Декларация за експлоатационни показатели
Съгласно Регламент ЕО, CPR 305/2011

ДЕР No. 071-02

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
BEKATHERM PRESTIGE
2. Вид, партида или сериен номер или друг елемент, който позволяващ идентификацията строителния продукт

Вижте номера на партидата на производствената опаковка

Компонентите на топлоизолационната система в съответствие с определеното предназначение в ETA-14/0405 са:

Топлоизолационни плочи от минерална вата с минимални изисквания

MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

BK-StirolFix 1/ BK-StirolFix Special – лепило за залепване на MW

Bekatherm мрежа 145 или 160

BK- StirolFix Special - основен слой

BK-Grund Universal/-Grund Special - като грунд

BK-Plast/-S Plast/-Sil/-Sil Si&Si/-Briv Special – като завършваща фасадна мазилка

3. Предназначение или предназначения строителния продукт съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя:

Външна топлоизолационна система на базата на минерална вата за изолация на иззидани или бетонови стени

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

Баня Комерц Бекамент д.о.о., RS-34304 Аранджеловац Сърбия

5. Име и адрес на оторизирания представител

ADA COLOR Ltd

176 Brezovsko Shose

Plovdiv

6. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, посочено в Анекс V:

Система 2⁺ (с изключение на реакцията на огън)

Система 1 (реакция на огън)

Адхезивно лепило и основа (бетон)	Не е от значение, защото системата е проектирана като механична	
Якост на сцепление		
Адхезивно лепило и изолационен материал	Не е от значение, защото системата е проектирана като механична	
Хигротермално поведение	преминал	
Поведение при замръзване / размразяване	преминал	

9. Експлоатационните показатели на продукта Bekatherm Prestige, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Единствената отговорност свързана с издаването на настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на производителя, посочен в точка 4

Подпис и име на упълномощеното лице от производителя:



 потпис



 Биляна Камалиевич, Управител на Отдел за разработки

Аранджеловац , 29.12.2017.