

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ



Акрилна Боя на Спрей

Бързо съхнещ акрилен лак с добри покриващи свойства и отлична адхезия към метал, пластмаса, стъкло и дърво. Устойчив е на атмосферни условия, химически вещества, бензин и UV лъчи. Устойчив е на драскотини.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

Стомана
Алуминии
Дърво
Метал
Пластмаса

Внимание! В случай на пластмасови повърхности с лоша адхезия използвайте средство за увеличаване на сцеплението RANAL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Много щателно покриване на боядисаната повърхност.
Висока устойчивост на абразия и метеорологични условия. Възможно използване както отвътре, така и отвън.

ЦВЯТ

Черен гланц.
Черен мат.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Почистете и подсушете повърхността преди нанасяне. Разклатете добре преди употреба. Нанесете 1-2 единични слоя от разстоянието около 30 см. Направете 5-10 минути паузи между пръскането на слоевете. Почистете дюзата след употреба, като поставите контейнера с главата надолу и го натиснете за 5 секунди. **ВНИМАНИЕ!** Най-добре е да използвате спрея в сухо помещение при температура 20°C

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

ranal@ranal.pl



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ**

Без прах: 15 минути

Сухо на допир: 30 ÷ 40 минути.

Напълно сухо: 24 ч

ТЕОРЕТИЧНА ПОКРИВНОСТ

400 мл са достатъчни за покриване на 2,0 - 2,5 м2 от повърхността

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

II/V/e лимит = 840 гр/лт, ЛОС = 630 гр/лт

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на тъмно и сухо място, далеч от източниците на огън и топлина. Срок на годност в оригинал опковка при температура от 20 ° С е 24 месеца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно информационния лист за безопасност на конкретен продукт.

ОПАКОВКА

Арт. No	Разфасовка, мл
30507 [гланц]	400
30501 [мат]	400

Гореизложената информация е изготвена на базата на внимателно проведени лабораторни проучвания, както и на нашия дълъг опит. Въпреки силната ни позиция на пазара, ние продължаваме да осъществявам постоянен контрол над качеството на нашите продукти. Не носим отговорност за крайния резултат при неправилна употреба на продукта..