

Декларация за експлоатационни показатели
Съгласно Регламент ЕО, CPR 305/2011

ДЕР No. 123 SiproFix BK155

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

SiproFix BK155

2. Вид, партида или сериен номер или друг елемент, който позволяващ идентификацията строителния продукт

Напечатано върху опаковката

3. Предназначение или предназначения строителния продукт съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя:

Бяло циментово лепило за залепване на керамични плочки с подобрени характеристики за употреба на открито

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

Баня Комерц Бекамент д.о.о., RS-34304 Аранджеловац, Сърбия

5. Име и адрес на оторизирания представител

**ADA COLOR LTD
176 Brezovsko Shose
4003 Plovdiv**

6. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

Система 3

7. Декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт BK-SiproFix 155 се покрива от хармонизирания стандарт:

EN 12004:2007 + A1:2012

В унисон със системата за съответствие 3, началното изследване на типа на продукта е извършено от Института Technical and Test Institute for Construction Prague, Branch 0200-České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Czech Republic , NB 1020, който е издал Доклад за оценка на свойствата на строителния продукт № 1020-CPR-020037341.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Класификация съгласно EN 12004:2007+A1:2012: C2 T

Характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия след обработка при нормални условия	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Адхезия след водна обработка	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Адхезия след обработка при повишени температури	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Адхезия след цикъл на замразяване/размразяване	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348
Плъзгане	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 1308
Реакция на огън	Клас E	EN 13501-1

9. Експлоатационните показатели на продукта BK-SiproFix 155 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Единствената отговорност свързана с издаването на настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на производителя, посочен в точка 4

Име и длъжност

Биляна Камалйевич, Управител на Отдел за разработки

Място и дата :

Аранджеловац, 16. 6. 2017.

Подпис, печат



 potpis

