

Декларация за експлоатационни показатели
Съгласно Регламент ЕО, CPR 305/2011

ДЕР No. 023-01 BK-GletEx Acryl

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

BK-GletEx Acryl

2. Вид, партида или сериен номер или друг елемент, който позволяващ идентификацията строителния продукт

Напечатано върху опаковката

3. Предназначение или предназначения строителния продукт съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя:

Маса за вътрешна употреба на базата на органично свързващо вещество

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

Баня Комерц Бекамент д.о.о., RS-34304 Аранджеловац, Сърбия

5. Име и адрес на оторизирания представител

**ADA COLOR LTD
176 Brezovsko Shose
4003 Plovdiv**

6. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

Система 4

7. Декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт BK-GletEx Acryl, се покрива от хармонизирания стандарт:

EN 15824:2009

Началното изпитване е извършено от производителя, който издаде Доклад за изпитването на продукта: II-023-01.

1. Декларираните експлоатационни показатели

Характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия към основата	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 1542
Абсорбция на вода	W 2	EN 1062-3
Реакция на огън	NPD	EN 13501-1
Паропропускливост	V 3	EN ISO 7783-2
Топлопроводимост, $\lambda_{10,dry}$	0,75	EN 1745 (Таблица A.12)
Устойчивост (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

9. Експлоатационните показатели на продукта BK-GletEx Acryl, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Единствената отговорност свързана с издаването на настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на производителя, посочен в точка 4

Име и длъжност

Биляна Камалйевич, Управител на Отдел за разработки

Място и дата :

Аранджеловац, 20. 06.2015.

Подпис, печат


.....
potpis

