

Декларация за експлоатационни показатели
Съгласно Регламент ЕО, CPR 305/2011

ДЕР No. 023-02 BK-GletEx S Acryl

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

BK-GletEx S Acryl

2. Вид, партида или сериен номер или друг елемент, който позволяващ идентификацията строителния продукт

Напечатано върху опаковката

3. Предназначение или предназначения строителния продукт съгласно приложимите хармонизирани технически спецификации, както е предвидено от производителя:

Маса за външна употреба на базата на органично свързващо вещество

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

Баня Комерц Бекамент д.о.о., RS-34304 Аранджеловац, Сърбия

5. Име и адрес на оторизирания представител

**ADA COLOR LTD
176 Brezovsko Shose
4003 Plovdiv**

6. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

Система 4

7. Декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт BK-GletEx S Acryl, се покрива от хармонизирания стандарт:

:

EN 15824:2009

Началното изпитване на типа е извършено от производителя, който издаде Доклад за изпитването на продукта: II-023-02.

8. Декларираните експлоатационни показатели

Характеристики	Стойност	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия към основата	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 1542
Абсорбция на вода	W 2	EN 1062-3
Реакция на огън	NPD	EN 13501-1
Паропропускливост	V 2	EN ISO 7783-2
Топлопроводимост, $\lambda_{10,dry}$	0,73	EN 1745 (Таблица A.12)
Устойчивост (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

9. Експлоатационните показатели на продукта BK-GletEx S Acryl, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Единствената отговорност свързана с издаването на настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на производителя, посочен в точка 4

Име и длъжност

Биляна Камалиевич, Управител на Отдел за разработки

Място и дата :

Аранджеловац, 20. 6. 2015.

Подпис, печат


potpis



