

**Декларация за експлоатационни показатели**  
Съгласно Регламент ЕО, CPR 305/2011

**ДЕР No. 045 ВК-Mal 320**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**ВК-Mal 320**

2. Вид, партида или сериен номер или друг елемент, който позволяващ идентификацията строителния продукт

**Напечатано върху опаковката**

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

**Мазилка с общо предназначение**

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт с производителя

**Баня Комерц Бекамент д.о.о., RS-34304 Араджеловац, Сърбия**

5. Име и адрес на оторизирания представител

**ADA COLOR LTD  
176 Brezovsko Shose  
4003 Plovdiv**

6. Система за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт

**Система 4**

7. Декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт ВК-Mal 320, се покрива от хармонизирания стандарт:

**EN 13279-1:2010**

Изпитването на продукта е извършено от производителя, който издаде Доклад за изпитването на продукта: II-045.

#### 8. Декларираните експлоатационни показатели

Класификация съгласно EN 13279-1:2010: GP-CS I-W2

Характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Адхезия към бетон	$\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ (FP: B)	EN 1015-12
Капилярна абсорбция на вода	W2	EN 1015-18
Реакция на огън	A 1	EN 13501-1
Паропропускливост, $\mu$	$\leq 15$	EN 1015-19
Устойчивост (мразоустойчивост)	Неопределена	EN 1015-21

9. Експлоатационните показатели на продукта ВК-Mal 320, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Единствената отговорност свързана с издаването на настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на производителя, посочен в точка 4

Име и длъжност

Биляна Камалейвич, Управител на Отдел за разработки

Място и дата :

Араджеловац 20. 6. 2015.

Подпис, печат

B. Kausel  
.....  
potpis

