



## Stella – боя на водна основа, 100% акрил (с ефект на дърво и цветове металик)

Специално разработена боя от ново поколение, с отлична адхезия към всички видове повърхности, на водна основа, 100% акрил, с възможност за постигане на ефект на дърво и цветове металик.

### Повърхности за нанасяне

Може да бъде нанесена върху всички видове повърхности - дърво, мебели, паркет, ламинат, керамика, плочки, мрамор, стъкло, пластмаса, метал, алуминий, поцинкована ламарина, цинк, порцелан, камък, хартия, картон.

### Характеристики

- Има много висока покривна способност.
- Има отлична водоустойчивост, поради което осигурява и хидроизолация на повърхностите, върху които е нанесена.
- Има висока химическа устойчивост към сапун, почистващи препарати, разредена белина и др.
- Разнася се много добре, не оставя следи от четка или валяк и позволява на потребителя желаното време за необходимите корекции.
- Висока степен на адхезия.
- Не задържа прах и петна и лесно може да се почиства със сапун и мокра кърпа.
- Устойчива на надраскване.
- Изсъхва бързо.
- Без неприятна миризма.
- Подходяща за използване върху предмети, които са изложени в интериорна и екстериорна среда.

### Нанасяне

#### Нанасяне на боя Stella с ефект на дърво:

Подготовка преди нанасяне: Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да е чиста, без прах, замърсявания, мазнини и силикони, които могат да намалят адхезията на боята. При необходимост, повърхността трябва да се шлайфа. Подготовката на основата за нанасяне се извършва съобразно изискванията за предварително подготвена повърхност.

За постигане на ефект на дърво, боята се нанася на един слой, разредена в съотношение 1:1 с вода, с четка.

Нанасяне: боята за постигане на ефект на дърво се нанася върху вече боядисана с

Мултифункционална боя Bianca Stella повърхност, след пълно изсъхване. Необходимото количество от боята се сипва в празен контейнер, добавя се вода в съотношение 1:1 и се разбърква до постигане на хомогенна смес. Винаги се нанася в една и съща посока, на един слой, с четка.

#### Нанасяне на боя Stella цветове металик:

Повърхността, върху която ще се нанася, трябва да е чиста, без прах, замърсявания, мазнини и силикони, които могат да намалят адхезията на боята. При необходимост, повърхността трябва да се шлайфа. Не се изисква полагане на грунд преди боята. При метални повърхности е нужно нанасяне на антикорозионен грунд за предотвратяване поява на корозия. След отваряне на опаковката, боята Stella цветове металик се разбърква до получаване на хомогенна смес. Нанася се върху предварително подготвената повърхност на два слоя, без разреждане, с четка, велурен валяк или с пистолет. **Между полагането на първи и втори слой е необходимо да се изчакат поне 3-4 часа.**

По време на нанасяне, температурата на повърхността и околната среда трябва да е между +5°C и +30°C.

### Защита с Течно стъкло

---

Препоръчителна е употребата на Течно стъкло на водна основа или Течно стъкло на химична основа за защита на повърхности като паркет, ламинат, хоризонтални и вертикални плочки, врати, прозорци, радиатори, бяла техника, маси, повърхности с интензивно износване и натоварване. Защитният продукт се нанася 24 часа след полагането на боята. За повърхности като кухненски плотове е необходимо да се използва Течно стъкло на химична основа.

### Разреждане

---

Stella боя с ефект на дърво трябва да се разреди в съотношение 1:1 с вода.  
Stella боя цветове металик е готова за употреба, не е необходимо разреждане.  
Преди нанасяне боята трябва да се разбърка до постигане на хомогенност.

### Време за съхнене (при 20°C)

---

**Сух на допир:** 1-2 часа. **Пълно изсъхване:** 24 часа.

Боядисаните повърхности да не се използват 1 ден, а повърхности, изложени на вода - в продължение на 2 дни. След боядисване, до 7 дни, не позволявайте застояването на вода върху боядисаните повърхности и предпазвайте от удари. **Да не се правят тестове за надраскване на нанесения продукт, поне 7 дни, които са необходими за пълното изсъхване на продукта.**

### Разход

---

**Stella боя с ефект на дърво:** с 0,25 лт. може да се покрият 8 - 10 кв.м. площ на един слой, боята се разрежда в съотношение 1:1 с вода, като разходът зависи от начина на нанасяне и повърхността.

**Stella боя цветове металик:** с 0,25 лт. може да се покрият 2 - 3 кв.м. площ на два слоя, без разреждане, като разходът зависи от начина на нанасяне и повърхността.

### Съхранение и срок на годност

---

Съхранявайте в оригинална, неотворена опаковка, при стайна температура, до 2 години.

### Разфасовка

---

0,25 лт.

### Здраве, Безопасност и Околна среда

- По време на нанасяне на продукта носете защитни очила.
- В случай на попадане в очите, незабавно изплакнете обилно и потърсете медицинска помощ.
- Осигурете максимално проветряване по време на нанасяне и съхнене.
- Дръжте опаковката плътно затворена и далеч от деца.
- Осигурете защита от замръзване и екстремни температури.
- Не изсипвайте останалото количество продукт в кухненската мивка или в канализацията.
- Почистете с вода четката за боя и валяка след всяка употреба.
- Подсигурете изправена позиция на опаковката при съхранение и транспортиране.



[www.adacolor-bg.com](http://www.adacolor-bg.com)

гр. София  
ул. „Андрей Германов“ 6  
GSM: 089 666 3042 / 089 468 3880

гр. София  
ул. „Промислена“ 33  
бл.429, магазин №18, Овча Купел 1  
GSM: 089 666 9071

гр. Пловдив  
ул. „Брезовско шосе“ 176  
GSM: 089 544 7503 / 089 666 3044

гр. Пловдив  
бул. „Княгиня Мария Луиза“ 71  
GSM: 089 666 3053 / 089 666 1040

гр. Варна  
ул. „Уста Кольо Фичето“ 25  
GSM: 089 666 9079 / 089 466 9023

гр. Шумен, кв. Добруджански,  
инд. зона: база на Стройкомплект  
GSM: 089 455 1685 / 089 666 3043

гр. Кърджали  
ул. „Клокотница“ 1  
GSM: 089 575 0749 / 089 666 3057

гр. Хасково, Южна индустриална  
зона, ул. „Околовръстен път“ 5  
GSM: 089 666 3051 / 089 241 2833

гр. Троян  
ул. „Македония“ 49  
GSM: 089 666 9079 / 089 673 4489