

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Декоративната мазилка DUCSIA е предназначена за вътрешна употреба. Има фин блестящ ефект металик, който ви позволява да създадете както класическа, така и модерна атмосфера.

Декоративната мазилка DUCSIA съдържа специални пигменти и придава естетика на пространствата, като осигурява ярки контрасти, които се променят в зависимост от ъгъла на падащата светлина.

Лесното ѝ нанасяне ви позволява постигането на различни декоративни ефекти, блестящи ефекти и отражения.

2. УПОТРЕБА

Използва се върху предварително подготвена с грунд Decoprimer повърхност.

Може да се нанася върху интериорни стени, мазилка, бетон, дървени повърхности и вече боядисани повърхности.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

- Декоративната мазилка DUCSIA придава блестящ външен вид благодарение на специалните си пигменти и филтри.
- Продуктът е лесен за нанасяне и с него могат лесно да се създават разнообразни шарки и текстури.
- Декоративната мазилка DUCSIA ви позволява да създадете както класическа, така и модерна атмосфера.
- Осигурява висока паропускливост, позволяваща отделянето на водни пари и дишане на повърхността.
- Мазилката е на водна основа и не уврежда човешкото здраве и околната среда.
- Благодарение на специалните си съставки оставя приятен аромат след нанасяне.

4. ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността, която ще се боядисва трябва да бъде добре почистена от прах, мазнини и ронещи се части. Неравностите по повърхността е необходимо да се обработят предварително с SAN DECO ACRYLIC PUTTY INTERIOR и тогава да се нанесе грунд SAN DECO DECOPRIMER.

5. ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

5.1. Условия на околната среда и повърхността

- По време на и 24 часа след нанасяне температурата на въздуха трябва да бъде между от +5°C до +35°C.
- По време на нанасянето влажността на въздуха трябва да е под 75%.
- Влажността на повърхността, върху която се нанася декоративната мазилка трябва да е под 10%.

5.2. Нанасяне:

- Декоративната мазилка DUCSIA се нанася на един слой.
- Трябва да се разбърка до хомогенна смес. Не е необходимо разреждане.
- За нанасянето ѝ използвайте четка.
- DUCSIA се нанася на неравномерен слой върху повърхността с четка, като финните частици в продукта се разнасят, за да се създадат финни текстурирани шарки. След частично изсъхване финните частици по повърхността се разпределят с четка до постигане на желаната визия. Има възможност за различни методи на нанасяне, за да създавате ефекти по ваш избор.
- За предотвратяване на партидни разлики в случаите, когато в един и същи проект се използва повече от една партида, е препорачително да се смесят партидите в равни пропорции.

6. ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

При температура на въздуха 23°C и 50% влажност, времето за съхнене е от 4 до 6 часа, а пълното изсъхване е след 24 часа.

7. РАЗХОД

Разходът за един слой зависи от гладкостта на повърхността, способността ѝ за абсорбиране и начина на нанасяне.

- 1 л покрива площ от 9.5 до 14.5 м².
- 1 кг покрива площ от 10 до 15 м².
- Разходът на декоративната мазилка за покриване на 1 м² е от 95 до 145 мл. и от 90 до 150 гр.

8. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Продуктът може да се съхранява 2 години в затворена опаковка при температури от +5°C до +35°C, в помещения без пряка слънчева светлина.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ОБЯСНЕНИЯ

Гранична стойност ЕС (Директива 2004/42/ЕО)

Категория A/I: Покрития с декоративен ефект (на водна основа): 200г/л (2010 г.)

Максималното съдържание на декоративната мазилка DUCSIA е: 52 г/л ЛОС

H317 Може да причини алергични кожни реакции.

ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

P261: Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362+P364: Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P321: Специализирано лечение (вж ... на този етикет).

P272: Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация, моля, проверете информационния лист за безопасност (SDS) на продукта.