

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 1 от 14

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Express-Reiniger

UFI: YD28-1HMT-200T-AG7U

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Непрепоръчителни употреби

Само за промишлена и търговска употреба.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Фирма/Производител:	Polytop GmbH	
Адрес:	Schafweide 2	
Град:	D-63762 Großostheim	
телефон:	+49 (0) 6026 99577-0	Факс: +49 (0) 6026 99577-56
Електронна поща:	info@polytop.de	
отговорен сътрудник:	Zentrale	
Internet:	www.polytop.de www.polytop-shop.de	
Отговорен Отдел:	Tel. +49 (0) 6026 99577-0	

Доставчик

Фирма/Производител:	Ада Колор ЕООД	
Адрес:	Брезовско шосе 176	
Град:	BG-4003 Пловдив	
телефон:	+359896663052	Факс: +35932940457
Internet:	adacolor-bg.com	

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов": 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 3; H412

Точен текст на H изречения: вижте РАЗДЕЛ 16.

2.2. Елементи на етикета

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета

Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO)*, Orange, sweet, ext., Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO), Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

Сигнална дума: Опасно

Пиктограми:



Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 2 от 14

Предупреждения за опасност

- | | |
|------|--|
| H317 | Може да причини алергична кожна реакция. |
| H318 | Предизвиква сериозно увреждане на очите. |
| H412 | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. |

Препоръки за безопасност

- | | |
|----------------|---|
| P280 | Използвайте предпазни ръкавици и предпазна маска за лице. |
| P302+P352 | ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода. |
| P305+P351+P338 | ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. |
| P310 | Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. |
| P333+P313 | При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. |

Допълнителен съвет

Продуктът е класифициран и обозначен според директивите на ЕО или според националните законови разпоредби.

2.3. Други опасности

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.
Да се избягва контакт с очите.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 3 от 14

Опасни съставки

CAS №	Химическо име			Съдържание
	ЕНО №	Индекс №	REACH №	о
	ГХС-Класификация			
7320-34-5	Tetrapotassium pyrophosphate			1 - < 5 %
	230-785-7		01-2119489369-18	
	Eye Irrit. 2; H319			
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹			1 - < 5 %
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			
8028-48-6	Orange, sweet, ext.			1 - < 5 %
	232-433-8		01-2119493353-35	
	Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H315 H317 H304 H411			
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)			1 - < 5 %
	500-234-8		01-2119488639-16	
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411			
1569-01-3	1-propoxypropan-2-ol			1 - < 5 %
	216-372-4		01-2119474443-37	
	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2; H226 H319			
126-92-1	sodium etasulfate			1 - < 5 %
	204-812-8		01-2119971586-23	
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318			
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts			1 - < 5 %
	270-115-0		01-2119489428-22	
	Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412			
122-99-6	2-phenoxyethanol			0,1 - < 1 %
	204-589-7	603-098-00-9	01-2119488943-21	
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H302 H318 H335			
4299-07-4	2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one			< 0,1 %
	420-590-7	606-079-00-3	01-0000016721-74	
	Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H314 H318 H317 H400 H410			
2372-82-9	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine			< 0,1 %
	219-145-8		01-2119980592-29	
	Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H301 H314 H318 H373 H400 H410			

Точен текст на H и EUN изречения: вижте раздел 16.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 4 от 14

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

CAS №	ЕНО №	Химическо име	Съдържание
		Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ	
69011-36-5		Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >2000 mg/kg; опален: LD50 = >2000 mg/kg	
8028-48-6	232-433-8	Orange, sweet, ext.	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >5000 mg/kg; опален: LD50 = >5000 mg/kg	
68891-38-3	500-234-8	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >4000 mg/kg; опален: LD50 = >8000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10	
1569-01-3	216-372-4	1-propoxypropan-2-ol	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = 3600-4500 mg/kg; опален: LD50 = 2000-4300 mg/kg	
126-92-1	204-812-8	sodium etasulfate	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = 7200 mg/kg; опален: LD50 = 8000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 20 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 10 - < 20	
68411-30-3	270-115-0	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >2000 mg/kg; опален: LD50 = >300-2000 mg/kg	
122-99-6	204-589-7	2-phenoxyethanol	0,1 - < 1 %
		дермален: LD50 = >2000 mg/kg; опален: ATE 1394 mg/kg	
4299-07-4	420-590-7	2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one	< 0,1 %
		Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10	
2372-82-9	219-145-8	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	< 0,1 %
		опален: ATE = 100 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=1	

Етикетиране на съдържанието съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004

< 5 % фосфати, < 5 % нейногенни повърхностноактивни вещества, 5 % - < 15 % анионни повърхностноактивни вещества, парфюми (Limonene), консервантни вещества (PHENOXYETHANOL, BUTYLBENZISOTHAZOLINONE, LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE).

Други данни

Съдържащият се в препарата тензид отговаря на условията за биологично разграждане, посочени в Регламент 648/2004 на ЕО относно детергентите.

Веществото не подлежи на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Art.2 Abs.9 (Polymer)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

След вдишване

Да се подсигури чист въздух.

След контакт с кожата

След почистване да се използват омазняващи козметични средства.

След контакт с очите

Веднага и обилно да се изплакне с очен душ или вода.

След поглъщане

НЕ предизвиквайте повръщане. Устата да се изплакне обилно с вода.

Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

Да се даде голямо количество вода на малки глътки (ефект на разреждане).

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Досега не са известни никакви симптоми.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 5 от 14

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Самият продукт не гори.

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Трябва да се избягва следното:

допир с кожата.

контакт с очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Подходящ материал за разреждане или неутрализиране:

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

: Да се разрежи с много вода.

: Да се отстрани механично и да се постави в подходящи контейнери за отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Упътвания за безопасна употреба

Да се избягва образуването на аерозоли.

Указания за защита от експлозия и пожар

горим.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складове и резервоари

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Да се подсигури достатъчна вентилация в складовото помещение.

Допълнителна информация за условията на съхранение

30

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Допълнителни указания относно граничните стойности

Досега не са установени пределни национални стойности.

8.2. Контрол на експозицията

Защитни и хигиенни мерки

Да се избягва контакт с очите.

Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден.

Защита на очите/лицето

Плътено прилепнали защитни очила.

Защита на ръцете

При работа с химически вещества да се носят само ръкавици за химическа защита, обозначени със знак CE, включващ четирицифрен контролен номер. Видът на ръкавиците за химическа защита трябва внимателно да бъде подбран в зависимост от концентрацията и количеството на опасни вещества, съобразно спецификата на работното място.

CR (полихлоропропен, хлорофенкаучук) (Дебелината на материала за ръкавици: 0,5mm)

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 6 от 14

NBR (Нитрилов каучук) (Дебелината на материала за ръкавици: 0,35mm)

FKM (флуор-каучук) (Дебелината на материала за ръкавици: 0,4mm)

(Дебелината на материала за ръкавици: 0,35mm)

Защита на кожата

Защита на тялото: не се изисква.

Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища не се изисква.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото:	течен
Цвят:	светложълт ясен
Миризма:	сочен
Стойност на pH (при 20 °C):	10,5-11,0

Изменения на състоянието

Точка на топене/точка на замръзване:	неопределен
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:	101 °C
Точка на възпламеняване:	>100 °C

Запалимост

Твърдо вещество:	неприложим
	неопределен

Взривоопасности

неприложим

долна граница на взриваемост:	неопределен
горна граница на взриваемост:	неопределен
Температура на самозапалване:	>250 °C

Температура на самозапалване

Твърдо вещество:	неприложим
Газ:	неопределен
Температура на разпадане:	неопределен

Оксидиращи свойства

не поддържащ горенето.

Парно налягане:	около 23 hPa
Плътност (при 20 °C):	1,02 g/cm³
Разтворимост във вода:	напълно смесим

Други разтворители

неопределен

Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	неопределен
Динамичен вискозитет:	неопределен
Кинематичен вискозитет:	неопределен
Относителна плътност на парите:	неопределен
Относителна скорост на изпарение:	неопределен
Тест за отделяне на разтворители:	неопределен
Съдържание на разтворител:	9%

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 7 от 14

9.2. Друга информация

горим.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Няма съществени рискове.

10.2. Химична стабилност

Този продукт е химично стабилен при препоръчаните условия на съхранение, ползване и температура.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма съществени рискове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма съществени рискове.

10.5. Несъвместими материали

никая

10.6. Опасни продукти на разпадане

Няма съществени рискове.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Силна токсичност

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

ATE_{mix} пресметнат

ATE (орален) > 2000 mg/kg; ATE (дермален) > 2000 mg/kg; ATE (инхалативен пара) > 20 mg/l; ATE

(инхалативен прах/дим) > 5 mg/l

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 8 от 14

CAS №	Химическо име				
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник	Метод
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹				
	орален	LD50 >2000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Заек		
8028-48-6	Orange, sweet, ext.				
	орален	LD50 >5000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >5000 mg/kg	Плъх		
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)				
	орален	LD50 >8000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >4000 mg/kg	Плъх		
1569-01-3	1-propoxypuran-2-ol				
	орален	LD50 2000-4300 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 3600-4500 mg/kg	Заек		
126-92-1	sodium etasulfate				
	орален	LD50 8000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 7200 mg/kg	Заек		
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts				
	орален	LD50 >300-2000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Плъх		
122-99-6	2-phenoxyethanol				
	орален	ATE 1394 mg/kg			
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Заек		
2372-82-9	N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine				
	орален	ATE 100 mg/kg			

Раздразване и корозивност

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Корозия/дразнене на кожата: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Сенсибилизиращо действие

Може да причини алергична кожна реакция. (Orange, sweet, ext.; 2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one)

@1501.B015584 (Limonene)

Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 9 от 14

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опит от практиката**Други наблюдения**

След почистване да се използват омазняващи козметични средства.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1. Токсичност**

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 10 от 14

CAS №	Химическо име					
	Водна токсичност	Доза	[h] [d]	Биологичен вид	Източник	Метод
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹					
	Остра токсичност за риби	LC50 >1-10 mg/l	96 h	Cyprinus carpio	OECD TG 203	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 >1-10 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus	OECD TG 201	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 >1-10 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD TG 202	
8028-48-6	Orange, sweet, ext.					
	Остра токсичност за риби	LC50 5,6 mg/l	96 h	Danio rerio	OECD 203 Lebertz 2011	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 150 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 Lebertz 2007	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 8,6 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD 202 Lebertz 2007	
	Токсичност на водорасли	NOEC 50 mg/l		Desmodesmus subspicatus	OECD 201 Lebertz 2007	
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)					
	Остра токсичност за риби	LC50 7,1 mg/l	96 h			
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 27,7 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 7,2 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Токсичност на водорасли	NOEC 0,95 mg/l	3 d	Scenedesmus subspicatus		
	Токсикоза на Crustacea	NOEC 0,27 mg/l	21 d	Daphnia magna		
1569-01-3	1-propoxypropan-2-ol					
	Остра токсичност за риби	LC50 >100 mg/l	96 h			
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 1466 mg/l		selenastrum capricornutum		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 3600 mg/l	48 h	daphnia magna		
126-92-1	sodium etasulfate					
	Остра токсичност за риби	LC50 >100 mg/l	96 h	rainbow trout		
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 330 mg/l	72 h	scenedesmus subspicatus		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 1210 mg/l	48 h	daphnia magna		
68411-30-3	Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts					
	Остра токсичност за риби	LC50 >1-10 mg/l	96 h	Lepomis sp.		
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 170 mg/l		S Carp		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 >1-10 mg/l	48 h	Daphnia magna		
122-99-6	2-phenoxyethanol					

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 11 от 14

	Остра токсичност за риби	LC50 220 - 460 mg/l	96 h	Leuciscus idus		
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 > 500 mg/l	72 h	Scenedesmus sp.		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 > 500 mg/l	48 h	Daphnia magna		

12.2. Устойчивост и разградимост

Съдържащият се в препарата тензид отговаря на условията за биологично разграждане, посочени в Регламент 648/2004 на ЕО относно детергентите.

CAS №	Химическо име			
	Метод	Стойност	d	Източник
	Оценката			
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹			
	OECD-Richtlinie 301 A	>70%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСР)			
	OECD-Richtlinie 301 B	>60%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСР)			
8028-48-6	Orange, sweet, ext.			
	OECD 301B	72-83,4%	28	
	leicht biologisch abbaubar			
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)			
	OECD 301 B	100%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСР)			

12.3. Биоакмулираща способност

Няма индикации за биоакмулативен потенциал.

Коефициент на разпределение n-октанол/вода

CAS №	Химическо име	Log Pow
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹	2,4
1569-01-3	1-propoxypropan-2-ol	0,49
122-99-6	2-phenoxyethanol	1,16

12.4. Преносимост в почвата

Нама налични данни

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма съществени рискове.

Допълнителни данни

При правилно изпускане на ниски концентрации в адаптирани биологични пречиствателни станции не се очаква нарушаване на биоразграждащите функции на активната тиня.

Химическа потребност от кислород [mg O₂/g Produkt]: 420

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1. Методи за третиране на отпадъци****Изхвърляне на отпадъци**

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за въвеждане на Европейския каталог на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 12 от 14

Отпадъчен код на продукта

200130 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ; разделно събирани фракции (с изключение на 15 01); перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29

Отпадъчен код на непочистения амбалаж

150110 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; опасен отпадък

Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Изхвърляне на отпадъци съгл. Закона за затворените цикли на производство и отстраняване на отпадъци.

Обърнете се към производителя относно изхвърлянето на отпадъци.

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Опаковъчна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Речен транспорт (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Опаковъчна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Транспорт по море (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Опаковъчна група:

Група на отделяне:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

7 - heavy metals and their salts (including their organometallic compounds)

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Опаковъчна група:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 13 от 14

14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

No dangerous good in sense of this transport regulation.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда****ЕС Регулаторна информация**

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3, Запис 40, Запис 75

Директива 2004/42/ЕО относно ЛОС
в лакове и бои:Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в процент от
теглото: 9**Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност**

Директива(ЕО) N:648/2004г. относно детергентите:

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, разрушаващи озоновия слой: неприложим
неприложимТази смес съдържа следните вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които са
включени в Списъка на Кандидатите в съответствие с член 59 от REACH: никояТази смес съдържа следните вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които подлежат
на разрешение съгласно Анекс XIV на REACH: никоя**Национални разпоредби**

Замърсяване на водите клас (D): 2 - замърсяващ водите

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Беше направена оценка на безопасността на веществото за следните вещества в тази смес:

Tetrapotassium pyrophosphate

Orange, sweet, ext.

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)

1-propoxypropan-2-ol

sodium etasulfate

Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts

2-phenoxyethanol

2-n-butyl-benzo[d]isothiazol-3-one

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

РАЗДЕЛ 16: Друга информация**Промени**

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 9,12.

Класификация на смеси и използвани методи на оценка съгласно Регламента (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Класификация	Процедурата за класифициране
Eye Dam. 1; H318	Метод на пресмятане
Skin Sens. 1; H317	Метод на пресмятане
Aquatic Chronic 3; H412	Метод на пресмятане

Точен текст на H и ЕУН изречения (Номер и пълен текст)

H226 Запалими течност и пари.

H301 Токсичен при поглъщане.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Express-Reiniger

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 14 от 14

H302	Вреден при поглъщане.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H400	Силно токсичен за водните организми.
H410	Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)