

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 1 от 12

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Engine Cleaner

UFI: HJU0-NY9X-U009-NVCS

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Непрепоръчителни употреби

Само за промишлена и търговска употреба.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител

Фирма/Производител:	Polytop GmbH	
Адрес:	Schafweide 2	
Град:	D-63762 Großostheim	
телефон:	+49 (0) 6026 99577-0	Факс: +49 (0) 6026 99577-56
Електронна поща:	info@polytop.de	
отговорен сътрудник:	Zentrale	
Internet:	www.polytop.de www.polytop-shop.de	
Отговорен Отдел:	Tel. +49 (0) 6026 99577-0	

Доставчик

Фирма/Производител:	Ада Колор ЕООД	
Адрес:	Брезовско шосе 176	
Град:	BG-4003 Пловдив	
телефон:	+359896663052	Факс: +35932940457
Internet:	adacolor-bg.com	

1.4. Телефонен номер при спешни случаи:

Клиника по токсикология към МБАЛСМ "Н. И. Пирогов": 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) 02 9154 346 (непрекъснато обслужване)

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Категории на опасност:
 Корозия/дразнене на кожата: Skin Irrit. 2
 Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Eye Irrit. 2
 Предупрежденията за опасност:
 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 P101, P102, P103

2.2. Елементи на етикета

Регламент (ЕО) № 1272/2008

Сигнална дума: Внимание

Пиктограми:



Предупреждения за опасност

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 2 от 12

Препоръки за безопасност

- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P103 Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции.
- P264 Да се измие ръцете старателно след употреба.
- P280 Носете защита на очите / лицето.
- P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

2.3. Други опасности

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смес

Опасни съставки

CAS №	Химическо име			Съдържание
	ЕНО №	Индекс №	REACH №	о
	ГХС-Класификация			
1569-01-3	1-пропoxуpоpан-2-ol			1 - < 5 %
	216-372-4		01-2119474443-37	
	Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2; H226 H319			
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹			1 - < 5 %
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318			
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether			1 - < 5 %
	225-878-4	603-052-00-8	01-2119475527-28	
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319			
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)			1 - < 5 %
	500-234-8		01-2119488639-16	
	Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H411			
15763-76-5	odium/potassium 4-isopropylbenzenesulfonate			1 - < 5 %
	239-854-6		01-2119489411-37	
	Eye Irrit. 2; H319			
141-43-5	2-aminoethanol			0,1 - < 1 %
	205-483-3	603-030-00-8	01-2119486455-28	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3; H332 H312 H302 H314 H317 H335 H412			
106-22-9	Fragrance Citronellol			< 0,1 %
	203-375-0		01-2119453995-23	
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411			

Точен текст на H и EUH изречения: вижте раздел 16.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 3 от 12

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ

CAS №	ЕНО №	Химическо име	Съдържание
		Специфични пределни концентрации, М-коефициенти и АТЕ	
1569-01-3	216-372-4	1-propoxypropan-2-ol	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = 3600-4500 mg/kg; орален: LD50 = 2000-4300 mg/kg	
69011-36-5		Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO)*	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >2000 mg/kg; орален: LD50 = >2000 mg/kg	
5131-66-8	225-878-4	3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether	1 - < 5 %
		инхалативен: LC50 = >3,5 mg/l (пари); дермален: LD50 = >2000 mg/kg; орален: LD50 = >3300 mg/kg	
68891-38-3	500-234-8	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >4000 mg/kg; орален: LD50 = >8000 mg/kg Eye Dam. 1; H318: >= 10 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 5 - < 10	
15763-76-5	239-854-6	odium/potassium 4-isopropylbenzenesulfonate	1 - < 5 %
		дермален: LD50 = >2000 mg/kg; орален: LD50 = >2000 mg/kg	
141-43-5	205-483-3	2-aminoethanol	0,1 - < 1 %
		инхалативен: АТЕ = 11 mg/l (пари); инхалативен: АТЕ = 1,5 mg/l (прах или мъгла); дермален: LD50 = 1025 mg/kg; орален: LD50 = 1515 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 5 - 100	

Етикетиране на съдържанието съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004

< 5 % нейногенни повърхностноактивни вещества, < 5 % анионни повърхностноактивни вещества, < 5 % фосфонати, парфюми (Citronellol).

Други данни

Веществото не подлежи на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Art.2 Abs.9 (Polymer)

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

След вдишване

Да се подсигури чист въздух.

След контакт с кожата

След почистване да се използват омазняващи козметични средства.

След контакт с очите

Веднага и обилно да се изплакне с очен душ или вода.

След поглъщане

Устата да се изплакне обилно с вода.

НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.

Да се даде голямо количество вода на малки глътки (ефект на разреждане).

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Досега не са известни никакви симптоми.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства

Самият продукт не гори.

Мерките за гасене на пожара да се съобразят с обкръжаващата среда.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Не са необходими специални мерки за противопожарна защита.

Допълнителни указания

-

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 4 от 12

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Трябва да се избягва следното:
допир с кожата.
контакт с очите.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Подходящ материал за разреждане или неутрализиране:

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

: Да се разрежи с много вода.
: Да се отстрани механично и да се постави в подходящи контейнери за отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Упътвания за безопасна употреба

Да се избягва образуването на аерозоли.

Указания за защита от експлозия и пожар

горим.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складове и резервоари

Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
Да се подсигури достатъчна вентилация в складовото помещение.

Допълнителна информация за условията на съхранение

30

Съдът да се държи плътно затворен.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Продукти за автомобилна грижа

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда

CAS №	Химичен агент	ppm	mg/m ³	вл/см ³	Категория	Източник
141-43-5	Етаноламин (2-Аминоетанол)	1	2,5		8 часа	
		3	7,6		15 мин.	

8.2. Контрол на експозицията

Защитни и хигиенни мерки

Да се избягва контакт с очите. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. Спазвайте указанията за употреба от етикета. Съдът да се държи плътно затворен.

Защита на очите/лицето

Носете защита на очите / лицето.

Защита на ръцете

Не е необходима защита на кожата.

Защита на кожата

Защита на тялото: не се изисква.

Защита на дихателните пътища

Защита на дихателните пътища не се изисква.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 5 от 12

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото:	течен
Цвят:	ясен червен
Стойност на рН (при 20 °C):	около 10,8-11,2

Изменения на състоянието

Точка на топене/точка на замръзване:	неопределен
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене:	101 °C
Точка на възпламеняване:	неприложим

Запалимост

Твърдо вещество:	неприложим
	неопределен

Взривоопасности

не Експлозивен.

долна граница на взриваемост:	неопределен
горна граница на взриваемост:	неопределен
Температура на самозапалване:	неопределен

Температура на самозапалване

Твърдо вещество:	неприложим
Газ:	неопределен

Температура на разпадане:	неопределен
---------------------------	-------------

Оксидиращи свойства

не поддържащ горенето.

Парно налягане: (при 20 °C)	около 23 hPa
Плътност (при 20 °C):	1,05 g/cm ³
Разтворимост във вода:	напълно смесим

Други разтворители

неопределен

Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	неопределен
Динамичен вискозитет:	неопределен
Кинематичен вискозитет:	неопределен
Относителна плътност на парите:	неопределен
Относителна скорост на изпарение:	неопределен
Тест за отделяне на разтворители:	неопределен
Съдържание на разтворител:	5,5

9.2. Друга информация

Няма самостоятелно изгаряне.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реакционна способност

Няма съществени рискове.

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 6 от 12

10.2. Химична стабилност

Този продукт е химично стабилен при препоръчаните условия на съхранение, ползване и температура.

10.3. Възможност за опасни реакции

Няма съществени рискове.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма съществени рискове.

10.5. Несъвместими материали

никая

10.6. Опасни продукти на разпадане

Няма съществени рискове.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация**11.1. Информация за токсикологичните ефекти****Силна токсичност**

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

АТЕ_{mix} пресметнат

АТЕ (орален) > 2000 mg/kg; АТЕ (дермален) > 2000 mg/kg; АТЕ (инхалативен пара) > 20 mg/l; АТЕ (инхалативен прах/дим) > 5 mg/l

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 7 от 12

CAS №	Химическо име				
	Маршрут на излагане	Доза	Биологичен вид	Източник	Метод
1569-01-3	1-propoxypopropan-2-ol				
	орален	LD50 2000-4300 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 3600-4500 mg/kg	Заек		
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹				
	орален	LD50 >2000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Заек		
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether				
	орален	LD50 >3300 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Плъх		
	инхалативен (4 h) пара	LC50 >3,5 mg/l	Плъх		
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)				
	орален	LD50 >8000 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 >4000 mg/kg	Плъх		
15763-76-5	odium/potassium 4-isopropylbenzenesulfonate				
	орален	LD50 >2000 mg/kg	Плъх		OECD 401
	дермален	LD50 >2000 mg/kg	Заек		OECD 401
141-43-5	2-aminoethanol				
	орален	LD50 1515 mg/kg	Плъх		
	дермален	LD50 1025 mg/kg	Заек	IUCLID	
	инхалативен пара	ATE 11 mg/l			
	инхалативен прах/дим	ATE 1,5 mg/l			

Раздразване и корозивност

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Корозия/дразнене на кожата: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Сенсибилизиращо действие

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
@1501.B015584
парфюми (Citronellol)

Канцерогенни, променящи генотипа и увреждащи размножаването въздействия

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 8 от 12

Мутагенност за зародишните клетки: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Канцерогенност: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Токсичност за репродукцията: Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опит от практиката**Други наблюдения**

След почистване да се използват омазняващи козметични средства.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1. Токсичност**

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 9 от 12

CAS №	Химическо име					
	Водна токсичност	Доза	[h] [d]	Биологичен вид	Източник	Метод
1569-01-3	1-пропoxурпропан-2-ol					
	Остра токсичност за риби	LC50 >100 mg/l	96 h			
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 1466 mg/l		selenastrum capricornutum		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 3600 mg/l	48 h	daphnia magna		
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹					
	Остра токсичност за риби	LC50 >1-10 mg/l	96 h	Cyprinus carpio	OECD TG 203	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 >1-10 mg/l	72 h	Scenedesmus subspicatus	OECD TG 201	
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 >1-10 mg/l	48 h	Daphnia magna	OECD TG 202	
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether					
	Остра токсичност за риби	LC50 >560-1000 mg/l	96 h	Poecilia reticulata (Guppy),		
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 >1000 mg/l	96 h	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 >1000 mg/l	48 h	Daphnia magna (		
	Токсичност на водорасли	NOEC 560 mg/l	4 d	Pseudokirchneriella subcapitata		
	Остра бактериална токсичност	>1000 g O2/g	3 h			OECD Test 209
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)					
	Остра токсичност за риби	LC50 7,1 mg/l	96 h			
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 27,7 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 7,2 mg/l	48 h	Daphnia magna		
	Токсичност на водорасли	NOEC 0,95 mg/l	3 d	Scenedesmus subspicatus		
	Токсикоза на Crustacea	NOEC 0,27 mg/l	21 d	Daphnia magna		
15763-76-5	odium/potassium 4-isopropylbenzenesulfonate					
	Остра токсичност за риби	LC50 >100 mg/l	96 h	Cyprinus carpi		
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 >100 mg/l	72 h	scenedesmus subspicatus		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 >100 mg/l	48 h	Daphnia magna		
141-43-5	2-aminoethanol					
	Остра токсичност за риби	LC50 150 mg/l	96 h	Onchorhynchus mykiss	IUCLID	
	Остра токсичност за водорасли	ErC50 22 mg/l	96 h	Desmodesmus subspicatus		
	Остра токсичност за ракообразни	EC50 65 mg/l	48 h	Daphnia magna		

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 10 от 12

12.2. Устойчивост и разградимост

Съдържащият се в препарата тензид отговаря на условията за биологично разграждане, посочени в Регламент 648/2004 на ЕО относно детергентите.

CAS №	Химическо име			
	Метод	Стойност	d	Източник
	Оценката			
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹			
	OECD-Richtlinie 301 A	>70%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)			
	OECD-Richtlinie 301 B	>60%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)			
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether			
	OECD Test 301E	90%	28	
68891-38-3	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)			
	OECD 301 B	100%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)			
15763-76-5	odium/potassium 4-isopropylbenzenesulfonate			
	301 A	>70%	28	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)			
	301 B	>60%	6	
	лесно се разгражда по биологичен път (съгласно критериите на ОИСП)			
	DOC, modif. OECD Screening Test 301E	94%		
141-43-5	2-aminoethanol			
	OECD 301 A	<90%	21	MSDS
	leicht biologisch abbaubar			

12.3. Биоакмулираща способност

Няма индикации за биоакмулативен потенциал.

Коефициент на разпределение п-октанол/вода

CAS №	Химическо име	Log Pow
1569-01-3	1-propoxypropan-2-ol	0,49
69011-36-5	Isotridecanol, ethoxylated (>5-20 EO) ¹	2,4
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether	<3
141-43-5	2-aminoethanol	-1,91 (25°C)

12.4. Преносимост в почвата

Нама налични данни

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите за PBT/vPvB съгласно REACH, Приложение XIII.

12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма съществени рискове.

Допълнителни данни

При правилно изпускане на ниски концентрации в адаптирани биологични пречиствателни станции не се очаква нарушаване на биоразграждащите функции на активната тиня.

Химическа потребност от кислород [mg O₂/g Produkt]: 390

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1. Методи за третиране на отпадъци****Изхвърляне на отпадъци**

Поставянето на кодове/наименования върху отпадъците да се извърши в съответствие с Наредбата за

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 11 от 12

въвеждане на Европейския каталог на отпадъци, съобразно спецификата на даденото производство или процес.

Отпадъчен код на продукта

200130 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ДОМАКИНСКИ ОТПАДЪЦИ И СХОДНИ С ТЯХ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЪРГОВСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ), ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ; разделно събирани фракции (с изключение на 15 01); перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29

Отпадъчен код на непочистения амбалаж

150102 ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ; АБСОРБЕНТИ, КЪРПИ ЗА ИЗТРИВАНЕ, ФИЛТЪРНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДПАЗНИ ОБЛЕКЛА, НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ В СПИСЪКА; опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита); пластмасови опаковки

Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати

Изхвърляне на отпадъци съгл. Закона за затворените цикли на производство и отстраняване на отпадъци.

Обърнете се към производителя относно изхвърлянето на отпадъци.

Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

14.1. Номер по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

Речен транспорт (ADN)

14.1. Номер по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

Транспорт по море (IMDG)

14.1. Номер по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

Въздушен транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН:

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.5. Опасности за околната среда

ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА: Не

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не са необходими специални мерки.

14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

нерелевантен

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Информационен Лист За Безопасност

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006

Engine Cleaner

Дата на контрол: 24.02.2025

Страница 12 от 12

ЕС Регулаторна информация

Ограничения при употреба (REACH, приложение XVII):

Запис 3, Запис 40, Запис 75

Директива 2004/42/ЕО относно ЛОС
в лакове и бои:Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в процент от
теглото: 5,5

Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност

Директива(ЕО) N:648/2004г. относно детергентите:

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, разрушаващи озоновия слой: неприложим
неприложимТази смес съдържа следните вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които са
включени в Списъка на Кандидатите в съответствие с член 59 от REACH: никояТази смес съдържа следните вещества, предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC), които подлежат
на разрешение съгласно Анекс XIV на REACH: никоя

Национални разпоредби

Замърсяване на водите клас (D): 2 - замърсяващ водите

Други данни

Освен това да се спазват националните правни разпоредби!

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес

Беше направена оценка на безопасността на веществото за следните вещества в тази смес:

1-propan-2-ol

3-butoxypropan-2-ol, propylene glycol monobutyl ether

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts (2 EO)

odium/potassium 4-isopropylbenzenesulfonate

2-aminoethanol

Fragrance Citronellol

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Промени

Този списък съдържа промени в сравнение с предишната версия в раздел(и): 9.

Точен текст на H и EUN изречения (Номер и пълен текст)

H226	Запалими течност и пари.
H302	Вреден при поглъщане.
H312	Вреден при контакт с кожата.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H317	Може да причини алергична кожна реакция.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H332	Вреден при вдишване.
H335	Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H412	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Допълнителни данни

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за
свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна
таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)