

Информационни Листове Безопасност

Според Приложение II на REACH - Правилник (ЕС) 2020/878

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатор на продукта

Код **ELAS050X**
Име на продукта **ADESIVER ELASTIC - Sacchetto 5 KG**

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Описание на приложението **Еднокомпонентно лепило за паркет на базата на полимери със силанов край.**

Идентифицирана употреба	Промишлени	Професионални	Потребителски
Лепило за дървен под	-	PROC: 0. PC: 1. LCS: PW.	PROC: 0. PC: 1. LCS: C.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата	CHIMIVER PANSERI S.p.A.	Дистрибутор : Ада Колор ЕООД
Пълен адрес	Via Bergamo 1401	ул. „Брезовско шосе“ 176,
Населено място и държава	24030 PONTIDA (BG)	4003 Пловдив, България
	ITALIA	Мобилен: +359896663052
	Тел: +39 035 795031	Тел: +35932940456
	Факс: +39 035 795556	Факс +35932940457
		www.adacolor-bg.com
e-mail		
Отговарящ за упътването за безопасна употреба	msds@chimiver.com	

1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За спешна информация се обърнете към **Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"**
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).
Продуктът съдържа опасни вещества, чиято концентрация е декларирана в раздел № 3 и изисква информационен лист за безопасност, в съответствие с Регламент (ЕС) 2020/878.

Класификация и обозначаване на опасност: --

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание за опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) и последващи изменения и поправки.

Пиктограми за опасност: --

Сигнални думи: --

Предупреждения за опасност:

EUN210**EUN208**

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Съдържа: TRIMETHOXY VINYLSILANE

Може да предизвика алергична реакция.

Препоръки за безопасност: --



CHIMIVER PANSERI S.p.A.

ADESIVER ELASTIC - Sacchetto 5 KG

Преработено издание №23
Дата на преработката 08/11/2023
Отпечатано на 09/04/2024
Страница № 2 / 11
Заменена версия:22 (Дата на преработката 25/08/2022)

BG

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите ... / >>

2.3. Други опасности

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества в процент $\geq$ от 0,1%.

Продуктът не съдържа вещества със свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, с концентрация $\geq$ 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Незначима информация

3.2. Смеси

Съдържа:

Идентификация	x = Конц. %	Класификация (ЕО) 1272/2008 (CLP)
---------------	-------------	-----------------------------------

ТРИМЕТОКСИПРОПИЛСИЛАН

INDEX	$1 \leq x < 2$	Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315
-------	----------------	---------------------------------------

EIO 213-926-7

CAS 1067-25-0

Рег. по REACH01-2119972314-37-0001

TRIMETHOXY VINYLSILANE

INDEX	$0,5 \leq x < 1$	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Skin Sens. 1B H317
-------	------------------	--

EIO 220-449-8

CAS 2768-02-7

Рег. по REACH01-2119513215-52-XXXX

LC50 Вдишване пари: 16,8 mg/l/4 ч

Пълният текст, указания за опасност (H) е в раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

EYES: Irrigate copiously with clean, fresh water for at least 15 minutes. Seek medical advice.

SKIN: Wash immediately with plenty of water. Remove contaminated clothing. If irritation persists, seek medical attention. Wash contaminated clothing before using them again.

INHALATION: Remove to open air. If breathing is irregular, seek medical advice.

INGESTION: If conscious, give several small portions of water to drink. Do not induce vomiting. Seek medical advice immediately and clearly identify substance.

In case of contact with water material splits off (also in gastrointestinal tract) methanol in larger amounts; therefore consider poisoning on methanol and also observe known period of latency of several days!

4.1. Описание на мерките за първа помощ

Няма налична информация

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Не е известна конкретна информация за симптомите и ефектите, причинени от продукта.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

ПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Средствата за потушаване са традиционните: въглероден двуокис, пяна, прах и небулизирана вода.

НЕПОДХОДЯЩИ СРЕДСТВА ЗА ПОТУШАВАНЕ

Нито едно по-специално.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

ОПАСНОСТИ ОТ ИЗЛАГАНЕ В СУЧАЙ НА ПОЖАР

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки ... / >>

Да се избягва вдишването на продуктите, получени вследствие на запалването.

5.3. Съвети за пожарникарите

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Съдовете да се охладят с водна струя, за да се избегне разграждането на продукта и образуването на потенциално опасни за здравето вещества. Да се носи винаги пълна защитна противопожарна екипировка. Съберете водата, използвана за потушаване на огъня, която не трябва да се излива в канализацията. Змръсената вода, използвана при потушаване на огъня и пожара следва да бъде изхвърлена, съгласно действащите нормативи.

ЕКИПИРОВКА

Нормално облекло за борба с огъня, като един респиратор с компресиран въздух с отворена верига (EN 137), комплект против огън (EN469), ръкавици против огън (EN 659) и пожарникарски ботуши (НО A29 или A30).

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

При липса на опасност да се спре източникът на теч или разлив на продукта.

Използвайте подходящи защитни средства (включително средствата за индивидуална защита, посочени в дял 8 от информационния лист за безопасност), с цел да се избегне контакт с кожата и очите и замърсяване на личните дрехи. Тези указания важат както за работещите с продукта, така и за интервенции в аварийни ситуации.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска навлизането на продукта в канализациите, повърхностните води, подпочвените води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Аспирирайте изтеклия продукт в подходящ съд. Преценете съвместимостта на съда, който трябва да се използва за продукта, като проверите дял 10. Абсорбирайте оснатъците с абсорбиращ инертен материал.

Да се извърши необходимото проветряване на помещението, където е бил разсипан продуктът. Изхвърлянето на замърсения материал трябва да се извърши съгласно разпоредбите в т. 13.

6.4. Позоваване на други раздели

Евентуална информация по отношение на личните предпазни средства и изхвърлянето на отпадъците е дадена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Работа и съхранение

Protect against moisture. Keep container tightly closed and store in a cool, well ventilated place.

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Няма налична информация

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Няма налична информация

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Нормативни препратки:

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства ... / >>

ТРИМЕТОКСИПРОПИЛСИЛАН

Гранична стойност

Вид	Държава	TWA/8ч	STEL/15мин	Забележки / Наблюдения
		мг/кг	мг/кг	
VLEP	ITA	1		

Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC

Референтна стойност в сладка вода	1,49	mg/l
Референтна стойност в морска вода	0,149	mg/l
Референтна стойност за утаяване в сладка вода	5,6	mg/kg/ден
Референтна стойност за утаяване в морска вода	0,56	mg/kg/ден
Референтна стойност за микроорганизмите STP	10	mg/l
Референтна стойност за земния участък	0,25	mg/kg/ден

Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL

Начин на излагане	Въздействие върху консуматорите				Въздействие върху работещите			
	Локално	Систем	Локално	Систем	Локално	Систем	Локално	Систем
Устно	остро	остро	хронично	хронично	остро	остро	хронично	хронично
		4		0,26				
		mg/kg		mg/kg				
		телесно		телесно				
		тегло/ден		тегло/ден				
Вдишване	26	26400	26	6,25	130	130	130	25,6
	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/kg	mg/m3
Кожно					LOW	4	LOW	0,26
						mg/kg		mg/kg
						телесно		телесно
						тегло/де		тегло/ден
						н		

TRIMETHOXY VINYLSILANE

Предвидена концентрация, при която няма никакво въздействие върху околната среда - PNEC

Референтна стойност в сладка вода	0,34	mg/l
Референтна стойност в морска вода	0,034	mg/l
Референтна стойност за утаяване в сладка вода	0,27	mg/kg
Референтна стойност за вода, интермитентно отпускане	3,4	mg/l
Референтна стойност за микроорганизмите STP	110	mg/l
Референтна стойност за земния участък	0,046	mg/kg

Здраве - Производно ниво без въздействие - DNEL / DMEL

Начин на излагане	Въздействие върху консуматорите				Въздействие върху работещите			
	Локално	Систем	Локално	Систем	Локално	Систем	Локално	Систем
Устно	остро	остро	хронично	хронично	остро	остро	хронично	хронично
			VND	0,3				
				mg/m³				
Вдишване		93,4	VND	1,04	VND	4,9		
		mg/m3		mg/m³		mg/m³		
Кожно		26,9	VND	0,3	VND	0,69		
		mg/kg/ден		mg/kg/ден		mg/kg		
						24h		

Легенда:

(C) = CEILING ; ИНХАЛ = Инхалабилна фракция ; ВДИШ = Вдишваема фракция ; ГРЪД = Гръдна фракция.

VND = идентифицирана опасност, но няма стойност DNEL/PNEC ; NEA = никакво очаквано излагане ; NPI = на каква определена опасност ; LOW = ниска опасност ; MED = средна опасност ; HIGH = висока опасност.

8.2. Контрол на експозицията

Предвид, че използването на подходящи технически мерки би трябвало винаги да има предимство пред използването на средства за лична защита, осигурете добро проветряване на работното място чрез ефикасна местна аспирация.

ЗАЩИТА НА РЪЦЕТЕ

Да се предпазват ръцете с работни ръкавици категория III.

При избора на материал за работните ръкавици (вж. стандарт EN 374) трябва да се вземе предвид следното: съвместимост, деградация, време на счупване и проникване.

В случай на боравене с препарати, устойчивостта на работните ръкавици трябва да бъде проверена преди употребата им, тъй като същата не може да бъде предвидена. Ръкавиците имат време на изхбяване, което зависи от продължителността и начина на използването им.

ЗАЩИТА НА КОЖАТА

Да се носят работни дрехи с дълъг ръкав и защитни обувки за професионална употреба от категория I (съгласно Правилник 2016/425 и норматива EN ISO 20344). Измийте се с вода и сапун след сваляне на защитните дрехи.

ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ

	CHIMIVER PANSERI S.p.A. ADESIVER ELASTIC - Sacchetto 5 KG	Преработено издание №23 Дата на преработката 08/11/2023 Отпечатано на 09/04/2024 Страница № 5 / 11 Заменена версия:22 (Дата на преработката 25/08/2022) BG																																																															
РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства ... / >>																																																																	
Препоръчва се употребата на херметични защитни очила (вж. стандарт EN ISO 16321). ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Използването на защитни средства на дихателните пътища е необходимо в случай, че възприетите технически мерки не са достатъчни, за да се ограничи излагането на работещия на праговите стойности, взети под внимание. Съветваме да се използва маска с филтър тип А, чиито клас (1, 2 или 3) трябва да бъде избран в зависимост от пределната концентрация на използване. (вж. стандарт EN 14387). В случай, че разглежданото вещество е без мирис или неговият ольфативен праг е по-голям от съответния TLV-TWA и в случай на извънредна ситуация, поставете автономен дихателен апарат с компресиран въздух с отворена верига (виж стандарт EN 137) или дихателен апарат с външно взимане на въздуха (виж стандарт EN 138). За правилния избор на защитното средство за защита на дихателните пътища, вижте стандарт EN 529. ПРОВЕРКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Емисиите от производствени процеси, включително тези от вентилационни апаратури, трябва да бъдат контролирани с цел спазване на нормативната уредба за защита на околната среда.																																																																	
РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства																																																																	
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства																																																																	
<table><tr><th>Свойства</th><th>Стойност</th><th>Информация</th></tr><tr><td>Физически аспект</td><td>паста</td><td></td></tr><tr><td>Цвят</td><td>Дъб</td><td></td></tr><tr><td>Мирис</td><td>типичен</td><td></td></tr><tr><td>Точка на топене / точка на замръзване</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Точка на кипене</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Запалимост</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Долна граница експлозия</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Горна граница експлозия</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Точка на запалване</td><td>> 100 °C</td><td></td></tr><tr><td>Температура на самозапалване</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Температура на разпадане</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>pH</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Кинематичен вискозитет</td><td>> 56000 mm²/s</td><td></td></tr><tr><td>Динамичен вискозитет</td><td>> 56000 cst</td><td></td></tr><tr><td>Разтворимост</td><td>Частично разтворим в разтворител</td><td></td></tr><tr><td>Коефициент на разпределение: n-октанол/вода</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Налягане на парите</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Плътност и/или относителна плътност</td><td>1,76 kg/l</td><td></td></tr><tr><td>Относителна плътност на парите</td><td>липсва</td><td>Причина за липсващи данни:Датата не е налична</td></tr><tr><td>Характеристики на частиците</td><td>не приложимо</td><td></td></tr></table>	Свойства	Стойност	Информация	Физически аспект	паста		Цвят	Дъб		Мирис	типичен		Точка на топене / точка на замръзване	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Точка на кипене	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Запалимост	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Долна граница експлозия	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Горна граница експлозия	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Точка на запалване	> 100 °C		Температура на самозапалване	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Температура на разпадане	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	pH	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Кинематичен вискозитет	> 56000 mm ² /s		Динамичен вискозитет	> 56000 cst		Разтворимост	Частично разтворим в разтворител		Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Налягане на парите	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Плътност и/или относителна плътност	1,76 kg/l		Относителна плътност на парите	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична	Характеристики на частиците	не приложимо		9.2. Друга информация	
Свойства	Стойност	Информация																																																															
Физически аспект	паста																																																																
Цвят	Дъб																																																																
Мирис	типичен																																																																
Точка на топене / точка на замръзване	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Точка на кипене	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Запалимост	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Долна граница експлозия	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Горна граница експлозия	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Точка на запалване	> 100 °C																																																																
Температура на самозапалване	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Температура на разпадане	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
pH	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Кинематичен вискозитет	> 56000 mm ² /s																																																																
Динамичен вискозитет	> 56000 cst																																																																
Разтворимост	Частично разтворим в разтворител																																																																
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Налягане на парите	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Плътност и/или относителна плътност	1,76 kg/l																																																																
Относителна плътност на парите	липсва	Причина за липсващи данни:Датата не е налична																																																															
Характеристики на частиците	не приложимо																																																																
9.2.1. Информация относно класовете на физическа опасност																																																																	
Няма налична информация																																																																	
9.2.2. Други характеристики във връзка с безопасността																																																																	
VOC (Директива 2010/75/ЕС)	0,93 % - 16,34	грам/литър																																																															

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност

При нормални условия на употреба, не съществуват особени опасности от реакция с други вещества.

10.2. Химична стабилност

Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.

10.3. Възможност за опасни реакции

Изпаренията могат да образуват експлозивни смеси при смесване с въздуха.

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Да се избягва прегреване. Да се избягва натрупването на електростатични натоварвания. Избягвайте какъвто и да е източник на запалване.

10.5. Несъвместими материали

Няма налична информация

10.6. Опасни продукти на разпадане

При термично разпадане или в случай на пожар, могат да се отелят газове и изпарения, които са потенциално опасни за здравето.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

При липса на експериментални токсикологични данни за самия продукт, евентуалните опасности за здравето от продукта бяха оценени въз основа на свойствата на съдържащите се субстанции, според предвидените от референтната норматива критерии за класификация.

Затова да се вземе предвид концентрацията на отделните опасни субстанции, евентуално цитирани в раздел 3 за оценяването на токсикологичното въздействие, произтичащо от излагането на продукта.

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Do not inhale vapors from aerosol as causing lung injury. According to the literature the inhalation as an aerosol causes: laryngitis. hydrolysis products: Warning! The product can be hydrolyzed in the digestive tract and produce similar effects to methanol. According to literature methanol (67-56-1) degrease the skin, irritates the mucous membranes, narcotic effect has even lead to coma or death. Dermal absorption possible. If the slow relief efforts, may arise cardiac lesions, kidney, liver and optic nerves (blindness).

Метаболизъм, токсикокинетика, механизъм на действие и друга информация

Няма налична информация

Информация относно вероятните пътища на експозиция

Няма налична информация

Настъпващи след известен период от време и непосредствени ефекти, както и хронични последици от краткотрайна и дълготрайна експозиция

Няма налична информация

Взаимодействия

Няма налична информация

ОСТРА ТОКСИЧНОСТ

АТЕ (Вдишване) на сместа:

АТЕ (Устен) на сместа:

АТЕ (Кожен) на сместа:

Некласифицирани (без значим компонент)

Некласифицирани (без значим компонент)

Некласифицирани (без значим компонент)

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация ... / >>

ТРИМЕТОКСИПРОПИЛСИЛАН
LD50 (Устен): 5170 mg/kg Rat
LC50 (Вдишване облаци/прах): 22200 mg/l/4 ч Rat

TRIMETHOXY VINYLSILANE
LD50 (Кожен): 3200 mg/kg coniglio (rabbit)
LD50 (Устен): > 7100 mg/kg ratto (mouse)
LC50 (Вдишване пари): 16,8 mg/l/4 ч ratto (mouse)

КОРОЗИВНОСТ / ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ НА ОЧИТЕ / ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ КОЖАТА

Може да предизвика алергична реакция.
Съдържа:
TRIMETHOXY VINYLSILANE

МУТАГЕННОСТ НА ЗАРОДИШНИТЕ КЛЕТКИ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

КАНЦЕРОГЕННОСТ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

(СТОО) СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

(СТОО) СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ

Не отговаря на критериите за класификация за този клас опасност

11.2. Информация за други опасности

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, включени в основните европейски списъци за потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители, въздействащи върху човешкото здраве, които са в процес на оценяване.

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация

Да се използва, съгласно обичайната работна практика, като се избягва изхвърлянето на продукта в околната среда. Да се уведомят компетентните власти в случай, че продуктът достигне до водоизточници или ако е замърсил почвата и/или растителността.

12.1. Токсичност

ТРИМЕТОКСИПРОПИЛСИЛАН
LC50 - Риби > 746 mg/l/96 ч Brachydanio rerio
EC50 - Ракообразни > 816 mg/l/48 ч Daphnia magna
EC50 - Водорасли / Водни Растения > 913 mg/l/72 ч Desmodesmus subspicatus

TRIMETHOXY VINYLSILANE
LC50 - Риби 191 mg/l/96 ч trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
EC50 - Ракообразни > 169 mg/l/48 ч Daphnia magna
EC50 - Водорасли / Водни Растения > 210 mg/l/72 ч Selenastrum capricornutum

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация ... / >>

12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична информация

12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична информация

12.4. Преносимост в почвата

Няма налична информация

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа PBT или vPvB вещества в процент $\geq$ от 0,1%.

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Въз основа на наличните данни продуктът не съдържа вещества, включени в основните европейски списъци за потенциални или предполагаеми ендокринни нарушители, въздействащи върху околната среда, които са в процес на оценяване.

12.7. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична информация

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

При възможност да се употреби повторно. Остатъците от продукта следва да бъдат считани за специални, но не опасни отпадъчни материали.

С изхвърлянето на продукта трябва да се заеме специализирана фирма, оторизирана за боравене с отпадъчни материали в съответствие на националните и местни нормативи.

ЗАМРЪСЕН АМБАЛАЖ

Замърсеният амбалаж следва да бъде изпратен за рециклиране или унищожаване в съответствие на националните нормативи за третиране на отпадъчните материали.

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането

Продуктът не се счита за опасен, съгласно разпоредбите, които са в сила относно пътния (A.D.R.), железопътния (RID), морския (IMDG) и въздушен (IATA) превоз на опасни товари.

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

не приложимо

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

не приложимо

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

не приложимо

14.4. Опаковъчна група

не приложимо

14.5. Опасности за околната среда

не приложимо

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

не приложимо

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането ... / >>**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**

Незначима информация

РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

Категория Севезо - Директива 2012/18/ЕС:

Никаква

Ограничения върху продукта или върху съдържащите се вещества, съгласно Приложение XVII Регламент (ЕО) 1907/2006

Продукт

Точка 40

Съдържащи се вещества

Точка 75

ТРИИРОН ТЕТРАОКСИД

Per. по REACH: 01-2119457646-28-0000

Точка 75

TRIMETHOXY VINYL SILANE

Per. по REACH: 01-2119513215-52-XXXX

Точка 75

Черен пигмент 7

Per. по REACH: 01-2119384822-32-XXXX

Точка 75

ЧЕРВЕН ЖЕЛЕЗЕН ОКСИД

Per. по REACH: 01-2119457614-35

Точка 75

КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Точка 75

IRON HYDROXIDE OXIDE YELLOW

Per. по REACH: 01-2119457554-33-0039

Точка 75

КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ

Точка 52

DI-ISONONYL PHTHALATE

Per. по REACH: 01-2119430798-28-XXXX

Правилник (ЕС) 2019/1148 - за предлагането на пазара и употребата на прекурсори на взривни вещества
не приложимо

Вещества в Candidate Lis (Чл. 59 REACH)

Въз основа на наличните данни е видно, че продуктът не съдържа SVHC вещества в процент $\geq$ от 0,1%.

Вещества, подлежащи на разрешение (Приложение XIV REACH)

Никаква

Вещества, подлежащи на задължението за нотифициране за износ Правилник (ЕО) 649/2012:

Никаква

Вещества, подлежащи на Ротердамската конвенция:

Никаква

Вещества, подлежащи на Стокхолмската конвенция

Никаква

Санитарни проверки

Няма налична информация

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес

Не е извършена оценка за безопасност на приготвянето/на субстанциите, посочени в секция 3.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация

Текстът с указанията за (H), цитирани в раздел 2-3 на картата:

Flam. Liq. 3

Запалима течност, категория 3

Acute Tox. 4

Остра токсичност, категория 4

Skin Irrit. 2

дразнене на кожата, категория 2

Skin Sens. 1B

дермална сенсibiliзация, категория 1B

H226

Запалими течност и пари.

H332

Вреден при вдишване.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H317

Може да причини алергична кожна реакция.

EUN210

Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация ... / >>

Дескрипторна система на употребите:

LCS C	Потребителска употреба
LCS PW	Широко разпространена употреба от професионални работници
PC 1	Слепващи вещества, уплътнители
PROC 0	Други

ЛЕГЕНДА:

- ADR: Европейско споразумение за транспорт на опасни стоки по пътищата.
- CAS: Номер на Chemical Abstract Service
- CE50: Концентрация, която оказва влияние на 50% от населението, подлежащо на тест
- CE: Идентификационен номер в ESIS (европейски архив на съществуващите вещества)
- CLP: Регламент (ЕО) 1272/2008
- DNEL: Производно ниво без въздействие
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикетиране на химическите продукти
- IATA DGR: Правилник за транспорт на опасни стоки на Международната асоциация за самолетен транспорт
- IC50: Концентрация на обездвижване на 50% от населението подлежащо на тест
- IMDG: Международен морски код за транспорт на опасните стоки
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Идентификационен номер в Анекс VI на CLP
- LC50: Летална концентрация 50%
- LD50: Летална доза 50%
- OEL: Степен на професионално излагане
- OOT: Оценка на остра токсичност
- PBT: Устойчиви, биоакмулиращи и токсични
- PEC: Предвидима концентрация в околната среда
- PEL: Предвидимо ниво на излагане
- PMT: Устойчиви, преносими и токсични
- PNEC: Предвидима концентрация без последствия
- REACH: Регламент (ЕО) 1907/2006
- RID: Правилник за международен транспорт на опасни стоки с влак
- TLV: Гранична стойност
- TLV МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ: Концентрация, която не трябва да бъде преминавана през нито един момент от излагането при работа.
- TWA: Среднопотеглен лимит на излагане
- TWA STEL: Граница на краткотрайно излагане
- VOC: Летливо органично съединение
- vPvB: Много устойчиви и силно биоакмулиращи
- vPvM: Много устойчиви и силно преносими
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Правилник (ЕО) 1907/2006 на Европейския Парламент (REACH)
 2. Правилник (ЕО) 1272/2008 на Европейския Парламент (CLP)
 3. Правилник (ЕС) 2020/878 (Приложение II към регламента REACH)
 4. Правилник (ЕО) 790/2009 на Европейския Парламент (I Atp. CLP)
 5. Правилник (ЕС) 286/2011 на Европейския Парламент (II Atp. CLP)
 6. Правилник (ЕС) 618/2012 на Европейския Парламент (III Atp. CLP)
 7. Правилник (ЕС) 487/2013 на Европейския Парламент (IV Atp. CLP)
 8. Правилник (ЕС) 944/2013 на Европейския Парламент (V Atp. CLP)
 9. Правилник (ЕС) 605/2014 на Европейския Парламент (VI Atp. CLP)
 10. Правилник (ЕС) 2015/1221 на Европейския Парламент (VII Atp. CLP)
 11. Правилник (ЕС) 2016/918 на Европейския Парламент (VIII Atp. CLP)
 12. Правилник (ЕС) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
 13. Правилник (ЕС) 2017/776 (X Atp. CLP)
 14. Правилник (ЕС) 2018/669 (XI Atp. CLP)
 15. Правилник (ЕС) 2019/521 (XII Atp. CLP)
 16. Делегиран Правилник (ЕС) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
 17. Правилник (ЕС) 2019/1148
 18. Делегиран Правилник (ЕС) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
 19. Делегиран Правилник (ЕС) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
 20. Делегиран Правилник (ЕС) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
 21. Делегиран Правилник (ЕС) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
 22. Делегиран Правилник (ЕС) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
 23. Делегиран Правилник (ЕС) 2023/707
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)



CHIMIVER PANSERI S.p.A.

ADESIVER ELASTIC - Sacchetto 5 KG

Преработено издание №23
Дата на преработката 08/11/2023
Отпечатано на 09/04/2024
Страница № 11 / 11
Заменена версия:22 (Дата на преработката 25/08/2022)

BG

РАЗДЕЛ 16. Друга информация ... / >>

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Уеб сайт IFA GESTIS
- Уеб сайт Агенция ЕСНА
- База данни за модели на ИЛБ за химикали - Министерство на здравеопазването и ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Италия

Забележка за ползвателя:

Информациите, съдържащи се в настоящото упътване се базират на познания, с които разполагаме до датата на последната версия. Ползвателят трябва да се убеди в точността и пълнотата на информацията в зависимост от вида на употреба на продукта. Този документ не трябва да бъде считан за гаранция относно специфичните свойства на продукта.

Тъй като употребата на продукта не е под наш директен контрол, Ползвателят е задължен да спазва на собствена отговорност Закона и действащите разпоредби във връзка с хигиената и безопасността. Не се носи отговорност за неподходяща употреба на продукта.

Да се предостави подходяща информация за персонала, който работи при употреба на химични продукти.

МЕТОДИ НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ

Химически и физически Опасности: Класификацията на продукта произтича от критерии, установени с Регламента за класифицирането, етиктирането и опаковането (CLP), приложение I, част 2. Данните за оценяване на химичните и физичните свойства са посочени в член 9.

Опасности за здравето: Класификацията на продукта се основава на методи за изчисление съгласно приложение I на CLP, част 3, освен ако не е определено по друг начин в раздел 11.

Опасности за околната среда: Класификацията на продукта се основава на методи за изчисление съгласно приложение I на CLP, част 4, освен ако не е определено по друг начин в раздел 12.

Промени в сравнение с предишното издание:

Нанесени са промени в следните части:

01 / 02 / 03 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.