

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSERKLÄRUNG  
a 305/2011/EU rendelet alapján / based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>1.</b>  | A terméktípus egyedi azonosító kódja:<br>Unique identification code of the product-type:<br>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:   | <b>E118LY</b>  |
| <b>2.</b>  | Felhasználás célja(i):<br>Intended use/es:<br><br>Verwendungszweck(e):  | Homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) üvegszövet erősítőhálójá<br>Glass fibre mesh for reinforcement of external thermal insulation<br>systems (ETICS)<br>Armierungsgewebe für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)                                    |
| <b>3.</b>  | Gyártó:<br>Manufacturer:<br>Hersteller:   | MASTERPLAST YU d.o.o.<br>Ferenca Bodrogvarija 172., Subotica SRB24000, Serbia<br>www.masterplast.rs  |
| <b>4.</b>  | A meghatalmazott képviselő:<br>Authorised representative:<br>Bevollmächtigter:  | Nem értelmezhető<br>Not relevant<br>Nicht relevant   |
| <b>5.</b>  | Az AVCP-rendszer(ek):<br>System/s of AVCP:<br>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der<br>Leistungsbeständigkeit:  | 2+   |
| <b>6.a</b> | Harmonizált szabvány:<br>Harmonised standard:<br>Harmonisierte Norm:<br>Bejelentett szerv(ek):<br>Notified body/ies:<br>Notifizierte Stelle(n):   | Nem értelmezhető<br>Not relevant<br>Nicht relevant<br>Nem értelmezhető<br>Not relevant<br>Nicht relevant   |
| <b>6.b</b> | Az európai értékelési dokumentum:<br>European Assessment Document:<br>Europäisches Bewertungsdokument:<br>Európai műszaki értékelés:<br>European Technical Assessment:<br>Europäische Technische Bewertung:<br>A műszaki értékelést végző szerv:<br>Technical Assessment Body:<br>Technische Bewertungsstelle:<br>Bejelentett szerv(ek):<br>Notified body/ies:<br>Notifizierte Stelle(n): | EAD 040016-01-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of<br>cementitious or cement based renderings, 2019<br><br>ETA 23/0188 (25. 08. 2025)<br>FPC No.: 1020-CPR-060055927<br><br>TZUS - TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p.<br><br>NB 1020 |

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): / Declared performance(s): / Erklärte Leistung(en):

| Alapvető tulajdonságok<br>Essential characteristics<br>Wesentliche Merkmale  |  | Vizsgálati módszer/<br>Method/<br>Methode | Mértékegység/<br>Unit/<br>Einheit  | Teljesítmény/<br>Performance/Leistung |                                       |                                       |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  |  |   |  | Átlag/<br>Average/<br>Mittel          | Min. tűrés/<br>tolerance/<br>Toleranz | Max. tűrés/<br>tolerance/<br>Toleranz |
| <b>BIZTONSÁG TŰZ ESETÉN/SAFETY IN CASE OF FIRE/SICHERHEIT IM BRANDFALL</b>   |  |   |  |                                       |                                       |                                       |
| Tűzzel szembeni viselkedés/Reaction to fire/Brandverhalten   |  | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.1           | osztály class<br>Klasse  | NPA                                   | -                                     | -                                     |
| Átlagos szervesanyag tartalom/<br>Average organic content/<br>Mittel Organischer Stoffgehalt   | Szervesanyag tartalom/<br>Organic content/<br>Organischer Stoffgehalt                                      | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.2           | %<br>(625°C)   | 18                                    | (-)4%                                 | (+)4%                                 |
|  | Hamutartalom/Ash content/Aschengehalt  |   | %<br>(625°C)   | 82                                    | (-)4%                                 | (+)4%                                 |
| Bruttó égéshő<br>Gross heat of combustion<br>Verbrennungswärme   | Égéshő/Heat combustion/Brennwert   | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.3           | Q <sub>PCS</sub><br>[MJ/kg]  | 6,62                                  | -                                     | -                                     |
|  | Égéshő/Heat combustion/Brennwert   |   | QPCS<br>[MJ/m <sup>2</sup> ]   | 0,97                                  | -                                     | -                                     |
| <b>HIGIÉNYIA, EGÉSZSÉG ÉS KÖRNYEZET/<br/>HYGIENE, HEALTH AND THE ENVIRONMENT/HYGIENE, GESUNDHEIT UND UMWELT</b>  |  |   |  |                                       |                                       |                                       |
| Veszélyes összetevő tartalom és/vagy kibocsátás; Content, emission and/or release of dangerous substances; Gehalt, Emission und/oder Freisetzung gefährlicher Stoffe | Kioldódó anyagok/Leachable substances/Auslaugbare Substanzen   | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.4           |  | NPA                                   |                                       |                                       |
|  | Kadmium tartalom/Content of cadmium/Gehalt an Cadmium  |   |  |                                       |                                       |                                       |
| <b>FELHASZNÁLÁS KÖZBENI BIZTONSÁG/SAFETY AND ACCESSIBILITY IN USE/SICHERHEIT IN DER VERWENDUNG</b>   |  |   |  |                                       |                                       |                                       |
| Hálóméret<br>Mesh size<br>Maschenweite   | Átlagos hálóméret (H/K)<br>Average mesh size (MD/CMD)<br>Mittel Maschenweite (längs/quer)                  | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.5           | mm   | 4,0 x 6,0                             | (-)0,5                                | (+)0,5                                |
|  | Átlagos nyílásméret (H/K)<br>Average mesh opening (MD/CMD)<br>Maschenöffnung (längs/quer)                  |   | mm   | 3,6 x 4,9                             | (-)0,5                                | (+)0,5                                |
| Szövéskép<br>Weaving accuracy<br>Weberei Genauigkeit   |  | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.6           | Hibamentes<br>No singularities or defects<br>Keine Auffälligkeiten oder Mängel |                                       |                                       |                                       |
| Szakítószilárdság és nyúlás<br>Tensile strength and elongation<br>Höchstzugkraft und Dehnung   | Átlagos szakítószilárdság (H/K)<br>Average tensile strength (MD/CMD)<br>Mittel Höchstzugkraft (längs/quer) | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.7           | N/50 mm  | 2100/2000                             | -                                     | -                                     |
|  | Nyúlás (H/K)<br>Elongation (MD/CMD)<br>Dehnung (längs/quer)  |   | %  | ≤ 4,5 / ≤ 4,5                         | -                                     | -                                     |
| Szakítószilárdság és nyúlás öregítés után<br>Tensile strength and elongation after ageing<br>Höchstzugkraft und Dehnung nach Alterung                                | Átlagos szakítószilárdság (H/K)<br>Average tensile strength (MD/CMD)<br>Mittel Höchstzugkraft (längs/quer) | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.7           | N/50 mm  | ≥1000/≥1000<br>(≥50%/≥50%)            | -                                     | -                                     |
|  | Nyúlás (H/K)<br>Elongation (MD/CMD)<br>Dehnung (längs/quer)  |   | %  | ≤ 3,5 / ≤ 3,5                         | -                                     | -                                     |
| Egységtömeg<br>Mass per unit area<br>Flächenbezogene Masse   |  | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.8           | g/m <sup>2</sup>   | 145                                   | (-)5%                                 | (+)5%                                 |
| Vastagság<br>Thickness<br>Dicke  |  | EAD 040016-01-0404<br>Cl. 2.2.9           | mm   | 0,48                                  | (-)0,07                               | (+)0,07                               |

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSKLÄRUNG  
a 305/2011/EU rendelet alapján / based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

|   |                  |
|---|------------------|
| 8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:              | Nem értelmezhető |
| Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:        | Not relevant     |
| Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: | Nicht relevant   |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Sárszentmihály, 2025. 11. 27.

Nagy Palóc Ákos  
Gyártási igazgató  
Production director  
Produktionsdirektor

További információk és műszaki adatok a termék aktuális műszaki adatlapján elérhetőek.  
More technical information and performances are available in the current technical datasheet of the product.  
Weitere Informationen und Leistungen werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.

Ezen teljesítménynyilatkozat elérhető a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon.  
This declaration of performance is available at: [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com).  
Diese Leistungserklärung ist unter: [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) erreichbar.